



52

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

РЕШЕНИЕ № ЕО – 25/2013

за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка

На основание чл. 85, ал. 4 и ал. 5 от *Закона за опазване на околната среда (ЗООС)*, чл. 14, ал. 2 от *Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на плановете и програми* (Наредбата за ЕО), чл. 37, ал. 4 от *Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на плановете, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (Наредбата за ОС), представената информация и документация от Агенция „Пътна инфраструктура“ и получени становища от Министерство на здравеопазването и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район“ с център Благоевград

РЕШИХ:

да не се извършва екологична оценка на Подробен устройствен план – Парцеларен план (ПУП-ПП) за обект: АМ „Струма“ Лот 4 „Сандански-Кулата“ от км 423+800 до км 438+500 и етапна връзка при км 438+500 (от км 438+500 до км 438+780) – допълнителни отчуждения за изграждане на директното трасе, изместване на ж.п. линията „София-Кулата“ и реконструкции на селскостопански пътища и съоръжения на техническата инфраструктура, при прилагането на който няма вероятност да се окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда и човешкото здраве

Възложител: Агенция „Пътна инфраструктура“

Характеристика на плана:

ПУП-ПП се изготвя във връзка с изискванията на *Закона за устройство на територията*, с цел извършване на допълнителни отчуждения обхващащи освен директното трасе на АМ и съоръженията към него – изпарители, конуси и др. В ПУП-ПП са включени и площите, засегнати от реконструкциите на съоръженията на пътя на други ведомства в обхвата на Лот 4 - електропроводи, напоителни канали, водостоци, тръбопроводи и др. Като допълнителни съоръжения на ж.п. линията „София-Кулата“ в участъка от км 198+660 до км 202+800 в ПУП-ПП са предвидени изпарители за отводняване.

Предвижда се използването на нови площи за следните дейности:

По трасето на АМ „Струма“ Лот 4:

1. Реконструкция на ТТ и ОК кабели от км 423+800 до км 438+780 ;
2. Изместване на отводнителен канал от км 436+780 до км 437+770;
3. Реконструкция на канализация ф 400 на км 438+000;
4. Реконструкция на напоителен канал при км 438+600;
5. Корекции на водостоци при км 438+240 и км 438+690;
6. Изместване на напоителен канал на км 424+040;
7. Реконструкция на напорен тръбопровод ГТ-1 от км 423+800 до км 424+863.10;
8. Реконструкция на напорен тръбопровод П-14 от км 424+200 до км 424+330;

9. Реконструкция на напорен тръбопровод П-15 от км 423+910 до км 424+120;
10. Реконструкция на напоителен канал на км 424+620;
11. Реконструкция на напоителен канал на км 425+894.54 ;
12. Реконструкция на ЕЛ 20 kV при км 426+590;
13. Селскостопански път при км 426+747;
14. Допълнителни отчуждения при км 426+680 вдясно за изграждане на конусите при голямото съоръжение;
15. Сондаж за топла вода – ст. тръби ф100 при км 427+200;
16. Реконструкция на селскостопански път при км 429+100;
17. Реконструкция на ЕЛ-110 kV на км 432+123;
18. Реконструкция селскостопански път при км 432+170;
19. Реконструкция на напоителен канал при км 432+254;
20. Допълнителни отчуждения за пътен възел “Марикостиново” от км 0+300 до км 0+405 вляво на пътна връзка „Марикостиново – София“ поради преоткосирания спрямо основния проект;
21. Реконструкция на напоителен канал при км 432+966.50;
22. Реконструкция на водопровод РНДЕ ф160 при км 433+557 ;
23. Изграждане на крила на съоръжение при км 433+715.25 – вдясно и вляво;
24. Реконструкция на напоителен канал при км 433+882;
25. Реконструкция на ЕЛ-20 kV при км 433+910;
26. Реконструкция на ЕЛ-0.4 kV при км 434+520;
27. Корекции на водостоци при км 434+180 и км 434+360;
28. Реконструкция на канализация ф 800 при км 434+504;
29. Допълнителни отчуждения при км 434+800 вляво за изграждане на предпазен окоп и при км 434+780 в дясно за корекция на водосток;
30. Допълнителни отчуждения от км 435+330 до км 435+430 вдясно и от км 0+180 до км 0+420 по реконструирания Път III-198 вляво – за направа на предпазен окоп;
31. Корекция на водосток при км 435+510 вдясно;
32. Реконструкция на напоителен канал при км 435+664;
33. Изграждане на изпарител при км 435+880 вдясно;
34. Допълнителни отчуждения при км 425+100 вдясно и при км 425+200 вдясно – отчуждението е за конусите при голямото съоръжение;
35. Реконструкция на водопровод РЕНД ф110 при км 430+860;
36. Допълнителни отчуждения при км 431+700 вляво и при км 431+800 вдясно –за конусите при голямото съоръжение.

По трасето на ж.п. линията „София-Кулата“:

1. Изграждане на изпарители от км 198+660 до км 202+800;
2. Реконструкция на отводнителен канал при км 202+587 по ж.п. линията;
3. Реконструкция на ЕЛ-400 kV на км 200+425 по ж.п. линията;
4. Реконструкция на канализация ф800 при км 202+545 по ж.п. линията.

Общата площ на земите, които ще бъдат трайно засегнати от реализацията на плана, е 49.175 дка (селскостопанска територия – 41.994 дка; водни площи – 4.626 дка; транспортна територия - 2.555 дка). Те са разпределени по землища, както следва:

- **Община Сандански, Област Благоевград:**
 - с. Дамяница – 1.915 дка;
 - с. Левуново – 10.393 дка;
 - с. Ново Делчево – 1.179 дка.

- **Община Петрич, Област Благоевград:**

- с. Генерал Годоров – 1.203 дка;
- с. Чучулигово – 2.166 дка;
- с. Марикостиново – 11.234 дка;
- с. Марино поле – 20.726 дка;
- с. Ново Кономлади – 0.359 дка.

В ПУП – ПП са включени и територии, за които няма да бъде необходимо трайно отчуждаване, а ще бъдат в режим на ограничено ползване. Тяхната обща площ е 13.034 дка (селскостопанска територия – 7.951 дка; водни площи – 0.326 дка; транспортна територия – 4.559 дка; урбанизирана територия – 0.198 дка). Те са разпределени по землища, както следва:

- **Община Сандански, Област Благоевград:**

- с. Дамяница – 2.001 дка;
- с. Левуново – 1.966 дка;
- с. Ново Делчево – 2.297 дка.

- **Община Петрич, Област Благоевград:**

- с. Чучулигово – 0.858 дка;
- с. Марикостиново – 4.201 дка;
- с. Марино поле – 0.482 дка;
- с. Ново Кономлади – 1.229 дка.

МОТИВИ:

1. Реализирането на предвижданията на ПУП-ПП не влиза в противоречие с други планове и програми, включително и такива от по-високо йерархично ниво.

2. Проведени са следните процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) по реда на глава шеста от ЗООС и ОС по смисъла на чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), в чийто обхват попада Лот 4 на АМ „Струма“:

- За инвестиционното предложение **„Строителство на автомагистрала (АМ) „Струма“ (Долна Диканя – Кулата)“ и пътни възли**, е проведена процедура по ОВОС, чрез която е извършена и процедура по ОС. В резултат на процедурата, министърът на околната среда и водите е постановил **Решение по ОВОС № 1-1/2008 г.**, с което е одобрено осъществяването на инвестиционното предложение по конкретни варианти на трасето по участъци. В обхвата на проведената процедура влиза и трасето на Лот 4 на магистралата, предмет на настоящия ПУП-ПП. Предвижданията на ПУП-ПП са разработени **при съобразяване на препоръките** в доклада за ОВОС и доклада за оценка на степента на въздействие върху защитените зони за инвестиционно предложение **„Строителство на автомагистрала (АМ) „Струма“ (Долна Диканя – Кулата)“ и пътни възли** от 2007 г., **както и с мерките и условията** от Решение по ОВОС № 1-1/2008 г.;
- За инвестиционно предложение **„Изместване на ж.п. линията София-Кулата от км 199+500 до км 206+000”, подобект на АМ „Струма” – Лот 4 „Сандански-Кулата”, участък от км 423+800 до км 438+500”** е проведена процедура по ОВОС, чрез която е извършена и процедура по ОС. В резултат на процедурата, министърът на околната среда и водите е постановил **Решение по ОВОС № 5-3/2010 г.**, с което е одобрено осъществяването на инвестиционното предложение;
- За инвестиционно предложение **„Реконструкция на линейни мрежи на други ведомства, както и за изграждане на надлез за мечки и нови пътни отклонения в**

община Сандански, във връзка с реализацията на: „Лот 1 от км 305+220 до км 322+000 и Лот 4 от км 423+500 до км 438+500 на АМ „Струма“ и „Изместване на ж.п. линия София – Кулата от км 199+500 до км 206+000 (подобект на АМ „Струма“ – Лот 4 „Сандански – Кулата“, участък от км 423+800 до км 438+500)“ е проведена процедура по преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС, чрез която е извършена и оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони, приключила с **Решение № 25-ПР/2011 г.** на министъра на околната среда и водите, с характер „да не се извършва ОВОС“.

3. Характеристиката на засегнатата територия и на очакваните въздействия върху околната среда показва, че като цяло се очаква незначително и локално въздействие по отношение на околната среда. Не се очаква значителен кумулативен ефект спрямо дейностите по основното трасе на пътния участък.

4. Площите, които ще бъдат засегнати от ПУП-ПП, не са част от ландшафт с признат национален, общностен или международен статут на защита.

5. За териториите, попадащи в обхвата на ПУП-ПП, не са установени екологични проблеми, върху които реализирането на плана би оказало допълнително негативно влияние.

6. Местоположението, характерът, мащабността и експлоатационните условия на предвидените с ПУП-ПП територии, които ще бъдат отчуждени за целите на реализиране на Лот 4 на АМ „Струма“, не предполагат възникване на кумулативен ефект по отношение на околната среда.

7. Преместванията на ПУП-ПП **не засягат защитени територии** по смисъла на *Закона за защитените територии*.

8. В границите на защитена зона **BG0001023 „Рупите-Струмешница“** за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна, и защитена зона **BG0002098 „Рупите“**, определена за опазване на дивите птици, обявена със Заповед № РД – 282/16.03.2010г. на министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 28/2010г.) попадат съоръжения, предмет на ПУП-ПП, за които е необходимо промяна на предназначението на около 40 дка земеделски земи. Извършената проверка за допустимост по реда на чл. 37, ал.2, във връзка с чл. 12 от *Наредбата за ОС* констатира, че реализацията на ПУП-ПП е **допустима** спрямо режима на защитена зона BG0002098 „Рупите“, регламентиран със Заповед № РД – 282/16.03.2010г. на Министъра на околната среда и водите (ДВ бр. 28/2010 г.) за обявяването ѝ.

9. След преглед на представената документация и на основание чл. 37, ал. 3 от *Наредбата за ОС*, въз основа на критериите по чл. 16 от нея, преценката за вероятната степен на отрицателно въздействие е, че реализацията на ПУП-ПП **няма вероятност** да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, растителни и животински видове, вкл. птици и техните местообитания, предмет на опазване в посочените по-горе защитени зони, поради следните **мотиви**:

- Съоръжения, които подлежат на реконструкция са в непосредствена близост до одобреното с Решение по ОВОС № 1-1/2008 г. на министъра на околната среда и водите трасе на Лот 4 на АМ „Струма“, както и до трасето за изместването на ж.п. линията София – Кулата от км 199+500 до км 206+000, одобрено с Решение по ОВОС № 5-3/2010 г. на министъра на околната среда и водите.
- Реконструкцията на предвидените съоръжения за реализацията на инвестиционното предложение изисква усвояването на 29,417 дка земеделски земи, което представлява **0,03%** от площта на защитена зона BG0002098 „Рупите“, поради което не се очаква пряко значително унищожаване или увреждане на местообитания на видове птици, предмет на опазване в нея.
- Засягат се 45 дка земеделски земи, което представлява **0,04%** от площта на защитена зона BG0001023 „Рупите-Струмешница“, които не представляват природни местообитания, предмет на опазване в нея.

- **0,038%** от площта на защитена зона BG0001023 „Рупите-Струмешница”, които не представляват природни местообитания, предмет на опазване в нея.
- Увреждането на площите, необходими за предвидените дейности за АМ „Струма” ще бъдат само по време на строителството и след реконструкцията ще бъдат възстановени напълно.
- При спазване на условията и мерките за участъка от АМ „Струма” за Лот 4, постановени с Решението по ОВОС № 1-1/2008 г. на министъра на околната среда и водите няма вероятност реализацията на ПУП-ПП да доведе до:
 - промяна на видовия състав, числеността и структурата на популациите на **видовете птици**, предмет на опазване в защитена зона BG0002098 „Рупите”;
 - унищожаване, фрагментиране или трансформация на природни местообитания, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Рупите-Струмешница”, тъй като предвидените изменения не засягат природни местообитания, предмет на опазване;
 - промяна на видовия състав, числеността и структурата на популациите на видовете, предмет на опазване в защитена зона BG0001023 „Рупите-Струмешница”;
 - фрагментация на потенциални местообитания на влечуги (двата вида сухоземни костенурки, обикновената блатна костенурка и каспийската блатна костенурка), жълтокоремната бумка и др. видове, предмет на опазване в защитената зона BG0001023 „Рупите-Струмешница”, тъй като реконструкцията са за елементи на сега съществуващата инфраструктура;
- Характерът на предвидените дейности (реконструкция на съществуващи съоръжения) не предполага фрагментация на установени **биокоридорни** връзки на видове, предмет на опазване в защитените зони, тъй като реконструкцията са в непосредствена близост до основното трасе, за което са предвидени мерки и условия в решенията по ОВОС за АМ „Струма” и железопътната линия „София-Кулата”;
- Предвид характера и ограничения мащаб на предвижданията на ПУП-ПП, няма вероятност от **кумулиране на отрицателни въздействия** върху зоните от едновременната реализация и експлоатация на включените в него елементи и от изграждането на магистралата и железопътната линия. Незначително кумулативно въздействие е възможно от наслагването на шума и емисиите на прах от строителната дейност по реконструкцията и успоредно протичащото с това изграждане на ЛОТ 4 на АМ „Струма”, но въздействието ще бъде краткотрайно само по време на строителството.
- Не се очаква генериране на емисии и отпадъци във вид и количества, които да окажат значително отрицателно въздействие върху природни местообитания и местообитания на видове, предмет на опазване в защитените зони.

10. Съгласно становище на Министерство на здравеопазването (с изх.№ 04-09-111/31.07.2013 г.) **няма необходимост от изготвяне на ЕО за ПУП-ПП, тъй като:**

- при реализацията на плана не се очаква наднормено натоварване със замърсители на околната среда (по отношение на атмосферен въздух, шум, вибрации) и кумулиране на отрицателни въздействия;
- през периода на строителните дейности се очаква въздействие върху атмосферния въздух от прах и отработени газове от строителната и транспортната техника, като при използване на изправна техника се очаква това въздействие да не доведе до превишаване на съответните норми за жилищните територии;

- при реализацията на плана не се очаква неблагоприятно въздействие върху здравето на работниците, при спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

11. Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” – Благоевград е предоставила становище с изх.№ РД-11-188/18.06.2013 г., съгласно което:

- Предвидените дейности не са свързани с водоземане от повърхностни или подземни води, както и със заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти;
- В Плана за управление на речните басейни в Западнобеломорски район за басейново управление няма разписани конкретни забрани за дейностите, предвидени с ПУП-ПП по отношение на подземно водно тяло „Порови вади в кватернер – Кресна - Сандански” с уникален код BG4G00000Q002 (върху което попада предвиденият за изграждане изпарител при км 435+880 вдясно) и по отношение на зоните за защита на водите по чл. 119 а, ал.1, т.5 от Закона за водите, в които попада ПУП-ПП (защитена зона „Рупите-Струмешница” за опазване на природните местообитания на дивата флора и фауна с код BG0000224 и защитена зона „Рупите” за опазване на дивите птици с уникален код BG0002098).

12. Реализирането на предвижданията на ПУП-ПП не е свързано с трансгранично въздействие върху околната среда и човешкото здраве.

ПРИ СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

1. В случай на пресичане на повърхностни водни обекти е необходимо за всеки един от тях издаване на разрешително за ползване на воден обект съгласно разпоредбите на чл. 46, ал.1, т.1, буква „б” от *Закона за водите*.

2. Предвидените дейности в засегнатите водни площи, както и реконструкцията на съоръженията на техническата инфраструктура като напорни тръбопроводи, водопроводи и канализационни системи следва да се съгласуват със собствениците и ползвателите им по реда на *Закона за водите*.

3. В случай, че принципът на действие на предвидения изпарител при км 435+880 вдясно предвижда освен изпаряване на събраната замърсена вода и попиване на същата в почвата, следва да се има предвид разпоредбата на чл. 118а, ал.1, т.3 от *Закона за водите*, забраняваща дейности на повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземни води.

4. Предвид пресичането от трасето на зона „А” на термоминерално находище „Левуново”, приета за хидрогеоложка и санитарна охрана със Заповед № 6210/30.05.1978 г. от МНЗ, по отношение на сондажа за топла вода при км 427+200 следва да се изясни дали е предвиден нов сондаж или се касае за каптиране на съществуващия с цел извеждане на същата вода на подходящо място за водоползване, което е посочено като изискване в становище с изх.№ РД-11-203/20.07.2011 г. на Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” – Благоевград, адресирано до Агенция „Пътна инфраструктура”. За сондажа, след уточняване на предназначението му, да се изпълнят изискванията на *Закона за водите*, *Наредба № 1 за проучване, ползване и опазване на подземните води* и *Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди*.

5. При строителството и експлоатацията на обекта да се спазват забраните, ограниченията и ограниченията при доказана необходимост, съгласно изискванията на Приложение № 2 към чл. 10, ал.1 на *Наредба № 3 за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около*

водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, както и забраните и ограниченията съгласно изискванията на чл. 25, ал.1 и чл. 26, ал.1 и ал.2 на Наредба № 14 за курортните ресурси, курортните местности и курортите.

6. При реконструкцията и подмяната на елементите на електропреносната мрежа в границите на защитена зона BG0002098 „Рупите”, да се предвидят подходящи предпазващи съоръжения, които предотвратяват смъртността на птици вследствие на токов удар.

7. Да се поставят предпазни мрежи върху изпарителите на ж.п.линията, с око на мрежата не по-голямо от 20 мм, което не позволява попадане на дребни животни в тях.

Настоящото решение не отменя задълженията на възложителя за изпълнение на изискванията на ЗООС и други специални закони и подзаконовни нормативни актове и не може да служи като основание за отпадане на отговорността съгласно действащата нормативна уредба.

При промяна на плана, на възложителя или на някои от обстоятелствата, при които е било издадено настоящето решение, възложителят/новият възложител трябва да уведоми МОСВ до 14 дни след настъпване на измененията.

На основание чл. 28 от *Наредбата за ЕО*, възлагам на директорите на РИОСВ – Благоевград и Басейнова дирекция „Западнобеломорски район” – Благоевград контрола по изпълнение на поставените условия в решението, в рамките на тяхната компетентност.

Решението може да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Дата: 05.08.2013г.

МИНИСТЪР:

(ИСКРА МИХАЙЛОВА)



"За министър:
Заместник-министър: <i>Савдар Георгиев</i>
Заповед за заместване: <i>ФА-592/26.04.13г.</i>