Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

☐ Проект на обявление
☒ Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование и адреси [1] (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Официално наименование:		Национален регистрационен номер: [2]	
Агенция Пътна инфраструктура		000695089	
Пощенски адрес: бул. Македония № 3			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1606	Държава: BG
Лице за контакт: Димитър Марков/Ирина Йорданова		Телефон: +359 29173283	
Електронна поща: d.markov@api.bg		Факс: +359 29522563	

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.api.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014

I.2) Съвместно възлагане

☐ Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки:
☐ Поръчката се възлага от централен орган за покупки

I.3) Комуникация

☒ Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=1022
☐ Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация може да се получи на: (URL)

Допълнителна информация може да бъде получена от
☒ Горепосоченото/ите място/места за контакт
☐ друг адрес: (моля, посочете друг адрес)

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени
☐ електронно посредством: (URL)
☒ горепосоченото/ите място/места за контакт
☐ до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)

☐ Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

I.4) Вид на възлагащия орган

☒ Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения
☐ Национална или федерална агенция/служба
☐ Регионален или местен орган
☐ Публичноправна организация
☐ Европейска институция/агенция или международна организация
☐ Друг тип: _____

☐ Регионална или местна агенция/служба

I.5) Основна дейност

☐ Общи обществени услуги
☐ Отбрана
☐ Обществен ред и безопасност
☐ Околна среда
☐ Икономически и финансови дейности
☐ Здравеопазване
☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура
☐ Социална закрила
☐ Отдих, култура и вероизповедание
☐ Образование
☒ Друга дейност: Проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на републикански пътища

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОГРАНИЧИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЗА ПЪТИЩА ПО РЕПУБЛИКАНСКИТЕ ПЪТИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТРАНАТА,СТОПАНИСВАНИ ОТ АПИ,СЪГЛ. ЧЛ.19,АЛ. 1,Т.1 ОТ ЗП,по 6 обос.позиции
Референтен номер: [2]

II.1.2) Основен CPV код: 34928100
Допълнителен CPV код: [1] [2] _____

II.1.3) Вид на поръчка
☒ Строителство ☐ Доставки ☐ Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Предмет на настоящата обществена поръчка по обособени позиции (от 1 до 6) е доставка и монтаж на ограничителни системи по републиканските пътища на територията на страната, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата.

II.1.5) Прогнозна обща стойност:[2]
Стойност, без да се включва ДДС: 40200000 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)

II.1.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
☒ Да
☐ Не
Оферти могат да бъдат подавани за
☐ всички обособени позиции
☒ максимален брой обособени позиции:
2
☐ само една обособена позиция
☐ Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
☐ Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени позиции или групи от обособени позиции:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание [1]

II.2.1) Наименование: [2]
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 – СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН, ВКЛЮЧВАЩ ОБЛАСТИ ВИДИН, ВРАЦА, МОНТАНА, ЛОВЕЧ И ПЛЕВЕН
Обособена позиция №: [2] 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове [2]
Основен CPV код: [1] 34928100
Допълнителен CPV код: [1] [2] _____

II.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

области Видин, Враца, Монтана, Ловеч и Плевен
код NUTS:[1] BG311
код NUTS:[1] BG313
код NUTS:[1] BG312
код NUTS:[1] BG315
код NUTS:[1] BG314

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

Изпълнението на обществената поръчка включва дейности, които са свързани с доставката и монтажа на ограничителните системи за обезопасяване на републиканските пътища, отговарящи на изискванията на „Технически правила за приложение на ограничителни системи за пътища по Републиканската пътна мрежа на АПИ" от 2010 г. и представляват условие, следствие или допълнение към него, а именно:
Доставка на:
-ограничителни системи за пътища за пътна част, единична със степен на задържане от N2 до H4b с различни зони на действие;
-ограничителни системи за пътища за пътна част, двойна със степен на задържане от H1 до H2 с различни зони на действие;
-ограничителни системи за пътища за съоръжения, със степен на задържане от H1 до H4b с различни зони на действие;
-елементи за начало/край на ограничителни системи за пътища за пътна част, със степен на задържане от N2 до H4b с различни зони на действие;
-преходни елементи при различни видове ограничителни системи и при дилатационни фуги;
-предпазен елемент за мотоциклетисти
-елементи за начало и край (терминали)
-буфер срещу удар
-светлоотразители;
-парапет за автомобили и пешеходци, със степен на задържане не по-малка от H1 и височина не по-малка от 1 100 мм;
-парапет за пешеходци с височина не по-малка от 1 100 мм;
-измиване, премахване на корозия, обработка с грунд и 2 (два) пласта феролитна боя на съществуващи ограничителни системи и парапети;
-предпазна ограда/мрежа за пешеходци;
-предпазно пано за съоръжения;
-предпазна стена тип „Ню Джърси"
-възстановяване/ ремонт на ограничителни системи.
Монтаж на:
-ограничителни системи за пътища за пътна част, единична със степен на задържане от N2 до H4b с различни зони на действие;
-ограничителни системи за пътища за пътна част, двойна със степен на задържане от H1 до H2 с различни зони на действие;
-ограничителни системи за пътища за съоръжения, със степен на задържане от H1 до H4b с различни зони на действие;
-елементи за начало/край на ограничителни системи за пътища за пътна част, със степен на задържане от N2 до H4b с различни зони на действие;
-преходни елементи при различни видове ограничителни системи и при дилатационни фуги;
-предпазен елемент за мотоциклетисти
-елементи за начало и край (терминали)
-буфер срещу удар
-светлоотразители;
-парапет за автомобили и пешеходци, със степен на задържане не по-малка от H1 и височина не по-малка от 1 100 мм;
-парапет за пешеходци с височина не по-малка от 1 100 мм;

-измиване, премахване на корозия, обработка с грунд и 2 (два) пласта феролитна боя на съществуващи ограничителни системи и парапети;
-предпазна ограда/мрежа за пешеходци;
-предпазно пано за съоръжения;
-предпазна стена тип „Ню Джърси"
-възстановяване/ремонт на ограничителни системи.
Ограничителните системи, предпазен елемент за мотоциклетисти, терминали, буфери и парапери за пешеходци следва да бъдат придружени със сертификати за СЕ маркировка и документи, декларащи съответствието с БДС EN 1317;
Отстраняване на проявени дефекти през гарантираните експлоатационни срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка.
При изпълнение на дейностите предмет на поръчката, избраният изпълнител следва да разполага за целия период на действие на договора с:
Комплект пътни знаци за въвеждане на временна организация и безопасност на движение (ВОБД) при изпълнение на доставката и монтажа на ограничителните системи, в съответствие с изискванията на „Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временна организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците" на МРРБ (обн. ДВ. бр. 74 от 21 септември 2010 г.)
*УТОЧНЕНИЕ: Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката за всяка от позициите се представят отделни ЕЕДОП-и, с посочване на обособената позиция, за която се отнасят (Част II, Раздел А, графа „Обособени позиции")!

II.2.5) Критерии за възлагане

☒ Критериите по-долу

☒ Критерий за качество – Име: / Тежест: [1] [2] [20]

1	Оценка на нивото на изпълнение на дейността по доставка и монтаж на ограничителни системи, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации	40

☐ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: [1] [20]

☒ Цена - Тежест: [21]
60

☐ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 6700000.00 Валута: BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 48 или Продължителност в дни: _____
или
Начална дата: _____ дд/мм/гггг
Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване **Да** ☐ **Не** ☒
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____
или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: [2] _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти **Да** ☐ **Не** ☒

II.2.11) Информация относно опциите
Опции **Да** ☐ **Не** ☒
Описание на опциите:

II.2.12) Информация относно електронни каталози
☐ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз **Да** ☐ **Не** ☒
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
За всяка обособена позиция участникът представя отделен ЕЕДОП!

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание [1]

II.2.1) Наименование: [2]
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 – СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, ВКЛЮЧВАЩ ОБЛАСТИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО, ГАБРОВО, РАЗГРАД, РУСЕ И СИЛИСТРА
Обособена позиция №: [2] 2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове [2]
Основен CPV код: [1] 34928100
Допълнителен CPV код: [1] [2] _____

II.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
области Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра
код NUTS:[1] BG321
код NUTS:[1] BG322
код NUTS:[1] BG324
код NUTS:[1] BG323
код NUTS:[1] BG325

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Изпълнението на обществената поръчка включва дейности, които са свързани с доставката и монтажа на ограничителните системи за обезопасяване на републиканските пътища, отговарящи на изискванията на „Технически правила за приложение на ограничителни системи за пътища по Републиканската пътна мрежа на АПИ" от 2010 г. и представляват условие, следствие или допълнение към него, а именно:
Доставка на:
-ограничителни системи за пътища за пътна част, единична със степен на задържане от N2 до H4b с различни зони на действие;
-ограничителни системи за пътища за пътна част, двойна със степен на задържане от H1 до H2 с различни зони на действие;
-ограничителни системи за пътища за съоръжения, със степен на задържане от H1 до H4b с различни зони на действие;
-елементи за начало/край на ограничителни системи за пътища за пътна част, със степен на задържане от N2 до H4b с различни зони на действие;

-преходни елементи при различни видове ограничителни системи и при дилатационни фуги;
-предпазен елемент за мотоциклетисти
-елементи за начало и край (терминали)
-буфер срещу удар
-светлоотразители;
-парапет за автомобили и пешеходци, със степен на задържане не по-малка от H1 и височина не по-малка от 1 100 мм;
-парапет за пешеходци с височина не по-малка от 1 100 мм;
-измиване, премахване на корозия, обработка с грунд и 2 (два) пласта феролитна боя на съществуващи ограничителни системи и парапети;
-предпазна ограда/мрежа за пешеходци;
-предпазно пано за съоръжения;
-предпазна стена тип „Ню Джърси"
-възстановяване/ ремонт на ограничителни системи.
Монтаж на:
-ограничителни системи за пътища за пътна част, единична със степен на задържане от N2 до H4b с различни зони на действие;
-ограничителни системи за пътища за пътна част, двойна със степен на задържане от H1 до H2 с различни зони на действие;
-ограничителни системи за пътища за съоръжения, със степен на задържане от H1 до H4b с различни зони на действие;
-елементи за начало/край на ограничителни системи за пътища за пътна част, със степен на задържане от N2 до H4b с различни зони на действие;
-преходни елементи при различни видове ограничителни системи и при дилатационни фуги;
-предпазен елемент за мотоциклетисти
-елементи за начало и край (терминали)
-буфер срещу удар
-светлоотразители;
-парапет за автомобили и пешеходци, със степен на задържане не по-малка от H1 и височина не по-малка от 1 100 мм;
-парапет за пешеходци с височина не по-малка от 1 100 мм;
-измиване, премахване на корозия, обработка с грунд и 2 (два) пласта феролитна боя на съществуващи ограничителни системи и парапети;
-предпазна ограда/мрежа за пешеходци;
-предпазно пано за съоръжения;
-предпазна стена тип „Ню Джърси"
-възстановяване/ремонт на ограничителни системи.
Ограничителните системи, предпазен елемент за мотоциклетисти, терминали, буфери и парапери за пешеходци следва да бъдат придружени със сертификати за CE маркировка и документи, декларащи съответствието с БДС EN 1317;
Отстраняване на проявени дефекти през гарантираните експлоатационни срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка.
При изпълнение на дейностите предмет на поръчката, избраният изпълнител следва да разполага за целия период на действие на договора с:
☐Комплект пътни знаци за въвеждане на временна организация и безопасност на движение (ВОБД) при изпълнение на доставката и монтажа на ограничителните системи, в съответствие с изискванията на „Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временна организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците" на МРРБ (обн. ДВ. бр. 74 от 21 септември 2010 г.)

II.2.5) Критерии за възлагане

☒ Критериите по-долу

☒ Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 20

1	Оценка на нивото на изпълнение на дейността по доставка и монтаж на ограничителни системи, предложено	40

във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации

☐ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: [1] [20]

☒ Цена - Тежест: [21]
60

☐ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 6700000 Валута: BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 48 или Продължителност в дни: _____

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване **Да** ☐ **Не** ☒

Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: [2] _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

_____

_____

_____

_____

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти **Да** ☐ **Не** ☒

II.2.11) Информация относно опциите

Опции **Да** ☐ **Не** ☒

Описание на опциите:

II.2.12) Информация относно електронни каталози

☐ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз **Да** ☐ **Не** ☒

Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

За всяка обособена позиция участникът представя отделен ЕЕДОП!

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание [1]

II.2.1) Наименование: [2]
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 – СЕВЕРОИЗТОЧЕН РАЙОН, ВКЛЮЧВАЩ ОБЛАСТИ ВАРНА, ДОБРИЧ, ШУМЕН И ТЪРГОВИЩЕ
Обособена позиция №: [2] 3

II.2.2) Допълнителни CPV кодове [2]
Основен CPV код: [1] 34928100
Допълнителен CPV код: [1] [2] _____

II.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
области Варна, Добрич, Търговище и Шумен
код NUTS:[1] BG331
код NUTS:[1] BG332
код NUTS:[1] BG333
код NUTS:[1] BG334

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Изпълнението на обществената поръчка включва дейности, които са свързани с доставката и монтажа на ограничителните системи за обезопасяване на републиканските пътища, отговарящи на изискванията на „Технически правила за приложение на ограничителни системи за пътища по Републиканската пътна мрежа на АПИ" от 2010 г. и представляват условие, следствие или допълнение към него, а именно:
Доставка на:
-ограничителни системи за пътища за пътна част, единична със степен на задържане от N2 до H4b с различни зони на действие;
-ограничителни системи за пътища за пътна част, двойна със степен на задържане от H1 до H2 с различни зони на действие;
-ограничителни системи за пътища за съоръжения, със степен на задържане от H1 до H4b с различни зони на действие;
-елементи за начало/край на ограничителни системи за пътища за пътна част, със степен на задържане от N2 до H4b с различни зони на действие;
-преходни елементи при различни видове ограничителни системи и при дилатационни фуги;
-предпазен елемент за мотоциклетисти
-елементи за начало и край (терминали)
-буфер срещу удар
-светлоотразители;
-парапет за автомобили и пешеходци, със степен на задържане не по-малка от H1 и височина не по-малка от 1 100 мм;
-парапет за пешеходци с височина не по-малка от 1 100 мм;
-измиване, премахване на корозия, обработка с грунд и 2 (два) пласта феролитна боя на съществуващи ограничителни системи и парапети;
-предпазна ограда/мрежа за пешеходци;
-предпазно пано за съоръжения;
-предпазна стена тип „Ню Джърси"
-възстановяване/ ремонт на ограничителни системи.
Монтаж на:
-ограничителни системи за пътища за пътна част, единична със степен на задържане от N2 до H4b с различни зони на действие;
-ограничителни системи за пътища за пътна част, двойна със степен на задържане от H1 до H2 с различни зони на действие;
-ограничителни системи за пътища за съоръжения, със степен на задържане

от H1 до H4b с различни зони на действие;
-елементи за начало/край на ограничителни системи за пътища за пътна част, със степен на задържане от N2 до H4b с различни зони на действие;
-преходни елементи при различни видове ограничителни системи и при дилатационни фуги;
-предпазен елемент за мотоциклетисти
-елементи за начало и край (терминали)
-буфер срещу удар
-светлоотразители;
-парапет за автомобили и пешеходци, със степен на задържане не по-малка от H1 и височина не по-малка от 1 100 мм;
-парапет за пешеходци с височина не по-малка от 1 100 мм;
-измиване, премахване на корозия, обработка с грунд и 2 (два) пласта феролитна боя на съществуващи ограничителни системи и парапети;
-предпазна ограда/мрежа за пешеходци;
-предпазно пано за съоръжения;
-предпазна стена тип „Ню Джърси"
-възстановяване/ремонт на ограничителни системи.
Ограничителните системи, предпазен елемент за мотоциклетисти, терминали, буфери и парапери за пешеходци следва да бъдат придружени със сертификати за CE маркировка и документи, декларащи съответствието с БДС EN 1317;
Отстраняване на проявени дефекти през гарантираните експлоатационни срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка.
При изпълнение на дейностите предмет на поръчката, избраният изпълнител следва да разполага за целия период на действие на договора с:
☐Комплект пътни знаци за въвеждане на временна организация и безопасност на движение (ВОБД) при изпълнение на доставката и монтажа на ограничителните системи, в съответствие с изискванията на „Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временна организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците" на МРРБ (обн. ДВ. бр. 74 от 21 септември 2010 г.)

II.2.5) Критерии за възлагане

☒ Критериите по-долу

☒ Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 20

1 Оценка на нивото на изпълнение на дейността по доставка и монтаж на ограничителни системи, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации 40

☐ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 20

☒ Цена - Тежест: 21

60

☐ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 6700000 Валута: BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 48 или Продължителност в дни: _____

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване **Да** ☐ **Не** ☒

Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____
или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: [2] _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

_____

_____

_____

_____

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти **Да** ☐ **Не** ☒

II.2.11) Информация относно опциите
Опции **Да** ☐ **Не** ☒
Описание на опциите:

II.2.12) Информация относно електронни каталози
☐ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз **Да** ☐ **Не** ☒
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
За всяка обособена позиция участникът представя отделен ЕЕДОП.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание [1]

II.2.1) Наименование: [2]
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 – ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН, ВКЛЮЧВАЩ ОБЛАСТИ БУРГАС, СЛИВЕН, СТАРА ЗАГОРА И ЯМБОЛ
Обособена позиция №: [2] 4

II.2.2) Допълнителни CPV кодове [2]
Основен CPV код: [1] 34928100
Допълнителен CPV код: [1] [2] _____

II.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
области Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол
код NUTS:[1] BG341
код NUTS:[1] BG342
код NUTS:[1] BG344
код NUTS:[1] BG343

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Изпълнението на обществената поръчка включва дейности, които са свързани с доставката и монтажа на ограничителните системи за обезопасяване на републиканските пътища, отговарящи на изискванията на „Технически правила за приложение на ограничителни системи за пътища по Републиканската пътна мрежа на АПИ" от 2010 г. и представляват условие, следствие или допълнение към него, а именно:

Доставка на:
-ограничителни системи за пътища за пътна част, единична със степен на задържане от N2 до H4b с различни зони на действие;
-ограничителни системи за пътища за пътна част, двойна със степен на задържане от H1 до H2 с различни зони на действие;
-ограничителни системи за пътища за съоръжения, със степен на задържане от H1 до H4b с различни зони на действие;
-елементи за начало/край на ограничителни системи за пътища за пътна част, със степен на задържане от N2 до H4b с различни зони на действие;
-преходни елементи при различни видове ограничителни системи и при дилатационни фуги;
-предпазен елемент за мотоциклетисти
-елементи за начало и край (терминали)
-буфер срещу удар
-светлоотразители;
-парапет за автомобили и пешеходци, със степен на задържане не по-малка от H1 и височина не по-малка от 1 100 мм;
-парапет за пешеходци с височина не по-малка от 1 100 мм;
-измиване, премахване на корозия, обработка с грунд и 2 (два) пласта феролитна боя на съществуващи ограничителни системи и парапети;
-предпазна ограда/мрежа за пешеходци;
-предпазно пано за съоръжения;
-предпазна стена тип „Ню Джърси“
-възстановяване/ ремонт на ограничителни системи.
Монтаж на:
-ограничителни системи за пътища за пътна част, единична със степен на задържане от N2 до H4b с различни зони на действие;
-ограничителни системи за пътища за пътна част, двойна със степен на задържане от H1 до H2 с различни зони на действие;
-ограничителни системи за пътища за съоръжения, със степен на задържане от H1 до H4b с различни зони на действие;
-елементи за начало/край на ограничителни системи за пътища за пътна част, със степен на задържане от N2 до H4b с различни зони на действие;
-преходни елементи при различни видове ограничителни системи и при дилатационни фуги;
-предпазен елемент за мотоциклетисти
-елементи за начало и край (терминали)
-буфер срещу удар
-светлоотразители;
-парапет за автомобили и пешеходци, със степен на задържане не по-малка от H1 и височина не по-малка от 1 100 мм;
-парапет за пешеходци с височина не по-малка от 1 100 мм;
-измиване, премахване на корозия, обработка с грунд и 2 (два) пласта феролитна боя на съществуващи ограничителни системи и парапети;
-предпазна ограда/мрежа за пешеходци;
-предпазно пано за съоръжения;
-предпазна стена тип „Ню Джърси“
-възстановяване/ремонт на ограничителни системи.
Ограничителните системи, предпазен елемент за мотоциклетисти, терминали, буфери и парапери за пешеходци следва да бъдат придружени със сертификати за CE маркировка и документи, декларащи съответствието с БДС EN 1317;
Отстраняване на проявени дефекти през гарантираните експлоатационни срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка.
При изпълнение на дейностите предмет на поръчката, избраният изпълнител следва да разполага за целия период на действие на договора с:
Комплект пътни знаци за въвеждане на временна организация и безопасност на движение (ВОБД) при изпълнение на доставката и монтажа на

ограничителните системи, в съответствие с изискванията на „Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временна организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците" на МРРБ (обн. ДВ. бр. 74 от 21 септември 2010 г.)

II.2.5) Критерии за възлагане

☒ Критериите по-долу

☒ Критерий за качество – Име: / Тежест: [1] [2] [20]

1 Оценка на нивото на изпълнение на дейността по доставка и монтаж на ограничителни системи, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации 40

☐ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: [1] [20]

☒ Цена - Тежест: [21]

60

☐ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 6700000 Валута: BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 48 или Продължителност в дни: _____

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване **Да** ☐ **Не** ☒

Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: [2] _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти **Да** ☐ **Не** ☒

II.2.11) Информация относно опциите

Опции **Да** ☐ **Не** ☒

Описание на опциите:

II.2.12) Информация относно електронни каталози

☐ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз **Да** ☐ **Не** ☒

Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
За всяка обособена позиция участникът представя отделен ЕЕДОП.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание [1]

II.2.1) Наименование: [2]
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 – ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РАЙОН, ВКЛЮЧВАЩ ОБЛАСТИ КЪРДЖАЛИ, ПАЗАРДЖИК, ПЛОВДИВ, СМОЛЯН И ХАСКОВО
Обособена позиция №: [2] 5

II.2.2) Допълнителни CPV кодове [2]
Основен CPV код: [1] 34928100
Допълнителен CPV код: [1] [2] _____

II.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
области Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково
код NUTS:[1] BG425
код NUTS:[1] BG423
код NUTS:[1] BG421
код NUTS:[1] BG424
код NUTS:[1] BG422

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Изпълнението на обществената поръчка включва дейности, които са свързани с доставката и монтажа на ограничителните системи за обезопасяване на републиканските пътища, отговарящи на изискванията на „Технически правила за приложение на ограничителни системи за пътища по Републиканската пътна мрежа на АПИ" от 2010 г. и представляват условие, следствие или допълнение към него, а именно:
Доставка на:
-ограничителни системи за пътища за пътна част, единична със степен на задържане от N2 до H4b с различни зони на действие;
-ограничителни системи за пътища за пътна част, двойна със степен на задържане от H1 до H2 с различни зони на действие;
-ограничителни системи за пътища за съоръжения, със степен на задържане от H1 до H4b с различни зони на действие;
-елементи за начало/край на ограничителни системи за пътища за пътна част, със степен на задържане от N2 до H4b с различни зони на действие;
-преходни елементи при различни видове ограничителни системи и при дилатационни фуги;
-предпазен елемент за мотоциклетисти
-елементи за начало и край (терминали)
-буфер срещу удар
-светлоотразители;
-парапет за автомобили и пешеходци, със степен на задържане не по-малка от H1 и височина не по-малка от 1 100 мм;
-парапет за пешеходци с височина не по-малка от 1 100 мм;
-измиване, премахване на корозия, обработка с грунд и 2 (два) пласта феролитна боя на съществуващи ограничителни системи и парапети;
-предпазна ограда/мрежа за пешеходци;
-предпазно пано за съоръжения;
-предпазна стена тип „Ню Джърси"
-възстановяване/ ремонт на ограничителни системи.
Монтаж на:
-ограничителни системи за пътища за пътна част, единична със степен на задържане от N2 до H4b с различни зони на действие;

-ограничителни системи за пътища за пътна част, двойна със степен на задържане от H1 до H2 с различни зони на действие;
-ограничителни системи за пътища за съоръжения, със степен на задържане от H1 до H4b с различни зони на действие;
-елементи за начало/край на ограничителни системи за пътища за пътна част, със степен на задържане от N2 до H4b с различни зони на действие;
-преходни елементи при различни видове ограничителни системи и при дилатационни фуги;
-предпазен елемент за мотоциклетисти
-елементи за начало и край (терминали)
-буфер срещу удар
-светлоотразители;
-парапет за автомобили и пешеходци, със степен на задържане не по-малка от H1 и височина не по-малка от 1 100 мм;
-парапет за пешеходци с височина не по-малка от 1 100 мм;
-измиване, премахване на корозия, обработка с грунд и 2 (два) пласта феролитна боя на съществуващи ограничителни системи и парапети;
-предпазна ограда/мрежа за пешеходци;
-предпазно пано за съоръжения;
-предпазна стена тип „Ню Джърси"
-възстановяване/ремонт на ограничителни системи.
Ограничителните системи, предпазен елемент за мотоциклетисти, терминали, буфери и парапери за пешеходци следва да бъдат придружени със сертификати за CE маркировка и документи, декларащи съответствието с БДС EN 1317;
Отстраняване на проявени дефекти през гарантираните експлоатационни срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка.
При изпълнение на дейностите предмет на поръчката, избраният изпълнител следва да разполага за целия период на действие на договора с:
☐Комплект пътни знаци за въвеждане на временна организация и безопасност на движение (ВОБД) при изпълнение на доставката и монтажа на ограничителните системи, в съответствие с изискванията на „Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временна организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците" на МРРБ (обн. ДВ. бр. 74 от 21 септември 2010 г.)

II.2.5) Критерии за възлагане

☒ Критериите по-долу

☒ Критерий за качество – Име: / Тежест: 1 2 20

1 Оценка на нивото на изпълнение на дейността по доставка и монтаж на ограничителни системи, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации 40

☐ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: 1 20

☒ Цена - Тежест: 21

60

☐ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 6700000 Валута: BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 48 или Продължителност в дни: _____

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване **Да** ☐ **Не** ☒

Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: [2] _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

_____

_____

_____

_____

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти **Да** ☐ **Не** ☒

II.2.11) Информация относно опциите

Опции **Да** ☐ **Не** ☒

Описание на опциите:

II.2.12) Информация относно електронни каталози

☐ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз **Да** ☐ **Не** ☒

Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

За всяка обособена позиция участникът представя отделен ЕЕДОП

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание [1]

II.2.1) Наименование: [2]

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 – ЮГОЗАПАДЕН РАЙОН, ВКЛЮЧВАЩ ОБЛАСТИ БЛАГОЕГРАД, ПЕРНИК, КЮСТЕНДИЛ И СОФИЯ

Обособена позиция №: [2] 6

II.2.2) Допълнителни CPV кодове [2]

Основен CPV код: [1] 34928100

Допълнителен CPV код: [1] [2] _____

II.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

области Благоевград, Кюстендил, Перник и София

код NUTS:[1] BG413

код NUTS:[1] BG415

код NUTS:[1] BG414

код NUTS:[1] BG412

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

Изпълнението на обществената поръчка включва дейности, които са свързани с доставката и монтажа на ограничителните системи за обезопасяване на републиканските пътища, отговарящи на изискванията на „Технически правила за приложение на ограничителни системи за пътища по Републиканската пътна

мрежа на АПИ" от 2010 г. и представляват условие, следствие или допълнение към него, а именно:
Доставка на:
-ограничителни системи за пътища за пътна част, единична със степен на задържане от N2 до H4b с различни зони на действие;
-ограничителни системи за пътища за пътна част, двойна със степен на задържане от H1 до H2 с различни зони на действие;
-ограничителни системи за пътища за съоръжения, със степен на задържане от H1 до H4b с различни зони на действие;
-елементи за начало/край на ограничителни системи за пътища за пътна част, със степен на задържане от N2 до H4b с различни зони на действие;
-преходни елементи при различни видове ограничителни системи и при дилатационни фуги;
-предпазен елемент за мотоциклетисти
-елементи за начало и край (терминали)
-буфер срещу удар
-светлоотразители;
-парапет за автомобили и пешеходци, със степен на задържане не по-малка от H1 и височина не по-малка от 1 100 мм;
-парапет за пешеходци с височина не по-малка от 1 100 мм;
-измиване, премахване на корозия, обработка с грунд и 2 (два) пласта феролитна боя на съществуващи ограничителни системи и парапети;
-предпазна ограда/мрежа за пешеходци;
-предпазно пано за съоръжения;
-предпазна стена тип „Ню Джърси"
-възстановяване/ ремонт на ограничителни системи.
Монтаж на:
-ограничителни системи за пътища за пътна част, единична със степен на задържане от N2 до H4b с различни зони на действие;
-ограничителни системи за пътища за пътна част, двойна със степен на задържане от H1 до H2 с различни зони на действие;
-ограничителни системи за пътища за съоръжения, със степен на задържане от H1 до H4b с различни зони на действие;
-елементи за начало/край на ограничителни системи за пътища за пътна част, със степен на задържане от N2 до H4b с различни зони на действие;
-преходни елементи при различни видове ограничителни системи и при дилатационни фуги;
-предпазен елемент за мотоциклетисти
-елементи за начало и край (терминали)
-буфер срещу удар
-светлоотразители;
-парапет за автомобили и пешеходци, със степен на задържане не по-малка от H1 и височина не по-малка от 1 100 мм;
-парапет за пешеходци с височина не по-малка от 1 100 мм;
-измиване, премахване на корозия, обработка с грунд и 2 (два) пласта феролитна боя на съществуващи ограничителни системи и парапети;
-предпазна ограда/мрежа за пешеходци;
-предпазно пано за съоръжения;
-предпазна стена тип „Ню Джърси"
-възстановяване/ремонт на ограничителни системи.
Ограничителните системи, предпазен елемент за мотоциклетисти, терминали, буфери и парапери за пешеходци следва да бъдат придружени със сертификати за CE маркировка и документи, декларащи съответствието с БДС EN 1317;
Отстраняване на проявени дефекти през гарантираните експлоатационни срокове, определени с договора за възлагане на обществената поръчка.
При изпълнение на дейностите предмет на поръчката, избраният изпълнител следва да разполага за целия период на действие на договора с:

☐Комплект пътни знаци за въвеждане на временна организация и безопасност на движение (ВОБД) при изпълнение на доставката и монтажа на ограничителните системи, в съответствие с изискванията на „Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временна организация и безопасност на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците" на МРРБ (обн. ДВ. бр. 74 от 21 септември 2010 г.)

II.2.5) Критерии за възлагане

☒ Критериите по-долу

☒ Критерий за качество – Име: / Тежест: [1] [2] [20]

1 Оценка на нивото на изпълнение на дейността по доставка и монтаж на ограничителни системи, предложено във всяка оферта в съответствие с предмета на обществената поръчка и техническите спецификации 40

☐ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: [1] [20]

☒ Цена - Тежест: [21]

60

☐ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 6700000 Валута: BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 48 или Продължителност в дни: _____

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване **Да** ☐ **Не** ☒

Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: [2] _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

_____

_____

_____

_____

II.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти **Да** ☐ **Не** ☒

II.2.11) Информация относно опциите

Опции **Да** ☐ **Не** ☒

Описание на опциите:

II.2.12) Информация относно електронни каталози

☐Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз **Да** ☐ **Не** ☒

Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
За всяка обособена позиция участникът представя отделен ЕЕДОП

РАЗДЕЛ III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
За настоящата обществена поръчка, Възложителят не поставя изисквания по чл. 60 от ЗОП за годност за упражняване на професионална дейност.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние
☐ Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
За настоящата обществена поръчка, Възложителят не поставя изисквания по чл. 61 от ЗОП за доказване на икономическото и финансовото състояние на участниците в процедурата
Изисквано минимално/ни ниво/а: [2]

III.1.3) Технически и професионални възможности
☐ Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1. Изисква се участникът в процедурата, за всички обособени позиции, през последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, да е изпълнил дейности идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, свързани с доставка и монтаж на ограничителни системи с обща дължина минимум 15 (петнадесет) км по републиканските пътища или пътища с еквивалентни характеристики извън страната.
2. Изисква се участникът в процедурата, за всяка една от обособените позиции поотделно, да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, но не по-малко от:
Машина за набиване на стълбчета – 1 бр.
3. Изисква се участник в процедурата да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен сертификат), включващ в обхвата си доставка и монтаж на ограничителни системи/предпазни съоръжения за пътища и/или доставка и монтаж на ограничителни системи (бетонови и/или стоманени предпазни огради и/или предпазни огради за мотоциклетисти и/или предпазни мрежи и/или други елементи с еквивалентни характеристики), издаден/и от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation) за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
Уточнение относно доказване съответствието с критериите за подбор: Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор по т. 1 и 2 се доказва от обединението участник, а по т. 3 от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/договора за създаване на обединението.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с критерия за подбор се доказва и от тях, съобразно вида и

дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Когато участникът предвижда участие на трети лица, те трябва да отговарят на съответните изисквания на критерия за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
При подаване на оферта, информацията относно изискванията по-горе се посочват от участника в ЕЕДОП, в съотв. с указанията за попълване в документацията.
В случаите по чл.67, ал.5 и 6 ЗОП, изискванията се доказват с: по т.1 Списък на дейностите, идентични или сходни с предмета на поръчката, придружен с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания.; по т.2 Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, съдържаща и съответния инвентарен номер и/или регистрационен номер и/или друг индивидуализиращ номер за чуждестранните лица, на изискуемата се машина, представляваща оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката; по т.3 Валидни сертификати, издадени от акредитирани лица, за прилагане на система за управление на качеството, сертифицирана съгласно изискуемия се стандарт (или еквивал. сертиф., издаден от органи, установени в др. държави членки) със съответен обхват.
Изисквано минимално/ни ниво/а: [2]
1. Изисква се участникът в процедурата, за всички обособени позиции, през последните 5 (пет) години от датата на подаване на офертата, да е изпълнил дейности идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, свързани с доставка и монтаж на ограничителни системи с обща дължина минимум 15 (петнадесет) км по републиканските пътища или пътища с еквивалентни характеристики извън страната. За дейности, сходни с предмета и обема на поръчката, се приемат дейности по доставка и монтаж на ограничителни системи (бетонови и/или стоманени предпазни огради и/или предпазни огради за мотоциклетисти и/или предпазни мрежи и/или други елементи с еквивалентни характеристики) по републиканските пътища, които може да са извършени в рамките на едно и/или няколко възлагания.
*Забележка 1: При участие за повече от една обособена позиция, участникът следва да отговаря на изискването по т.1. без да се сумират дължините за всяка една от обособените позиции, за които се представя оферта.
2. Изисква се участникът в процедурата, за всяка една от обособените позиции поотделно, да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката, но не по-малко от: Машина за набиване на стълбчета – 1 бр.*Забележка 1: В случай, че участник участва за повече от една обособена позиция, трябва да посочи различна машина за обособените позиции, за които представя оферта, като индивидуализира в ЕЕДОП машината за всяка обособена позиция със съответния ѝ инвентарен номер и/или регистрационен номер и/или друг индивидуализиращ номер за чуждестранните лица.
3. Изисква се участник в процедурата да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт БДС EN ISO 9001:2015 (или еквивалентен сертификат), включващ в обхвата си доставка и монтаж на ограничителни системи/предпазни съоръжения за пътища и/или доставка и монтаж на ограничителни системи (бетонови и/или стоманени предпазни огради и/или предпазни огради за мотоциклетисти и/или предпазни мрежи и/или други елементи с еквивалентни характеристики), издаден/и от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или от друг национален орган, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация

(European Cooperation for Accreditation) за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието. Уточнение относно доказване съответствието с критериите за подбор: Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критерия за подбор по т. 1 и 2 се доказва от обединението участник, а по т. 3 от всяко от лицата, включени в него, което ще изпълнява съответната дейност съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в документа/договора за създаване на обединението.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с критерия за подбор се доказва и от тях, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Когато участникът предвижда участие на трети лица, те трябва да отговарят на съответните изисквания на критерия за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки [2]

☐ Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение

☐ Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места

III.2) Условия във връзка с поръчката [2]

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)

☐ Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

При доставката и монтажа на ограничителните системи за пътища следва да се спазват приложимите за предмета на обществената поръчка изисквания на: а.) Закон за движение по пътищата и Закона за пътищата, както и приложимите изисквания на различните нормативни актове и правила на възложителя; б.) БДС EN 1317-1:2010, Ограничителни системи за пътища. Част 1: Терминология и общи критерии за методи за изпитване;в.) БДС EN 1317-2:2010, Ограничителни системи за пътища. Част 2: Класове на действие, критерии за приемане от изпитвания на удар и методи за изпитване на предпазни огради и парапети за превозни средства; г.) БДС EN 1317-3:2010, Ограничителни системи за пътища. Част 3: Класове на действие, критерии за приемане от изпитвания на удар и методи за изпитване на буфери срещу удар; д.) БДС EN 1317-4:2003, Ограничителни системи за пътища. Част 4: Класове на действие, критерии за приемане от изпитвания на удар и методи за изпитване на начални, крайни и преходни елементи на предпазни огради;

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

☐ Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

☒ Открита процедура

☐ Ускорена процедура

Обосновка:

☐ Ограничена процедура

☐ Ускорена процедура

Обосновка:

☐ Състезателна процедура с договаряне

☐ Ускорена процедура
Обосновка:
☐ Състезателен диалог
☐ Партньорство за иновации
☐ Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки
☐ Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
☐ Рамково споразумение с един оператор
☐ Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: [2]
☐ Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
☐ Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

_____

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога
☐ Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)
☐ Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори

IV.1.6) Информация относно електронния търг
☐ Ще се използва електронен търг
Допълнителна информация относно електронния търг:

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA) **Да** ☒ **Не** ☐

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура [2]
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 050-109790
Номер на обявлението в РОП:834086
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 14.06.2018 дд/мм/гггг Местно време: 17:30

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати [4]
_____ дд/мм/гггг

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие [1]

☐ Английски	☐ Ирландски	☐ Малтийски	☐ Румънски	☐ Френски
☒ Български	☐ Испански	☐ Немски	☐ Словашки	☐ Хърватски
☐ Гръцки	☐ Италиански	☐ Нидерландски	☐ Словенски	☐ Чешки
☐ Датски	☐ Латвийски	☐ Полски	☐ Унгарски	☐ Шведски
☐ Естонски	☐ Литовски	☐ Португалски	☐ Фински	

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: _____ дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци: 12 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 15.06.2018 дд/мм/гггг Местно време: 14:00

Място: гр. София 1606, бул. "Македония" № 3, административната сграда на Агенция "Пътна инфраструктура"
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово

осведомяване.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка **Да** ☐ **Не** ☒

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: [2]

VI.2) Информация относно електронното възлагане

☐ Ще се прилага електронно поръчване
☐ Ще се използва електронно фактуриране
☐ Ще се приема електронно заплащане

VI.3) Допълнителна информация: [2]

Прод. от III.2.2 ...
е.) БДС EN 1317-5, Огран. с-ми за пътища. Част 5: Изискв. към продук. и оцен. на съотв. за огран. с-ми за п.с.;
ж.) З. за пътищата;
з.) Норми за проектиране на пътищата;
и.) Нар. № 5 за устан. и обезоп. на участъци с концент. на ПТП по пътищата;
й.) Нар. за същ. изиск. към строежите и оцен. съотв. на строит. продукти;
к.) Техн. правила за прил. на огран. с-ми за пътища по Реп. пътна мрежа – АПИ, 2010 г;
л.) „Техн. спец.” на АПИ от 2014 г. и Прил. към нея;
м.)„Техн. правила и изискв. за поддържане на пътищата” на НАПИ” от 2009 г.,
н.) Нар. № РД-02-20-19 от 12 ноем. 2012 г. за поддърж и текущ ремонт на пътищата (Обн., ДВ,91 от 2012 г.);
о.) Да се спазват прил. техн. специ. по-горе и норм. актове, които поставят изискв. към вид. дейности, които не са вкл. в техн. спец. по т. к.), т. л.) и т. м.)
По от-ние на посоч. в документите конк. стан-ти, спец., техн. одобрения или др. техн. реф-ции, Възл. ще приеме за отг. на изискв и техн. еквиваленти.
Ког. се касае за стандарт, спец., техн. оценка или техн. одобрение, ако уч-кът докаже в своята оф-та с подх. ср-ва, вкл. чрез доказат. по чл. 52 от ЗОП, че предл. реш-я удовлет. по екв. начин изискв-та, опред-ни от техн. специф., неговата оф-та няма да бъде предл. за отстраняване.
Ког се касае за бг стандарт, въвеждащ европ. стандарт, европ. техн. оценка, обща техн. специф., междунар. стан-т или станд-цонен док-нт, установен от европ. орган по стандартизация, ако уч-кът докаже в своята оф-та с подход средства, вкл. чрез доказ. по чл. 52 от ЗОП, че тези стандартизационни докум. се отнасят до опред. от Въз-ля изиск. за работни харти-ки и функц. изискв., неговата оф-та няма да бъде предл. за отстраняване.
Посоч. „Техн. спецификации“, действ. закон-во и стандарти в обл. на изпъл. на дейностите, пред. на поръч, сл. да се разбират като предв. обявени усл-я на поръч. по смис. на чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП!
ПЛАЩАНЕ - начинът на плащане, предв. в договора за изп-е на общ. поръчка е:
1. Авансово плащане:В случай на доп. предоставени ср-ва по бюджета на Въз -ля за съотв. година, се предв. възм. за предоставяне на ав-ви ср-ва по дог-р за изп. на поръч. в размер до 35 % от стойн. на възл. доп. задание, съгл усл. на проекта на дог-р и с/у предст. г-ция за обезпеч. на авансово предост. ср-ва.
2.Междинни плащания:Въз-лят извършва плащания в съот-вие и в рамките на

разчет. в год. бюджет на АПИ ср-ва за съотв. година за дейностите, предмет на Дог-ра.Цената се изплаща за колич. на действ. извърш. и приети вид. работи, въз основа на договор. ед. цени, пред-ни от Изп-ля и одобрени от Въз-ля Сертификати, в рамките на опред. ср-ва на АПИ за изп. на Дог-ра. Сертиф. могат да бъдат: Месечни и Междинни.
Съгл. чл. 67, ал. 4 от ЗОП ЕЕДОП се представя задължително в електронен вид. Възм. начини са:
-ЕЕДОП да бъде цифрово подписан и приложен на оптичен носител към пакета документи за участие в проц. Усл. в съответствие с указ. на АОП при ползването на този начин е форматът, в който се предоставя документът да не позволява редактиране на неговото съдържание;
-Друга възм. за предоставяне на ЕЕДОП в ел. вид е чрез осигурен достъп по ел. път до изготвения и подписан ел. ЕЕДОП. В този случай док. следва да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към който се препраща, преди кр. срок за получ. на заявления/оферти.
Отстр-ва се от участие уч-к,за ког.: са нал. Основ. по чл. 54,ал.1;чл.55,ал.1,т.1,3,4 и 5 и чл.107 от ЗОП,обстоят. по чл.3,т.8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС,както и ако с/д покана от стр. на Възлож. и в опред. в нея срок,откаже да удължи срока на вал. на оф-та си или представи оф-та с по-кратък срок на валидност; чието Техн. Предл. за изп. на поръч. не отг. на изискв. на Възл. и чието Ценово предл., надв. прогн. стойност на об.поръчка, както и надв. максим. стойности на единичните цени, опред. от Възл и/или който е включ. в оф-тата си извън плика "Предл.Цен.пар-три"елементи, свързани с предл. цена или части от нея

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:
бул. Витоша № 18

Град:	Пощенски код:	Държава:
София	1000	BG
	Телефон: +359 29884070	
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg	Факс: +359 29807315	

Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация [2]

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:	Пощенски код:	Държава:
	Телефон:	
Електронна поща:	Факс:	

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Сроковете за подаване на жалба по процедурата са съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби [2]		
Официално наименование:		
Пощенски адрес:		
Град:	Пощенски код:	Държава:
	Телефон:	
Електронна поща:	Факс:	
Интернет адрес (URL):		
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление Дата: 25.04.2018 дд/мм/гггг		

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

[1] моля, повторете, колкото пъти е необходимо

[2] в приложимите случаи

[4] ако тази информация е известна

[20] може да бъде присъдена значимост вместо важност

[21] може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва