



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ "ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Определяне на изпълнител за допълнително проектиране и строителство на обект: Път I-1 (Е-79) „Мездра – Ботевград“ Лот 2 от км 161+367 до км 174+800“

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

ВЪПРОС № 1: Във връзка с условията на точка 7.3. „Плащане за изпълнени СМР“ от Документацията (съгласно, която данъчна фактура се издава еднократно на стойността на Сертификата за плащане) и във връзка с Договорни условия, Част Б - Специфични условия, под-класа 14.3 Б, точка 4 - „Заявяване на сертификат за плащане на СМР“, съгласно която Сертификат за плащане за всички работи, изпълнени на обекта, се съставя еднократно за цялата стойност на цената на изпълненото, моля да потвърдите, че съгласно условията на тръжната процедура:

- Актуването и приемането на всички работи, изпълнени на обекта, ще се извърши еднократно след окончателното му завършване и

- Агенция „Пътна инфраструктура“ ще приеме една единствена фактура за всички изпълнени работи след окончателното завършване на обекта и приемането на актуването.

Моля при отговора на горния въпрос да вземете предвид законовите разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност, съобразно които „Услуга по смисъла на този закон е всичко, което има стойност и е различно от стока, от парите в обръщение и от чуждестранната валута, използвани като платежно средство.“ (чл. 8 ЗДДС) и „Данъчното събитие възниква на датата, на която собствеността върху стоката е прехвърлена или услугата е извършена.“ (чл. 25, ал. 2 ЗДДС). Вземайки предвид, че строителството е вид услуга, както и че в периода на строителството спечелилия участник ще извършва дейности на обекта, които имат своята стойност (всяка част от строителния процес има своята стойност), нашето разбиране е, че ЗДДС изисква периодично фактуриране и предвиденото еднократно фактуриране ще доведе до заобикаляне на закона, определяйки в договора, че стойност има единствено завършения продукт. Консервативният характер на ЗДДС според нас не позволява на страните произволно да определят кога ще фактурират, а заобикалянето на закона води до нищожност на тази договорка, което от своя страна ще изложи на риск и двете страни по бъдещия договор.

Горното ни разбиране се подкрепя и от текста на чл. 303а, ал. 2 от Търговския закон, съгласно който „Когато длъжникът е публичен възложител, страните могат да договорят срок за изпълнение на парично задължение не повече от 30 дни. По изключение може да бъде договорен и по-дълъг срок, но не повече от 60 дни, когато това се налага от естеството на стоката или услугата или по друга важна причина, ако това не представлява явна злоупотреба с интереса на кредитора и не накърнява добрите нрави.“ Намерението на страните да придадат стойност единствено на завършения продукт, договаряйки еднократно приемане на изпълнените дейности, за да възникне едва в края задължение за плащане, води и до заобикаляне на законового изискване, плащанията от публичните възложители да се извършват своевременно (който текст беше приет през 2013 г., мотивиран от законодателя с необходимостта да не се създава голям публичен дълг, което от една страна води до рязко увеличаване на задълженията на публично-правния субект при крайното приемане на съответната услуга/доставка, а от друга страна води до увеличаване на междудфирмената задължнялост и до намален паричен поток в гражданския оборот, ведно със следващите го неблагоприятни последици за икономиката), което отново води до нищожност на тази договорка, което от своя страна ще изложи на риск и двете страни по бъдещия договор.

Не на последно място, моля имайте предвид и текста на клауза 4.21, съобразно редакцията ѝ в Специфичните условия, съгласно която строителят ще представя отчети за напредъка, включващи финансовото изпълнение на работите и с отразени изпълнени количества, които Възложителят следва да одобри, което обстоятелство според нас е задължително основание за фактуриране.

ОТГОВОР: Възложителят потвърждава, че актуването и приемането на всички работи, изпълнени на обекта, ще се извърши еднократно след окончателното завършване на целия обект, а не на отделни части от него. Съгласно становище на НАП с вх. № 24-00-2729/18.12.2018 г. за конкретния случай данъчното събитие ще възникне на датата на завършване на обекта. В 5-дневен срок от датата на възникване на данъчното събитие, следва да се издаде фактура и да се начисли данък на основание чл. 113, ал. 2, във връзка с чл. 86, ал. 1 от ЗДДС.

В документацията за обществената поръчка и приложенията към нея Възложителят е посочил, че ще извърши плащането в 28 (двадесет и осем) дневен срок, считано от датата на представяне на данъчната фактура от страна на Изпълнителя, след одобрението от Възложителя на Сертификата за изпълнени СМР.

ВЪПРОС № 2: В Приложение № 4 „Критерии за възлагане“ е записано, че за да отговаря на базовите критерии на Възложителя Техническото предложение:

- Демонстрирано е предложение, включващо всички видове работи и дейности от Обобщените количествени сметки (ОКС) на предоставените технически и идеен проект, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, както и технология на изпълнение на предвидените СМР от предоставените ОКС.

- Следва да се обхванат всички работи и дейности от предоставените ОКС, необходими за изпълнението на предмета на поръчката, отчитайки времето за тяхното изпълнение, включително подготвителни работи (мобилизация), работи по изпълнението на СМР от предоставените ОКС, изпитвания (в приложимите случаи), както и всички други съпътстващи работи, необходими за постигане целите на договора.

- Представен е линеен график за изпълнение, отразяващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от предоставените ОКС, необходими за изпълнението на предмета на поръчката в срока за изпълнение, определен от Възложителя.

Моля Възложителят да потвърди, че под „предоставените ОКС“, се има предвид двете количествени сметки в представеното Приложение 4.1?

ОТГОВОР: Възложителят потвърждава, че под „предоставените ОКС“ има предвид двете количествени сметки в представеното Приложение 4.1.

ВЪПРОС № 3: Ако Възложителят потвърждава горното, то сметки:

Сметка 4.6. ИНЖЕНЕРНИ МРЕЖИ;

Сметка 4.7. ТУНЕЛИ;

Сметка 4.8. МЕРКИ ПО ОВОС, от файл: ОКС_lot 2_2_IP.pdf

В кой график трябва да бъдат включени, график за изпълнение на строителството или график за изпълнение на проектирането?

ОТГОВОР: Участникът следва да представи линеен график за изпълнение, отразяващ последователността и продължителността на всички видове работи и дейности от предоставените ОКС, необходими за изпълнението на предмета на поръчката в срока за изпълнение, определен от Възложителя, съгласно Приложение № 4. Критерий за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП.

ВЪПРОС № 4: За изпълнение на строителството на тунелите, в приложените количествени сметки не са посочени позиции. Трябва ли строителството на тунели да бъде отразено в графика за изпълнение на строителството? По какъв начин да стане това?

ОТГОВОР: Начина на отразяване на строителството на тунелите в линейния график за изпълнение е по преценка на участника.

ВЪПРОС № 5: Съгласно приложение № 4. Критерий за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП, оценката А3 – оценка по финансов показател за единични цени за строителство, е с относителна тежест 20 т. За определяне на същата е посочена следната формула:

$$\begin{aligned}
A_3 = & \left[\left(\frac{ЕЦ_{2min}}{ЕЦ_{2ук}} + \frac{ЕЦ_{3min}}{ЕЦ_{3ук}} + \frac{ЕЦ_{4min}}{ЕЦ_{4ук}} + \frac{ЕЦ_{16min}}{ЕЦ_{16ук}} + \frac{ЕЦ_{17min}}{ЕЦ_{17ук}} + \frac{ЕЦ_{27min}}{ЕЦ_{27ук}} + \frac{ЕЦ_{37min}}{ЕЦ_{37ук}} + \frac{ЕЦ_{38min}}{ЕЦ_{38ук}} \right. \right. \\
& + \frac{ЕЦ_{89min}}{ЕЦ_{89ук}} + \frac{ЕЦ_{90min}}{ЕЦ_{90ук}} + \frac{ЕЦ_{98min}}{ЕЦ_{98ук}} + \frac{ЕЦ_{103min}}{ЕЦ_{103ук}} + \frac{ЕЦ_{123min}}{ЕЦ_{123ук}} + \frac{ЕЦ_{124min}}{ЕЦ_{124ук}} \left. \right) * 0,40 \\
& + \left(\frac{ЕЦ_{29min}}{ЕЦ_{29ук}} + \frac{ЕЦ_{30min}}{ЕЦ_{30ук}} + \frac{ЕЦ_{31min}}{ЕЦ_{31ук}} + \frac{ЕЦ_{32min}}{ЕЦ_{32ук}} + \frac{ЕЦ_{35min}}{ЕЦ_{35ук}} + \frac{ЕЦ_{175min}}{ЕЦ_{175ук}} \right) * 0,15 \\
& + \left(\frac{ЕЦ_{63min}}{ЕЦ_{63ук}} + \frac{ЕЦ_{109min}}{ЕЦ_{109ук}} + \frac{ЕЦ_{129min}}{ЕЦ_{129ук}} + \frac{ЕЦ_{134min}}{ЕЦ_{134ук}} + \frac{ЕЦ_{135min}}{ЕЦ_{135ук}} + \frac{ЕЦ_{136min}}{ЕЦ_{136ук}} \right. \\
& + \frac{ЕЦ_{137min}}{ЕЦ_{137ук}} + \frac{ЕЦ_{138min}}{ЕЦ_{138ук}} + \frac{ЕЦ_{145min}}{ЕЦ_{145ук}} + \frac{ЕЦ_{146min}}{ЕЦ_{146ук}} + \frac{ЕЦ_{147min}}{ЕЦ_{147ук}} + \frac{ЕЦ_{150min}}{ЕЦ_{150ук}} \\
& + \left. \frac{ЕЦ_{151min}}{ЕЦ_{151ук}} \right) * 0,20 \\
& + \left(\frac{ЕЦ_{233min}}{ЕЦ_{233ук}} + \frac{ЕЦ_{235min}}{ЕЦ_{235ук}} + \frac{ЕЦ_{236min}}{ЕЦ_{236ук}} + \frac{ЕЦ_{244min}}{ЕЦ_{244ук}} + \frac{ЕЦ_{245min}}{ЕЦ_{245ук}} + \frac{ЕЦ_{246min}}{ЕЦ_{246ук}} \right. \\
& + \frac{ЕЦ_{247min}}{ЕЦ_{247ук}} + \frac{ЕЦ_{248min}}{ЕЦ_{248ук}} + \frac{ЕЦ_{253min}}{ЕЦ_{253ук}} + \frac{ЕЦ_{254min}}{ЕЦ_{254ук}} + \frac{ЕЦ_{255min}}{ЕЦ_{255ук}} + \frac{ЕЦ_{256min}}{ЕЦ_{256ук}} \\
& + \left. \frac{ЕЦ_{257min}}{ЕЦ_{257ук}} + \frac{ЕЦ_{263min}}{ЕЦ_{263ук}} + \frac{ЕЦ_{264min}}{ЕЦ_{264ук}} + \frac{ЕЦ_{265min}}{ЕЦ_{265ук}} + \frac{ЕЦ_{266min}}{ЕЦ_{266ук}} + \frac{ЕЦ_{267min}}{ЕЦ_{267ук}} \right) * 0,25 \left. \right] \\
& * 20
\end{aligned}$$

Моля потвърдете, че изчислението на показател А3, по посочената формула ще формира стойност с максимални точки 20.

ОТГОВОР: Възложителят уточнява, че оценката А3 – оценка по финансов показател за единични цени за строителство, е с относителна тежест 20 т., като в тази връзка всяка получена стойност в кръглите скоби следва да се раздели на броя на компонентите участващи в съответния математически израз, а именно:

$$\begin{aligned}
A_3 = & \left[\frac{1}{14} * \left(\frac{ЕЦ_{2min}}{ЕЦ_{2ук}} + \frac{ЕЦ_{3min}}{ЕЦ_{3ук}} + \frac{ЕЦ_{4min}}{ЕЦ_{4ук}} + \frac{ЕЦ_{16min}}{ЕЦ_{16ук}} + \frac{ЕЦ_{17min}}{ЕЦ_{17ук}} + \frac{ЕЦ_{27min}}{ЕЦ_{27ук}} + \frac{ЕЦ_{37min}}{ЕЦ_{37ук}} + \frac{ЕЦ_{38min}}{ЕЦ_{38ук}} \right. \right. \\
& + \frac{ЕЦ_{89min}}{ЕЦ_{89ук}} + \frac{ЕЦ_{90min}}{ЕЦ_{90ук}} + \frac{ЕЦ_{98min}}{ЕЦ_{98ук}} + \frac{ЕЦ_{103min}}{ЕЦ_{103ук}} + \frac{ЕЦ_{123min}}{ЕЦ_{123ук}} + \frac{ЕЦ_{124min}}{ЕЦ_{124ук}} \left. \right) * 0,40 + \frac{1}{6} \\
& * \left(\frac{ЕЦ_{29min}}{ЕЦ_{29ук}} + \frac{ЕЦ_{30min}}{ЕЦ_{30ук}} + \frac{ЕЦ_{31min}}{ЕЦ_{31ук}} + \frac{ЕЦ_{32min}}{ЕЦ_{32ук}} + \frac{ЕЦ_{35min}}{ЕЦ_{35ук}} + \frac{ЕЦ_{175min}}{ЕЦ_{175ук}} \right) * 0,15 + \frac{1}{13} \\
& * \left(\frac{ЕЦ_{63min}}{ЕЦ_{63ук}} + \frac{ЕЦ_{109min}}{ЕЦ_{109ук}} + \frac{ЕЦ_{129min}}{ЕЦ_{129ук}} + \frac{ЕЦ_{134min}}{ЕЦ_{134ук}} + \frac{ЕЦ_{135min}}{ЕЦ_{135ук}} + \frac{ЕЦ_{136min}}{ЕЦ_{136ук}} + \frac{ЕЦ_{137min}}{ЕЦ_{137ук}} \right. \\
& + \frac{ЕЦ_{138min}}{ЕЦ_{138ук}} + \frac{ЕЦ_{145min}}{ЕЦ_{145ук}} + \frac{ЕЦ_{146min}}{ЕЦ_{146ук}} + \frac{ЕЦ_{147min}}{ЕЦ_{147ук}} + \frac{ЕЦ_{150min}}{ЕЦ_{150ук}} + \frac{ЕЦ_{151min}}{ЕЦ_{151ук}} \left. \right) * 0,20 + \frac{1}{18} \\
& * \left(\frac{ЕЦ_{233min}}{ЕЦ_{233ук}} + \frac{ЕЦ_{235min}}{ЕЦ_{235ук}} + \frac{ЕЦ_{236min}}{ЕЦ_{236ук}} + \frac{ЕЦ_{244min}}{ЕЦ_{244ук}} + \frac{ЕЦ_{245min}}{ЕЦ_{245ук}} + \frac{ЕЦ_{246min}}{ЕЦ_{246ук}} + \frac{ЕЦ_{247min}}{ЕЦ_{247ук}} \right. \\
& + \frac{ЕЦ_{248min}}{ЕЦ_{248ук}} + \frac{ЕЦ_{253min}}{ЕЦ_{253ук}} + \frac{ЕЦ_{254min}}{ЕЦ_{254ук}} + \frac{ЕЦ_{255min}}{ЕЦ_{255ук}} + \frac{ЕЦ_{256min}}{ЕЦ_{256ук}} + \frac{ЕЦ_{257min}}{ЕЦ_{257ук}} + \frac{ЕЦ_{263min}}{ЕЦ_{263ук}} \\
& + \left. \frac{ЕЦ_{264min}}{ЕЦ_{264ук}} + \frac{ЕЦ_{265min}}{ЕЦ_{265ук}} + \frac{ЕЦ_{266min}}{ЕЦ_{266ук}} + \frac{ЕЦ_{267min}}{ЕЦ_{267ук}} \right) * 0,25 \left. \right] * 20
\end{aligned}$$

Предвид гореизложеното, максималният брой точки по показател А3 е 20 т., съответно е изпълнено изискването на Възложителя относителната тежест на същия показател в общата оценка да е 20 т.

ВЪПРОС № 6: В „0000008616-Prilojenie-6-Proektna-dok-q“ и по-специално в OZ_Pytna lot2.pdf е записано:

3.6. Армирана насипна подпорна конструкция

В разглеждания участък от път I-1 Мездра - Ботевград се предвижда изграждането на 2 бр. участъци с високи насипи над 6 м. Просеченият терен е причина да бъдат разгледани отделно случаите за ляво и дясно платно:

- км 171+710 - 171+930 - ляво
- км 171+930 - 171+970 - двустранно

Предвижда се в тези случаи да се изпълни армирана насипна подпорна конструкция, по технология, както следва:

За същата армирана насипна подпорна конструкция има предвидени геомрежа тип „А1“ с опънна якост 45 kN/m; геомрежа тип „А2“ с опънна якост 90 kN/m; геомрежа тип „Б“ по лицевата повърхност

Местата на армонасипите са показани и в „4 Podrobni naprečni profili i vodostoci“

Моля пояснете, къде в obrazec 3.1- Tablica s predlagani ed. ceni.pdf се намират с предвидените за изпълнението на армонасипите СМР?

ОТГОВОР: В т.4 от Заданието за допълнително проектиране е записано, че във връзка с влизане в сила на Наредба № РД -02-20-19 от 2011 г. е необходимо да се извършат проверки на предложените в проекта конструкции, в съответствие с новите изисквания. След проверката следва да се изготви технически доклад, с който в зависимост от получените резултатите може да се предложат по – благоприятни технически решения, които да са бъдат разработени в пълен обем и съдържание в съответствие с нормативните изисквания. В допълнение Ви обръщаме внимание, че съгласно документацията за обществената поръчка и условията на договора след изработване на Техническия проект от страна на Изпълнителя, се изготвя Количествено - стойностна сметка (КСС) и се остойностява в съответствие с приетите офертни единични цени за различните видове работи, съгласно „Таблица на видове работи с предлагани единични цени“ и се одобрява от Инженера по договора и Възложителя след утвърждаването на Техническия проект. В случай, че е налице нов вид работа, за която няма предложена единична цена в „Таблица на видове работи с предлагани единични цени“, тя следва да се остойности с нова единична цена, образувана съгласно елементите на ценообразуване, посочени в Ценовото предложение на Изпълнителя и одобрена от Инженера по договора и Възложителя.

ВЪПРОС № 7: В „0000008616-Prilojenie-6-Proektna-dok-q“ и по-специално в OZ_Pytna.lot2.pdf е записано:

3.11. Големите съоръжения

Местоположението на големите съоръжения е както следва:

- Пътен надлез - път Люти дол - Типченица с отвор 2 x 24 м

Също в 0000010168-Prilojenie-10-Zadanie-i-priloj и по специално в Задание Мездра - Ботевград ЛОТ2_09.2018.pdf, в ГЛАВА II Допълнително проектиране за цитирания пътен надлез - път Люти дол - Типченица е записано следното:

2.2.2.Пътни възли

Да се изработи технически проект за напречна връзка при пресичането с пътя за с. Типченица в пълен обем като се спази схемата приета във фаза „идеен проект“ и одобрена от Възложителя. Ако поради геоложки или теренни условия се налага промяна на схемата или местоположението на пресичането, новото решение задължително да се съгласува с Възложителя.

Моля посочете къде в 0000010167-Prilojenie-6-Proektna-dok-q - 5 Konstrukcii; 6 Konstrukcii; 7 Konstrukcii; 8 Konstrukcii се намира проекта за цитирания надлез, за да можем, при изготвянето на офертното си предложение, да се запознаем с него и да отговорим на изискването на Възложителя да спазим схемата приета във фаза „идеен проект“?

ОТГОВОР: Изисквайки в Заданието за проектиране: „..... да се спази схемата приета във фаза „идеен проект“ Възложителят е имал предвид начина на пресичане на двете пътни трасета показан на чертеж № 01-03-046-0 „Ситуация и надлъжен профил – ляво“, а именно пресичането на проектното

трасе на път I-1 „Мездра – Ботевград“, за участъка от км 172+000 до км 173+000 с общинския път от с. Люти дол за село Типченица, посредством пътен надлез.

В Заданието за проектиране - точка 2.5 „Големи съоръжения“, подточка 2.5.1. „Мост при км 172+000 и надлез при пътя за с. Типченица“ е записано: „За надлеза при пътя за с. Типченица е необходимо да се разработи технически проект“. В същата точка са описани всички изисквания за разработването на техническите проекти за съоръженията.

ВЪПРОС № 8: В Критерий за възлагане на поръчката по чл. 70 от ЗОП, относно определянето на 2.3. Определяне на оценката по финансов показател за предложени единични цени за строителство – А3, сте представили следната методика:

А3 – предложени единични цени за Позиции 2, 3, 4, 16, 17, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 63, 89, 90, 98, 103, 109, 123, 124, 129, 134, 135, 136, 137, 138, 145, 146, 147, 150, 151, 175, 233, 235, 236, 244, 245, 246, 247, 248, 253, 254, 255, 256, 257, 263, 264, 265, 266, 267, с относителна тежест 20 точки.

Оценката на единичните цени от Образец 3.1 - „Таблица на видове работи с предлагани единични цени“ за всеки участник се определя на база съотношението между най – ниската предложена цена за съответната позиция към цената, предложена за същата позиция от оценявания участник, по следната формула:

$$A_3 = \left[\left(\frac{EC_{2min}}{EC_{2ук}} + \frac{EC_{3min}}{EC_{3ук}} + \frac{EC_{4min}}{EC_{4ук}} + \frac{EC_{16min}}{EC_{16ук}} + \frac{EC_{17min}}{EC_{17ук}} + \frac{EC_{27min}}{EC_{27ук}} + \frac{EC_{37min}}{EC_{37ук}} + \frac{EC_{38min}}{EC_{38ук}} + \frac{EC_{89min}}{EC_{89ук}} + \frac{EC_{90min}}{EC_{90ук}} + \frac{EC_{98min}}{EC_{98ук}} + \frac{EC_{103min}}{EC_{103ук}} + \frac{EC_{123min}}{EC_{123ук}} + \frac{EC_{124min}}{EC_{124ук}} \right) * 0,40 + \left(\frac{EC_{29min}}{EC_{29ук}} + \frac{EC_{30min}}{EC_{30ук}} + \frac{EC_{31min}}{EC_{31ук}} + \frac{EC_{32min}}{EC_{32ук}} + \frac{EC_{35min}}{EC_{35ук}} + \frac{EC_{175min}}{EC_{175ук}} \right) * 0,15 + \left(\frac{EC_{63min}}{EC_{63ук}} + \frac{EC_{109min}}{EC_{109ук}} + \frac{EC_{129min}}{EC_{129ук}} + \frac{EC_{134min}}{EC_{134ук}} + \frac{EC_{135min}}{EC_{135ук}} + \frac{EC_{136min}}{EC_{136ук}} + \frac{EC_{137min}}{EC_{137ук}} + \frac{EC_{138min}}{EC_{138ук}} + \frac{EC_{145min}}{EC_{145ук}} + \frac{EC_{146min}}{EC_{146ук}} + \frac{EC_{147min}}{EC_{147ук}} + \frac{EC_{150min}}{EC_{150ук}} + \frac{EC_{151min}}{EC_{151ук}} \right) * 0,20 + \left(\frac{EC_{233min}}{EC_{233ук}} + \frac{EC_{235min}}{EC_{235ук}} + \frac{EC_{236min}}{EC_{236ук}} + \frac{EC_{244min}}{EC_{244ук}} + \frac{EC_{245min}}{EC_{245ук}} + \frac{EC_{246min}}{EC_{246ук}} + \frac{EC_{247min}}{EC_{247ук}} + \frac{EC_{248min}}{EC_{248ук}} + \frac{EC_{253min}}{EC_{253ук}} + \frac{EC_{254min}}{EC_{254ук}} + \frac{EC_{255min}}{EC_{255ук}} + \frac{EC_{256min}}{EC_{256ук}} + \frac{EC_{257min}}{EC_{257ук}} + \frac{EC_{263min}}{EC_{263ук}} + \frac{EC_{264min}}{EC_{264ук}} + \frac{EC_{265min}}{EC_{265ук}} + \frac{EC_{266min}}{EC_{266ук}} + \frac{EC_{267min}}{EC_{267ук}} \right) * 0,25 \right] * 20$$

където:

$EC_{i,min}$ - най - ниската предложена единична цена от всички участници за позиция i;

$EC_{i,ук}$ - предложена единична цена от съответния участник за позиция i;

i = 2, 3, 4, 16, 17, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 63, 89, 90, 98, 103, 109, 123, 124, 129, 134, 135, 136, 137, 138, 145, 146, 147, 150, 151, 175, 233, 235, 236, 244, 245, 246, 247, 248, 253, 254, 255, 256, 257, 263, 264, 265, 266, 267.

Проследявайки методиката Ви, ако участник има най – ниски предложени цени на всички СМР, участващи в оценката, тогава всички отношения пред коефициентите ще са равни на 1. Сложната формула за определяне на финансов показател А3 се привежда в следната проста формула: $A_3 = (14*0.4+6*0.15+13*0.2+18*0.25)*20$. Пресмятането на тази формула дава следното: $A_3 = 13,6*20$, следователно $A_3 = 272$.

Моля обяснете, този участник **272** точки ли получава за показател А3 по така представената Ваша методика за определяне на оценката?

ОТГОВОР: Виж Отговор на Въпрос № 5.

ВЪПРОС № 9: Във връзка с Проекта на договор (Образец №7) от Документацията за участие, клауза 10 „ПРИЕМАНЕ ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ“, под-клауза 10.1 и предвидената там възможност „Ако е

налице завършване на изпълнението на постоянните работи или част от тях от страна на Изпълнителя и същият е изпълнил всички свои други задължения по Договора“, може ли Възложителят да потвърди, че ще приема отделните части (подобекти) от основното строителство и преди подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството?

ОТГОВОР: Не. Актуването и приемането на всички работи, изпълнени на обекта, ще се извърши еднократно след окончателното завършване на целия обект, а не на отделни части от него.

ВЪПРОС № 10: Моля потвърдете, че под „делим“ акредитив, следва да се разбира такъв който позволява извършване на частични плащания?

ОТГОВОР: Съгласно Проекта на договор (Образец №7) от Документацията за обществената поръчка, под – клауза 14.7 „Акредитивът е усвоим срещу предоставяне на документите, съгласно под-клаузите на настоящата Клауза 14“. В под – клауза 14.3 са посочени документите срещу които се извършва плащането.

ВЪПРОС № 11: Във връзка с Документацията и по-конкретно т. 7 „НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ“, с оглед обстоятелството че Възложителят не предвижда авансово предоставяне на средства по договора, а заплащането на изпълнени СМР ще стане след подписване на Констативен акт обр. 15 за установяване годността за приемане на строежа, съгласно Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, бихме искали да зададем следния въпрос: „Ще допусне ли Възложителят, избраният за Изпълнител на поръчката участник, да финансира изпълнението на възложеното с договора чрез кредит от банка (предварително съгласувана с Възложителя), като договора за кредит да бъде обезпечен с особен залог върху вземанията по договора, а Възложителят да поеме ангажимент да заплати стойността на изработените, приети без забележки и подлежащи на плащане СМР по Договора при условията на т.7 от Документацията за участие, но директно в полза на банката - кредитор, а не в полза на Изпълнителя?“

ОТГОВОР: Начинът на финансиране на строителството на обекта е решение на участника избран за Изпълнител. Начинът на плащане е съгласно т.7 от Документацията за обществената поръчка, където е посочено, че плащането за изпълнени СМР по договора се извършва от Възложителя на Изпълнителя, съгласно действащите правила в АПИ, в 28 (двадесет и осем) дневен срок, считано от датата на представяне на данъчната фактура от страна на Изпълнителя, след одобрението на Сертификата за изпълнени СМР. Съгласно чл.117 от ЗОП Паричните вземания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение са прехвърляеми, могат да бъдат залагани и върху тях може да се извършва принудително изпълнение.

**С УВАЖЕНИЕ,
ИВАЙЛО ИВАНОВ**

директор на дирекция ОППО в АПИ,
упълномощен съгласно Заповед № РД-11-615 от 02.07.2018 г.
на Председателя на УС на АПИ

