


АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА



ОТНОСНО: процедура „публично състезание“ по Закона за обществените поръчки с предмет: **„ОБСЛУЖВАНЕ ОТ СЛУЖБА ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА, ВКЛЮЧАЩО ОСИГУРЯВАНЕ НА ВСИЧКИ НОРМАТИВНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СЪГЛАСНО ЧЛ.25 ОТ ЗЗБУТ, НАРЕДБА №3/25.01.2008 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ ДЕЙНОСТТА НА СЛУЖБИТЕ ПО ТРУДОВА МЕДИЦИНА, ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И МИНИСТЪРА НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА, ОБН. ДВ, БР. 14 ОТ 12.02.2008Г.“ ЗА СИСТЕМАТА НА АНИ /2 432 БРОЯ СЛУЖИТЕЛИ/, КАТО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ БЪДЕ ВЪЗЛОЖЕНО С ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ, КАКТО СЛЕДВА:**

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: „Осигуряване на комплексно обслужване на 2432 работниците и служителите на Централна администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“, Институт за пътища и мостове, Национално ТОЛ управление и 27 бр. областни пътни управления по трудова медицина, за срок от 24 месеца“;

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: „Организиране и извършване на задължителни първоначални и периодични профилактични медицински прегледи и изследвания на 2432 работниците и служителите на Централна администрация на Агенция „Пътна инфраструктура“, Институт за пътища и мостове, Национално ТОЛ управление и 27 бр. областни пътни управления по трудова медицина, за срок от 24 месеца“.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване от заинтересовано лице по процедура „публично състезание“ за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 180 от Закона за обществените поръчки, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС: В документацията се изисква:

- участникът в процедурата, за *обособена позиция №1*, да притежава лаборатория, с актуална акредитация за специализирани измервания на: Електрически уредби и съоръжения – с мощност до 1000 V, контрол на климатични инсталации, вентилационни инсталации, микроклимат, изкуствено осветление, шум в работна и околна среда и помещения, химични агенти, прах, електромагнитни полета;
- участникът в процедурата, за *обособена позиция №1*, да притежава Сертификат за акредитация „Орган за контрол от вид „С““ или за преакредитация, издадени от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или еквивалентен.

Във връзка с горепосочените критерии за подбор бихме желали Възложителят да разясни дали е достатъчно участник да разполага с валиден Сертификат за акредитация „Орган на контрол „С“, издаден от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ за специализирани измервания на: Електрически уредби и съоръжения – с мощност до 1000 V, контрол на климатични инсталации, вентилационни инсталации, микроклимат, изкуствено осветление, шум в работна и околна среда и помещения, химични агенти, прах, електромагнитни полета, за покриване на горесцитираният критерий за подбор?

ОТГОВОР: В случай, че участникът притежава валиден сертификат за акредитация „Орган за контрол от вид „С”” или за преакредитация издаден от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” или еквивалентен с обхват за специализирани измервания на: Електрически уредби и съоръжения – с мощност до 1000 V, контрол на климатични инсталации, вентилационни инсталации, микроклимат, изкуствено осветление, шум в работна и околна среда и помещения, химични агенти, прах, електромагнитни полета, се приема, че същият покрива заложените минимални изисквания по критериите за подбор, поставени от Възложителя в Раздел II, т.3, подт.3.3. подт. 3.3.2. и подт. 3.3.3. от документацията за обществената поръчка.

**С УВАЖЕНИЕ,
ИВАЙЛО ИВАНОВ**

директор на дирекция ОПНО в АПИ,
упълномощен съгласно Заповед № РД-11-173/15.02.2019 г.
на Председателя на УС на АПИ

