




**МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“**

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА



ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство на обект: „Обход на гр. Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка“.

УВАЖАЕМИ ДАМИ ГОСПОДА,

Във връзка с постъпило запитване от заинтересовано лице по процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 33 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), даваме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1: Съгласно предоставената от Възложителя документация, а именно „ПРИЛОЖЕНИЯ – Приложение № 5 – Предварителен технически проект и Разширен идеен проект – Предварителен технически проект – Етап 5-5-5.pdf на чертеж „Тунел при км 29+120 НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ“, лист № 05-22-0030-0 на последния ред на надлъжния профил са показани видовете крепежи и техните дължини, като съгласно това, общата дължина на тунела е 315 м.

Отделно в предоставената „ОБОВЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА“ – Сметка № 10 – Тунели, са заложили количествата от „ОБОВЩЕНАТА КОЛИЧЕСТВЕНА – СТОЙНОСТНА СМЕТКА“ – „ТУНЕЛ № 5 при км 29+120; L = 290 м; R=5015“ дадена в Етап 5-5-5“, като същите са за тунел с дължина 290 м.

Също така на чертежите „Тунел при км 29+120 ВХОД ТУНЕЛ ПРЕДПОРТАЛНИ ИЗКОПИ“ лист № 05-22-0031-0 и „Тунел при км 29+120 ИЗХОД ТУНЕЛ ПРЕДПОРТАЛНИ ИЗКОПИ“ лист № 05-22-0031-0 и „Тунел при км 29+120 ИЗХОД ТУНЕЛ ПРЕДПОРТАЛНИ ИЗКОПИ“ лист № 05-22-0032-0 е дадено, че този тунел е дълъг 290м.

Моля Възложителят да уточни каква е дължината на Тунел при км 29+120?

ОТГОВОР № 1: В т. 1.1 „Описание на проекта“ от Изисквания на Възложителя (Приложение № 6 към документацията) е посочено, че Предварителният Технически проект и Разширеният Идеен проект се предоставят само за информация и Възложителят няма да носи отговорност за непълноти и пропуски в тях. Възложителят няма да носи отговорност и за несъответствия между проектните документации и обобщените количествени сметки към тях.

Конкретизирането на параметрите и елементите на трасето/строежа и съоръженията е предмет на разработването на техническия проект съгласно Заданието за изработване на техническия проект (Приложение № 3 към документацията).

ВЪПРОС № 2: Съгласно „ОБОВЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА“ – Сметка № 10 – Тунели и „ОБОВЩЕНА КОЛИЧЕСТВЕНА – СТОЙНОСТНА СМЕТКА“ – ТУНЕЛ № 5 при км 29+120 ще се изпълнява „Тунелен изкоп за ТИП 4 – много здрави скални подпори – 992 м³. Отделно на чертеж „Тунел при км 29+120 НАДЛЪЖЕН ПРОФИЛ“, лист № 05-22-0030-0 на последния ред на надлъжния профил са показани видовете крепежи, като там не е отбелязано, че ще се изпълнява крепеж ТИП 4.

Моля Възложителят да уточни предвиден ли е крепеж ТИП 4 да се изпълнява за ТУНЕЛ № 5 и ако е предвиден, каква е дължината на този тип крепеж?

ОТГОВОР № 2: Виж отговор на Въпрос № 1.

ВЪПРОС № 3: Съгласно „Количествената сметка – Разширен идеен проект“ – ТУНЕЛ под връх Шипка с дължина 3220 м от км 24+400 до км 27+620 сметка 2.2 Тунелни работи, позиция 22090 „Укрепване на тунелно сечение с анкерни болтове, включително пробиване, съгласно изискванията на ТС и всички свързани с това разходи“ е с мерна единица „брой“.

Моля Възложителят да уточни вярно ли е количеството и мерната единица на отбелязаната по-горе позиция?

ОТГОВОР № 3: Виж отговор на Въпрос № 1. За целите на оценката на техническите предложения, участниците в процедурата не трябва да променят предоставените ОКС-ПТП и КС-РИП.

ВЪПРОС № 4: Предвид количеството на предвидените в проектите изкопи земни и скални маси, моля Възложителят да предостави информация за належащи се в района на обекта депа за депониране на излишните количества изкопен материал?

ОТГОВОР № 4: Съгласно т. 8.3 „Материали и Технологично Оборудване“ от Изисквания на Възложителя (Приложение № 6 към документацията), в частта „Хумус, земни маси и отпадъци, получени при изпълнение на Работите“ е посочено, че Изпълнителят ще бъде отговорен за изпълнението на Priestite от Инженера и съгласувани със съответните институции дейности и депа, свързани с получените вследствие на Работите хумус, земни маси и отпадъци. Всички разходи, свързани с тези дейности са за сметка на Изпълнителя.

Информация за възможното използване на площадки за временно съхранение и депа е предоставена в Решението на ОВОС (Приложение № 3.1 към Заданието за изработване на техническия проект).

ВЪПРОС № 5: Съгласно чертежи от „Ситуация от км 20+120 до км 20+900“ до „Ситуация от км 23+100 до км 24+200 (листове с № 05-02-001-00, 05-02-0002-00, 05-02-0003-00 и 05-02-0004-00) от „Етап_5-3-5.pdf.“ се вижда съществуващ път преминаващ успоредно на новоизграждащото се трасе.

Моля Възложителят да уточни статута на пътя и дали същият ще може да се използва по време на строителството на обекта, тъй като попада в границите на Природен парк „Българка“?

ОТГОВОР № 5: Посоченият път не е част от републиканската пътна мрежа. Участниците, съответно изпълнителят трябва да имат предвид, че съгласно условията в Решението по ОВОС, т. III „По време на строителството“, при строителството на пътя в границите на защитена зона „Българка“ да не се ползват съществуващите горски пътища по двата бряга на Козята река с оглед съхраняване природни местообитания и местообитания на растителни и животински видове.

ВЪПРОС № 6: В Приложенията към Тръжната документация, Приложение № 1 - ОБРАЗЦИ, Образец № 1 – ЕЕДОП, Част II: Информация за икономическия оператор, заглавието на Раздел Г е вписано като „Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическия оператор няма да използва“.

Моля Възложителят да уточни какво е имал предвид и как следва да се попълва съответния раздел?

ОТГОВОР № 6: Вж. Приложение № 7 към документацията – „Указания за попълване на ЕЕДОП“.

ВЪПРОС № 7: В ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА няма конкретен запис и/или изискване на Възложителя, Изпълнителя да разполага с лаборатория или друг орган за гарантиране на качество и съоръжения за проучване и изследване. В приложенията към Тръжната документация, приложение № 6 – Изисквания на Възложителя, т.6.8 „Достъп на инженера до обектовата лаборатория на Изпълнителя“ е записано условие „....Инженерът трябва да има неограничен достъп в разумно време до лабораторията на Изпълнителя....“

Моля Възложителя да уточни длъжен ли е Изпълнителя да разполага със собствена или наета акредитирана лаборатория и на кое място в документацията за подбор следва да се посочи доказателството за това.

Моля Възложителят да посочи променят ли се изискванията за Технически и професионални способности по чл. 63 от ЗОП към участниците за гарантиране на качество и съоръженията за проучване и изследване и ако ДА, моля Възложителят да конкретизира съответните изисквания към участниците?

ОТГОВОР № 7: Възложителят уточнява, че не е поставял минимални изисквания за наличие на лаборатория в т.3.3. „Технически и професионални способности по чл. 63 от ЗОП“ от документацията. Въпреки това участниците следва да имат предвид, че при изпълнението на поръчката следва да се съобразят с изискванията заложиени Приложение № 6 – Изисквания на Възложителя. В тази връзка в т. 6.2 „Проби по време на изпълнение на Работите“ от Изисквания на Възложителя (Приложение № 6 към документацията) е посочено, че всички изпитвания трябва да се извършват в лаборатории или на място, от сертифицирани от съответните агенции на национална или европейска акредитация организации. Изпълнителят се задължава да спазва във всяко отношение стандартите, публикациите и обяснителните бележки, приети за функционирането на лабораторията, в която ще се провеждат изпитванията, както и процедурите, които се следват при изпитване.

ВЪПРОС № 8: В Приложенията към Тръжната документация, Приложение № 4 – Критерий за възлагане, т.3.2. Определяне на оценка по качествените показатели за строителство – Б2, е записано „Техническо предложение, което отговаря на базовите изисквания на Възложителя, получава допълнително точки за всяко едно от следните обстоятелства:

„1. За всички видове работи и дейности от ОКС-ПТП и КС-РИП е предложена технология на изпълнение, в съответствие с Линеиния график, която гарантира качествено и в срок изпълнение на поръчката. При наличие на посоченото обстоятелство, предложението получава допълнително 10 точки.“

Тъй като са посочени две количествени сметки, а именно ОКС-ПТП и КС-РИП и един Линеен график, моля Възложителят да уточни за всяка от посочените количествени сметки Изпълнителят отделен график ли следва да подготви и представи към Техническото си предложение или един общ линеен график обобщен за двете цитирани по-горе количествени сметки?

ОТГОВОР № 8: Възложителят ще приеме както представянето на отделни Линеини графици за всяка от посочените в документацията количествени сметки (ОКС-ПТП и КС-РИП), така и един общ Линеен график за двете количествени сметки, стига в тях/него да са посочени всички видове работи и дейности от ОКС-ПТП и КС-РИП.

ВЪПРОС № 9: По отношение на дейностите свързани с изпълнението на хидроизолация на съоръженията в предоставената от Възложителя документация единствено в Приложение № 6 „Изисквания на Възложителя“, точка 6.3. като нормативен документ е посочена „Наредба № 2 от 06.10.2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения“, която е отменена с ДВ бр. 47 от 21.06.2016 г. С оглед на обстоятелствата, че от 22.08.2016 г. е в сила нова НАРЕДБА № РД-02-20-2 от 8 ЮНИ 2016 ЗА ПРОЕКТИРАНЕ, ИЗПЪЛНЕНИЕ, КОНТРОЛ И ПРИЕМАНЕ НА ХИДРОИЗОЛАЦИОННИ СИСТЕМИ НА СТРОЕЖИТЕ“, в която са отразени минималните изисквания при проектирането и изпълнението на хидроизолационните системи при изпълнението на мостове и виадукти (в Глава трета е въведен Раздел I „Изисквания при проектирането на хидроизолационни системи на мостове и виадукти“, счита ли Възложителят, че Наредба № РД-02-20-2 от 8 „ни 2016 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолационни системи на строежите трябва да бъде посочена в Приложение № 6 „Изисквания на Възложителя към изпълнението“ и в Приложение № 3 „Задание за изработване на техническия проект“ на документацията, което би довело от една страна до защита на неговия интерес, а от друга – до равнопоставеност на кандидатите?

ОТГОВОР № 9: Възложителят уточнява, че съгласно Раздел II. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ, т.1 ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, подт. 1.15 При изпълнение на обществената поръчка, следва да се спазват и всички други законови и нормативни документи, приложими към предмета

на обществената поръчка. В тази връзка участниците следва да се съобразяват с действаща нормативна уредба.

С УВАЖЕНИЕ,

.....
ИВАЙЛО ИВАНОВ

директ
съгласн
на Пред



ЛП,
02.2019 г.,

ср. 9, с. 1
регламент
ЕС/2016/679