



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

РЕШЕНИЕ

☐ Проект на решение☒ Решение за публикуване

Номер: 194 от 19/08/2015 дд/мм/гггг

☐ А) за откриване на процедура☐ Б) за промяна☒ В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:

☒ чл. 3, ал. 1 от ЗОП☐ чл. 3, ал. 2 от ЗОП

☒ Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за допълнителна информация, информация за незавършена процедура или CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00044

Поделение: АПИ

Изходящ номер: _____ от дата _____

Коментар на възложителя: _____

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☒ по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)☐ по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование

Агенция Пътна инфраструктура

Адрес

бул. Македония № 3

Град

София

Пощенски код
1606Държава
Република
България

За контакти

Дирекция Обществени поръчки и
правно обслужванеТелефон
02 9173283

Лице за контакт

Велимира Бръчкова / инж. Тодор Боев

Електронна поща

v.brachkova@api.bg

Факс

02 9173283

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:

www.api.government.bg

Адрес на профила на купувача:

.....

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

(попълва се от възложители по чл. 7, т.1-4 от ЗОП)

☒ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения☐ Национална агенция/служба☐ Регионален или местен орган☐ Регионална или местна агенция/служба☐ Публичноправна организация☐ Европейска институция/агенция или международна организация☐ Друго (моля, уточнете): _____☐ Обществени услуги☐ Отбрана☐ Обществен ред и сигурност☐ Околна среда☐ Икономическа и финансова дейност☐ Здравеопазване☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура☐ Социална закрила☐ Отдих, култура и религия☐ Образование☒ Друго (моля, уточнете): Проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на РПМ**I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:**

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

☐ Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия☐ Електрическа енергия☐ Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт☐ Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива☐ Вода☐ Пощенски услуги☐ Железопътни услуги☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги☐ Пристанищни дейности☐ Летищни дейности**В) ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА****II: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА****II.1) Обект на поръчката**☒ Строителство☐ Доставки☐ Услуги**II.2) Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя (както е посочено в оригиналното обявление)**

„Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: „Изграждане на подпорни стени по републикански път III-609 „Трявна - Дряново“ при км 48+173; при км 48+257; при км 49+285; при км 49+713 и при км 51+990“

II.3) Кратко описание на поръчката (както е посочено в оригиналното обявление)

Предмет на настоящата поръчка е: „Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект:

„Изграждане на подпорни стени по републикански път III-609 „Трявна - Дряново“ при км 48+173; при км 48+257; при км 49+285; при км 49+713 и при км 51+990“. В резултат на обилните и продължителни валежи в периода от 19 до 23 юни 2014 год. на 20.06.2014 год. е констатирано опасно състояние на републикански път III-609 „Трявна - Дряново“ при км 48+173; при км 48+257; при км 49+285; при км 49+713 и при км 51+990“ на територията на Областно пътно управление Габрово от комисия, състояща се от представители на Областна администрация Габрово, Областно пътно управление Габрово, ОД на МВР Габрово и Община Габрово. За извършения оглед е съставен и подписан протокол. На място е установено: В следствие на интензивните валежи на 19.06.2014 год., концентрирани големи водни количества са преовлажнили насипната част на пътя и са довели до провадания в различни участъци на републикански път III-609 „Трявна - Дряново“, както следва: провадане при км 48+173 Пътят е в смесен напречен профил - ляво в изкоп, дясно в насип. Срутена е насипната част на пътя, липсва десния банкет до ръб асфалтова настилка. В непосредствена близост до пътя е ж.п. линията „Трявна - Царева ливада“, която бе затрупана при срутването. Големият надлъжен наклон на пътя в участъка и невъзможността за изграждане на добра отводнителна система (в ляво е регула и скали) са причината при обилните валежи да се концентрира голямо количество вода в този участък. провадане при км 48+257 Пътят е в смесен напречен профил - ляво в изкоп, дясно в насип. Срутена е насипната част на пътя, липсва десния банкет до ръб асфалтова настилка. В непосредствена близост до пътя е ж.п. линията „Трявна - Царева ливада“, която бе затрупана при срутването. Големият надлъжен наклон на пътя в участъка и невъзможността за изграждане на добра отводнителна система (в ляво е регула и скали) са причината при обилните валежи да се концентрира голямо количество вода в този участък. провадане при км 49+285 Пътят е в смесен напречен профил - ляво в изкоп, дясно в насип. В дясна пътна лента, в участък с дължина около 20 метра и на 1,5 - 2,0 метра от ръб асфалтова настилка има дълбоки надлъжни пукнатини, отворена фуга и провадане. Преди и след деформирания участък насипът е укрепен с подпорни стени. провадане при км 49+713 Пътят е в смесен напречен профил - ляво в изкоп, дясно в насип. В дясна пътна лента, в участък с дължина около 20 метра е разрушена пътната част (има провадане на дълбочина от около 0,5 метра и ширина 1,0 метра от ръб асфалт), надлъжни пукнатини на 2,5 м от ръб асфалт и провадане на банкета; скъсан тръбен водосток, с видимо изместване навън, на крилата при оттока му. провадане при км 51+990 Пътят е в смесен напречен профил - ляво в изкоп, дясно в насип. В дясно провадане на банкета е до ръб асфалтова настилка, в участък с дължина около 20 м. Преди участъка съществува подпорна стена. Целта на обществената поръчка е извършването на проучвателно - проектантски работи, които да изяснят причините за възникналите дестабилизационни процеси, да бъдат предложени конкретни мерки и същевременно да бъдат извършени съответните строителни дейности, необходими за трайно укрепване и възстановяване на засегнатите участъци.

II.4) Общ терминологичен речник (CPV) (както е посочено в оригиналното обявление)

Осн. предмет	Осн. код	Доп. код (когато е приложимо)
	45000000	

II.5) Вид на процедурата (както е посочено в оригиналното обявление)

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП	
Открита процедура	☒ Ускорена на договаряне с обявление
Ограничена процедура	☐ Договаряне без обявление
Ускорена ограничена процедура	☐ Конкурс за проект - открит
Състезателен диалог	☐ Конкурс за проект - ограничен
Договаряне с обявление	☐
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП	
Открита процедура	☐ Договаряне без обявление
Ограничена процедура	☐ Конкурс за проект - открит
Договаряне с обявление	☐ Конкурс за проект - ограничен

III: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

Процедурата е открита с решение

Номер: 93 от 13/05/2015 дд/мм/гггг

III.2) Референтен номер на досието, издаден от възлагащия орган/възложителя (както е посочено в оригиналното обявление, ако е приложимо)**III.3) Справка за обявления, подадени по електронен път (ако е известна)**☐ SIMAP☒ Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

Година и номер на документа в РОП: 2015-666502

III.4) Документ, за който се отнася тази публикация (в приложимите случаи)

III.4.1) Номер на обявлението в ОБ: _____/S- от _____

III.4.2) Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 00044-2015-0055 (nnnnn-uuuu-xxxx)

III.4.3) Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки: решение и обявление за поръчка

III.4.4) Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки: 666502 (Ако в поле III.4.3 е избрано "решение и обявление" се посочва номерът на обявлението в РОП)

III.5) Дата на изпращане на оригиналното обявление/решение

Дата: 13/05/2015 дд/мм/гггг

IV: ПРЕКРАТЯВАМ☒ процедура за възлагане на обществена поръчка☐ обособена позиция/позиции от процедура за възлагане на обществена поръчка**IV.1) Правно основание**

Чл. 39, ал. 1, т. _____ от ЗОП

Чл. 39, ал. 2, т. _____, буква _____ от ЗОП

точка: 2

буква: ☐ а ☐ б ☐ в**IV.2) Мотиви за прекратяване на процедурата/самостоятелно обособената позиция**

До определения в Обявлението срок за подаване на оферти, в деловодството на АПИ са депозираны 5 (пет) оферти, както следва: "Пътстрой-Габрово" АД; ДЗЗД "ДИМАС-ЛИМК", с участници в

обединението: "Димас" АД и "Лимк" ООД; "Инфраструктурна компания" АД; "Трейс Груп Холд" АД; "Хидроинжект" ЕООД.

При извършената проверка, относно съответствието на представените в Плик № 1 документи за подбор с критериите за подбор, поставени от Възложителя, от страна на Комисията, назначена със Заповед на Възложителя, на основание чл. 34 от ЗОП, се установи, че всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от Възложителя, а именно:

"Пътстрой-Габрово" АД, гр. Габрово, тъй като не доказва техническите възможности и квалификацията на предложения екип за изпълнение на обществената поръчка, в частта относно експертите, предложени за позиции "Ръководител на обекта", Инженер по част "Конструктивна", "Инженер по част "Пътна" и "Инженер по материалите", с което офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

ДЗЗД "Димас-Лимк", гр. Габрово, тъй като не доказва техническите възможности и квалификацията на предложения екип за изпълнение на обществената поръчка, в частта относно експертите, предложени за позиции Инженер по част "Пътна", Инженер по част "Конструктивна", "Инженер по част "Геология", с което офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

"Инфраструктурна компания" АД, гр. Пловдив, тъй като не доказва техническите възможности в частта относно предложеното техническо оборудване, както и техническите възможности и квалификацията на предложения екип за изпълнение на обществената поръчка, в частта относно експертите, предложени за позиции Инженер по част "Конструктивна" и Инженер по част "Пътна", с което офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

"ТРЕЙС ГРУП ХОЛД" АД, гр. София, тъй като не доказва техническите възможности и квалификацията на предложения екип за изпълнение на обществената поръчка, в частта относно експертите, предложени за позиции Инженер по част "Конструктивна" и "Инженер по част "Геология" от екипа за разработване на проектната документация и Инженер по част "Конструктивна", Инженер по част "Геодезия", Инженер по част "Пътна" и Инженер по материалите от екипа за извършване на техническото ръководство при изпълнение на строителството, с което офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

"ХИДРОИНЖЕКТ" ЕООД, гр. София, тъй като не доказва техническите възможности и квалификацията на предложения екип за изпълнение на обществената поръчка, в частта относно експерта, предложен за позиция Инженер по част "Конструктивна" от екипа за извършване на техническото ръководство при изпълнение на строителството, с което офертата на участника не отговаря на предварително обявените условия на Възложителя.

Предвид гореизложеното, процедурата за възлагане на обществената поръчка следва да бъде прекратена на основание чл. 39, ал. 1, т. 2 от ЗОП, тъй като всички оферти за участие не отговарят на предварително обявените условия от Възложителя.

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят прекратяването на съответната процедура)

IV.3) Описание на самостоятелно обособените позиции (когато е приложимо), за които се прекратява процедурата

IV.4) Най-ниска оферирана цена

(посочва се, когато процедурата е прекратена поради надвишаване на финансовия ресурс на възложителя)

IV.5) Поръчката може да бъде предмет на повторно публикуване

Да ☒ Не ☐

V: ОБЖАЛВАНЕ

V.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията

Адрес

бул. Витоша № 18

Град

София

Пощенски код
1000

Държава
Република
България

Телефон

02 9884070

Електронна поща

srcadmin@src.bg

Факс

02 9807315

Интернет адрес (URL):

www.src.bg

V.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

VII: ДАТА на изпращане на настоящото решение

Дата: 19/08/2015 дд/мм/гггг

Възложител:

Трите имена:

/подпис и печат/

инж. Дончо Атанасов

Длъжност:

Член на Управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура"



Съгласно Заповед N: РА-02-142031/ 05.08.15
на Министъра на регионалното развитие и благоустройството

УНП: 72225c3f-a5f6-4bda-93d0-4d277e4ff032