


# МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО

## АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

### ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ЗАПОЗНАЛИ СЕ С ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ



**ОТНОСНО:** Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
*„Проектиране и доизграждане на обект: Път III-642 Калояново - Хисаря  
от км 15+650 до км 17+192 - надлез и пътна варианта“*

### **УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,**

Във връзка с постъпили запитвания от лица, на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, даваме следните разяснения:

**ВЪПРОС № 1:** „Съгласно Документацията за участие в процедурата, одобрена от Вас в т. 12 Технически възможности и квалификация, по конкретно: „12.2. Участникът, следва да има възможност да осигури оборудване за изпълнение на обществената поръчка, включително за изпитване и изследване, с което ще се осигурява контрол на качеството на изпълнените строителни и монтажни работи – строителни машини и техническо оборудване за изпълнение на обществената поръчка, но не по - малко от: ... *Е заложено условието: Списък на необходимите машини: ...* - **Оборудване за извършване на натурно статично и динамично изпитване на мостова конструкция**“.

Съдържащото се в документацията изискване към участниците за наличие на оборудване за изпълнение на Обществената поръчка, а именно: – Оборудване за извършване на натурно статично и динамично изпитване на мостова конструкция е в противоречие с принципите на равнопоставеност и в недопускане на дискриминация, заложен в чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗОП. С утвърждаването на подобно изискване се създават предпоставки за ограничаване на конкуренцията чрез създаване на дискриминационни бариери за различните участници на пазара.

Считаме, че изискването издава намерението на Възложителя да организира и проведе процедура за точно определен участник, като е посочил условие и изискване, което може да се изпълни само от определено дружество.

Във връзка с горното молим да промените дискриминиращото условие и да дадете възможност на по- широк кръг дружества да участват и да бъдат оценявани равнопоставено в Обществената поръчка.“

**ОТГОВОР:** Във връзка с искането за промяна на условия в документацията за участие, възложителят счита, че така поставеното изискване в т.1.2. от документацията за участие, респективно в т. III.2.3, дясна колона, „Оборудване за извършване на натурно статично и динамично изпитване на мостова конструкция“ не е дискриминационно, защото същото е условие за изпълнение предмета на обществената поръчка, част от който е изпълнение на дейност „Извършване на натурно статично и динамично изпитване на изградения жп надлез“. Извършването на тази дейност е част от предмета на обществената поръчка и за него е необходимо съответното оборудване. Целта на това изпитване е да се проучи действителното поведение на мостовата конструкция при статично и динамично въздействие и съответствието му с приетите в изчисленията предпоставки, схеми и методи, с оглед обезпечаване носимоспособността и дълготрайността на съоръжението.

**ВЪПРОС № 2:** „В документацията за участие е приложено Приложение № 6 – Образец на график във формат Excel, би ли одобрил Възложителя това приложение да бъде представено в друг формат, като се запазят всички графи от образца?“

**ОТГОВОР:** Във връзка с отправеното запитване възложителят уточнява, че ще приеме представено Приложение № 6 - Образец на график за изпълнение, изготвен и в друг формат различен от формат Excel, при спазване реквизитите на утвърдения образец и условията на документацията за участие, респективно Обявление с № 695181, публикувано в РОП на 02.11.2015г.

С УВАЖЕНИЕ,

**ИВАЙЛО ИВАНОВ**  
**ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ ОПО**

Упълномощен със Заповед № РД-11-1007 от 25.09.2014 год.  
на Председателя на УС на АПИ

