



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лега 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

РЕШЕНИЕ☐ Проект на решение☒ Решение за публикуванеНомер 278 от 10/11/2015 дд/мм/гггг☒ А) за откриване на процедура☐ Б) за промяна☐ В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:

☒ чл. 3, ал. 1 от ЗОП☐ чл. 3, ал. 2 от ЗОП

☐ Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за допълнителна информация, информация за незавършена процедура или CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00044

Поделение: Агенция "Пътна инфраструктура"

Изходящ номер: _____ от дата _____

Коментар на възложителя: _____

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ☒ по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)☐ по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)**I.1) Наименование и адрес**

Официално наименование

Агенция Пътна инфраструктура

Адрес

бул. Македония № 3

Град

София

Пощенски код
1606Държава
Република
България

За контакти

Дирекция Обществени поръчки и
правно обслужванеТелефон
02 9173219

Лице за контакт

инж. Радослав Миленов/Генка Пеловска

Електронна поща

g.pelovska@api.bg

Факс

02 9522563

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:

www.api.bg

Адрес на профила на купувача:

<http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=647>**I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:**

(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

- | | |
|---|--|
| ☒ Министерство или друг държавен орган, включително техни регионални или местни подразделения | ☐ Обществени услуги |
| ☐ Национална агенция/служба | ☐ Отбрана |
| ☐ Регионален или местен орган | ☐ Обществен ред и сигурност |
| ☐ Регионална или местна агенция/служба | ☐ Околна среда |
| ☐ Публичноправна организация | ☐ Икономическа и финансова дейност |
| ☐ Европейска институция/агенция или международна организация | ☐ Здравеопазване |
| ☐ Друго (моля, уточнете): _____ | ☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура |
| | ☐ Социална закрила |
| | ☐ Отдих, култура и религия |
| | ☐ Образование |
| | ☒ Друго (моля, уточнете): Проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на РІМ |

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

- | | |
|--|---|
| ☐ Производство, пренос и разпределение на природен газ и топлинна енергия | ☐ Пощенски услуги |
| ☐ Електрическа енергия | ☐ Железопътни услуги |
| ☐ Търсене, проучване или добив на природен газ или нефт | ☐ Градски железопътни, трамвайни, тролейбусни или автобусни услуги |
| ☐ Търсене, проучване или добив на въглища или други твърди горива | ☐ Пристанищни дейности |
| ☐ Вода | ☐ Летищни дейности |

A) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА**II: ОТКРИВАНЕ****ОТКРИВАМ**

- ☒ процедура за възлагане на обществена поръчка
- ☐ конкурс за проект
- ☐ процедура за създаване на система за предварителен подбор

II.1) Вид на процедурата

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП

- | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------------|
| Открита процедура | ☐ Ускорена на договаряне с обявление | ☐ |
| Ограничена процедура | ☐ Договаряне без обявление | ☒ |
| Ускорена ограничена процедура | ☐ Конкурс за проект - открит | ☐ |
| Състезателен диалог | ☐ Конкурс за проект - ограничен | ☐ |
| Договаряне с обявление | ☐ | ☐ |

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП

- | | | |
|------------------------|--|--------------------------|
| Открита процедура | ☐ Договаряне без обявление | ☐ |
| Ограничена процедура | ☐ Конкурс за проект - открит | ☐ |
| Договаряне с обявление | ☐ Конкурс за проект - ограничен | ☐ |

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП

Чл. 16, ал. 8 от ЗОП

☐ Чл. 84, т. __, във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП ☐

Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП	☐ Чл. 90, ал.1, т. ___ от ЗОП	☒
Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП	☐ Чл. 94, ал. 2 от ЗОП	☐
Чл. 84, т. ___ от ЗОП	☐ Чл. 119в, ал. 3, т. ___ от ЗОП	☐
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП		
Чл. 103, ал. 1 от ЗОП	☐ Чл. 105, ал. 1 от ЗОП	☐
Чл. 103, ал. 2, т. ___ от ЗОП	☐ Чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал.1 от ЗОП	☐
Чл. 94, ал. 2 от ЗОП	☐ Чл. 119в, ал. 3, т. ___ от ЗОП	☐
точка: 8		

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА☒ Строителство☐ Доставки☐ Услуги**IV.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен диалог / на конкурса за проект**

Предмет на настоящата обществена поръчка е: „Избор на изпълнител за извършване на допълнително проектиране и строително-монтажни работи за обект Път I-1 (Е79) обходен път на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20, подобект: Стабилизиране и укрепване на теренната основа и откосите на пътя в участъци от км 108+660 до км 109+000 и от км 109+000 до км 109+300“.

(Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани в това поле)

IV.2) Зелена обществена поръчка

IV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки: Да ☐ Не ☒

IV.2.1.1) Продуктова група☐ Копирна и графична хартия☐ Офис IT оборудване☐ Офис осветление☐ Улично осветление☐ Климатизи☐ Почистващи продукти и услуги☐ Конвенционални транспортни средства и услуги, свързани с тях☐ Електрически превозни средства и системи за зареждане**IV.2.1.2) "Зелените" критерии присъстват във:**

Техническата спецификация

Критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП

Показателите за оценка на офертите

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекто-договора)

(брой)

(брой)

(брой)

(брой)

IV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие (Моля, посочете екокритериите в полето за друга информация) Да ☐ Не ☒

V: МОТИВИ**V.1) Мотиви за избора на процедура**

С решение № 28 от 24.02.2012 г. е открита процедура за възлагане на обществена поръчка за определяне на изпълнител на строителството на обект: „Път I-1 (Е 79) Обходен път на гр. Монтана от км 102+060 до км 114+512.20“. Впоследствие, с решение № 87 от 25.06.2012 г. на Председателя на Управителния съвет /УС/ на Агенция „Пътна инфраструктура“ /АПИ, Агенцията/, Обединение

„Обход Монтана“, с участници „Трейс Груп Холд“ АД, ЕИК: 123682269 и „Пи Ес Ай“ АД, ЕИК: 833175762, е избрано за изпълнител на строителството на горесцитирания обект. В резултат, между АПИ, в качеството ѝ на Възложител и ДЗЗД „Обход Монтана“, в качеството му на Изпълнител, е сключен договор с изх. № РД-33-12/27.08.2013 г. за изпълнение на обекта.

Съгласно т. 1.3.1. от документацията за участие, обществената поръчка включва изпълнение на строително-монтажните работи /СМР/, предвидени с инвестиционния проект (Приложение № 1). Точка 2.1. от Документацията, от своя страна, посочва, че инвестиционният проект е разработен във фаза технически проект и съдържа различни части, включително част „Геология“. В тази връзка, следва да бъде отбелязано, че в проектната документация, изготвена от проектанта на обекта „Рутекс“ ООД, ЕИК: 831204083, за участък от км 108+660 до км 109+000 е предвидено изграждане на дренажна призма, а за този от км 109+000 до км 109+300 дренажни ребра в изкопните берми.

За цитираните два участъка, в процеса на строителството, са се появили проблеми, които, по твърдения на Изпълнителя по договор с изх. № РД-33-12/27.08.2013 г., са направили невъзможно реализирането на съответните гореописани мероприятия и са обосновали необходимостта от допълнителни проучвания с цел предприемане на мерки за стабилизиране и укрепване на теренната основа и откосите на пътя в участъците. В тази връзка, от фактическа страна е налице следното...

Продължение в поле VIII...

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо)

ОБЕДИНЕНИЕ „ОБХОД МОНТАНА“

адрес за кореспонденция: гр. София, 1408, ул. „Никола Образописов“ № 12

тел. +359 2 80 66 700, факс +359 2 80 66 711

ел. поща: tracegroup@tracebg.com

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):

открита с решение № 28 от дата 24/02/2012 дд/мм/гггг

публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № 00044-2012-0017 (nnnnn-уууу-хххх)

Допълнителната/новторната услуга или строителство е (когато е приложимо):

	без ДДС	с ДДС	Стойност на ДДС (в %)
на обща стойност 4925000.00 Валута:	☒	☐	_____
BGN			

VI: ОДОБРЯВАМ

- ☐ обявлението и документацията за участие
- ☐ обявлението и описателния документ
- ☒ поканата за обществена поръчка
- ☐ поканата за обществена поръчка и документацията
- ☐ обявлението и конкурсната програма

☐ обявлението**VII: ОБЖАЛВАНЕ****VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване**

Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията

Адрес

бул. Витоша № 18

Град

София

Пощенски код

1000

Държава

Република

България

Телефон

02 9356113

Електронна поща

cpcadmin@cpc.bg

Факс

02 9807315

Интернет адрес (URL):

www.cpc.bg

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП**VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)**

Продължение от поле V.1...1. По отношение на участък от км 108+660 до км 109+000:
С писмо с вх. № 53-00-10168/29.08.2014г., Изпълнителят по Договор № РД-33-12/27.08.2013г. е уведомил Агенцията, че при изпълнение на СМР са установени високи нива на подпочвени води, завиряване на речната тераса и невъзможност за оттичане в участъка от км 108+660 до км 109+000, в резултат на продължителни проливни дъждове. Предвид изложеното, по отношение на твърдяното от Изпълнителя, от страна на АПИ е поискано становище от проектанта и от строителния надзор на обекта (ДЗЗД Ен-Ар Инфрам - 2). В отговор, „Рутекс“ ООД, дава становище с вх. № 53-00-11300/01.10.2014 г., изцяло подкрепено от изпълнителя на консултантската услуга. В същото се излагат аргументи за това, че са налице основания за възлагане на СМР и проектиране на работи, извън тези в проектната документация на обекта. В тази връзка, проектантът посочва, че твърденията от ДЗЗД „Обход Монтана“ обстоятелства са коректни и изпълнението само на предвидените в проекта мероприятия може да доведе до допълнителни слягания на насипа.

2. По отношение на участък от км 109+000 до км 109+300:
С писмо с вх. № 53-00-14157/11.12.2014г., ДЗЗД „Обход Монтана“ сигнализира за свличане на оформена берма при изпълнение на изкопни работи и изграждане на откос в участъка от км 109+100 до км 109+200 от трасето на бъдещия обходен път на гр. Монтана. Предвид горното, от страна на Агенцията, с писмо с изх. № 53-00-14254/12.12.2014г. от проектанта на обекта и от строителния надзор са изискани становища по отношение на констатациите в писмата на строителя. В отговор, с писма с вх. № 53-00-14283/12.12.2014г. и вх. № 53-00-14424/16.12.2014г., съответно от страна на проектанта и строителния надзор, Агенция „Пътна инфраструктура“ е уведомена за извършени оглед на място и допълнителни инженерно-геоложки проучвания, с оглед установяване на причините довели до свличането. Целта на направените проучвания е да послужат при съставянето на инженерно-геоложки доклад, въз основа на който да бъде представено окончателно

становище по отношение на необходимостта от предприемане на мерки за осигуряване стабилитета на откосите на пътя. Във връзка с горното, с писмо с вх. № 53-00-2166/25.02.2015г. от страна на

„Рутекс“ ООД в АПИ е представено окончателното становище на проектанта за участъци

от км 108+660 до км 109+000 и от км 109+000 до км 109+300, придружено от инженерно-геоложко проучване за участъка от км 108+840 до км 108+960 и при км 109+130. Съгласно предоставеното становище, проектантът предлага следните мерки за подобряване на земната основа и осигуряване устойчивостта на откосите:

☐ За участъка от км 108+660 до км 109+000:

☐ Частично стабилизиране на теренната основа под проектния насип, главно с цел подобряване на деформационните ѝ свойства. Предвижда се предварително да се стабилизира основата чрез отнемане на неподходящ материал и замяната му с гърмяна скална маса фр. 30-400мм и дебелина на пласта 1,20м., над който да се положи геоклетка.

☐ За заздравяване на стария насип се предвижда развалянето му около 1м и полагане на армиращи геомрежи, както и изграждане на армирана конструкция, гарантираща преразпределението на товарите от бъдещия насип. Десните откоси на проектния насип са с недостиг на устойчивост поради преовлажняване на земната основа и се препоръчва да се предвиди и допълнително укрепване на откосите или промяна на тяхната конфигурация. Предлага се изграждане на армонасипна конструкция, осигуряваща стабилитета на откоса, което ще доведе до освобождаване на сервитут за изграждане на отводнителен канал пред петата му, служещ за понижаване нивото на подпочвените води.

☐ За участъка от км 109+000 до км 109+300:

☐ Изграждане на пилотно-анкерна укрепителна стена с височина около 2м над бермата с диаметър на пилотите ф60, разположени в един ред през около 1м и дължина на пилота 15м. Анкерите, поемащи силата по първоначални изчисления, ще са с дължина 15м...

Продължение в Поканата за участие.

IX: ДАТА на изпращане на настоящото решение

Дата: 16/11/2015 дд/мм/гггг

Възложител:

Трите имена:

/подпис и печат

инж. Лазар



Длъжност:

Председател на управителния съвет на Агенция "Пътна инфраструктура"