

**ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ**

Публикуване на притурката към Официален вестник на Европейския съюз

ул. Мерсие №2, 2985 Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ

Факс: (352) 29 29 42 670 Адрес за електронна поща: ojs@publications.europa

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА**Директива 2004/18/ЕО**

☐ Проект на обявление

☒ Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:		
Официално наименование Агенция Пътна инфраструктура		
Национален идентификационен № (ЕИК) (ако е известен) 000695089		
Пощенски адрес бул. Македония № 3		
Град София	Пощенски код 1606	Държава Република България
Място/места за контакт Дирекция Обществени поръчки и правно обслужване	Телефон 02 9173283	
На вниманието на Димитър Пелтеков/ инж. Елена Йорданова		
Адрес за електронна поща d.peltekov@api.bg	Факс 02 9522563	
Интернет адрес/и (в приложимите случаи) Основен адрес на възлагащия орган (URL): www.api.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014 Електронен достъп до информация (URL): http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=718 Електронно подаване на оферти и заявления за участие (URL):		
Моля, използвайте приложение А за предоставяне на по-подробна информация.		
Допълнителна информация може да бъде получена на: ☒ Горепосоченото/ите място/места за контакт ☐ Друго (моля, попълнете приложение А.I)		
Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от: ☒ Горепосоченото/ите място/места за контакт ☐ Друго (моля, попълнете приложение А.II)		
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: ☐ Горепосоченото/ите място/места за контакт ☒ Друго (моля, попълнете приложение А.III)		
I.2) Вид на възлагащия орган		
☒ министерство или всякакъв друг		☐ публичноправна организация

национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения	
☐ национална или федерална агенция/служба ☐ регионален или местен орган ☐ регионална или местна агенция/служба	☐ европейска институция/агенция или международна организация ☐ Друго (моля, пояснете): _____
I.3) Основна дейност ☐ Общи обществени услуги ☐ Отбрана ☐ Обществен ред и безопасност ☐ Околна среда ☐ Икономически и финансови дейности ☐ Здравеопазване	
☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура ☐ Социална закрила ☐ Отдих, култура и вероизповедание ☐ Образование ☒ Друго (моля, пояснете): Проектиране, строителство, поддържане и ремонт на РПМ.	
I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи (ако да, информация за тези възлагащи органи може да бъде предоставена в приложение А) Да ☐ Не ☒	

РАЗДЕЛ II: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

II.1) Описание

II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА 15 /петнадесет/ ОБЕКТА – ЕТАП I НА ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 ПО ОБОСОВЕНИ ПОЗИЦИИ:

- Обособена позиция 1 – Лот 1а „Път II-57 Ст. Загора-Раднево от км 0+250 до км 11+075 и от 12+460 до 31+881, с обща дължина 30,246 км, област Ст.Загора“
- Обособена позиция 2 – Лот 1б „Път II-57 Раднево-път II-55 от км 31+880.95 до 40+554, с обща дължина 8,673 км, област Сливен“;
- Обособена позиция 3 – Лот 2 „Път II-81 Костинброд – Бучин проход от км 8+200 до км 30+400 с обща дължина 22,2 км, област София“;
- Обособена позиция 4 – Лот 3 „Път II-81 Бучин проход- Берковица от км 30+400 до км 51+235 с обща дължина 20.835 км, област София“;
- Обособена позиция 5 – Лот 4 „Път II-29 Варна – Добрич от км 20+394.73 до км 23+199.86 и от км 25+342 до км 38+100.31 с обща дължина 15,563 км, области Варна и Добрич“;
- Обособена позиция 6 – Лот 5 „Път II-29 Добрич –Кардам от км 38+100.31 до км 52+168.81 с обща дължина 14,069 км, област Добрич“;
- Обособена позиция 7 – Лот 6 „Път II-86 Пловдив – Асеновград от км 14+860 до км 25+150 с обща дължина 10,290 км, област Пловдив“
- Обособена позиция 8 – Лот 7 „Път II-35 Плевен-Ловеч от км 13+600 до км 25+384, с обща дължина 11,784 км, област Плевен“
- Обособена позиция 9 – Лот 8 „Път III-904 Старо Оряхово-Гроздъво от км 0+000 до км 17+377.07, с обща дължина 17,377 км, област Варна“;
- Обособена позиция 10 – Лот 9 „Път III-904 Гроздъво-Провадия от км 23+403 до км 29+928.99 и от км 36+205 до км 41+705.18, с обща

дължина 12,026 км, област Варна“;

- Обособена позиция 11 – Лот 10 „Път III-1002 Враца- пещера „Леденика“ от км 0+200 до км 17+608, с обща дължина 17.408 км, област Враца“;
- Обособена позиция 12 – Лот 11 „Път II-44 /о.п. Севлиево- В.Търново/ Севлиево-Драгановци от км 0+000 до км 14+600, с обща дължина 14,600 км, област Габрово“;
- Обособена позиция 13 – Лот 12 „Път II-44 Драгановци – Габрово от км 14+600 до км 23+978.36 и от км 25+731 до км 28+972.75, с обща дължина 12,620 км, област Габрово“;
- Обособена позиция 14 – Лот 13 „Път II-49 Търговище – Разград от км 9+800 до км 11+832.85 и от км 11+942.87 до км 30+658.87, с обща дължина 20,749 км, област Разград“
- Обособена позиция 15 – Лот 14 „Път II-49 Кубрат-Тутракан от км 89+100 до км 98+875.82, с обща дължина 9,776 км, област Силистра“

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

(Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства в най-голяма степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и)

☐ Строителство	☐ Доставки	☒ Услуги
☐ Изпълнение ☐ Проектиране и изпълнение ☐ Извършване, независимо с какви средства, на строителство, отговарящо на изискванията, указани от възлагащите органи	☐ Покупка ☐ Лизинг ☐ Наем ☐ Покупка на изплащане ☐ Комбинация от горепосочените	Категория услуга No 12 (Моля, вижте приложение B1 относно категориите услуги)

Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

Обособена позиция 1 – област Стара Загора;
 Обособена позиция 2 – област Сливен;
 Обособена позиция 3 – област София;
 Обособена позиция 4 – област София;
 Обособена позиция 5 – области Варна и област Добрич;
 Обособена позиция 6 – област Добрич;
 Обособена позиция 7 – област Пловдив;
 Обособена позиция 8 – област Плевен;
 Обособена позиция 9 – област Варна;
 Обособена позиция 10 – област Варна;
 Обособена позиция 11 – област Враца;
 Обособена позиция 12 – област Габрово;
 Обособена позиция 13 – област Габрово;
 Обособена позиция 14 – област Разград;
 Обособена позиция 15 – област Силистра.

код NUTS: BG344
 код NUTS: BG342
 код NUTS: BG412
 код NUTS: BG331
 код NUTS: BG332
 код NUTS: BG421

код NUTS: BG314
 код NUTS: BG313
 код NUTS: BG322
 код NUTS: BG324
 код NUTS: BG325

II.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

- ☒ Обявлението обхваща обществена поръчка ☐ Обявлението обхваща създаването на динамична система за покупки (ДСП)
- ☐ Настоящото обявление обхваща сключването на рамково споразумение

II.1.4) Информация относно рамковото споразумение (в приложимите случаи)

- ☐ Рамково споразумение с няколко оператора ☐ Рамково споразумение с един оператор
- Брой: _____ или (в приложимите случаи)
 максимален брой _____ на участниците в
 предвиденото рамково споразумение

Срок на действие на рамковото споразумение:

Продължителност в години: _____ или в месеци: _____

Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок на действие надвишава четири години:

Обща прогнозна стойност на покупките за целия срок на действие на рамковото споразумение (в приложимите случаи, посочете само с цифри):

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: _____ Валута:
 или обхват: между _____ и _____ Валута:

Честота и стойност на поръчките, които трябва да бъдат възложени: (ако това е известно):

II.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките:

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА 15 /петнадесет/ ОБЕКТА – ЕТАП I НА ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014–2020 ПО ОБОСОВЕНИ ПОЗИЦИИ:

- Обособена позиция 1 – Лот 1а „Път II-57 Ст. Загора-Раднево от км 0+250 до км 11+075 и от 12+460 до 31+881, с обща дължина 30,246 км, област Ст.Загора“
- Обособена позиция 2 – Лот 1б „Път II-57 Раднево-път II-55 от км 31+880.95 до 40+554, с обща дължина 8,673 км, област Сливен“;
- Обособена позиция 3 – Лот 2 „Път II-81 Костинброд – Бучин проход от км 8+200 до км 30+400 с обща дължина 22,2 км, област София“;
- Обособена позиция 4 – Лот 3 „Път II-81 Бучин проход- Берковица от км 30+400 до км 51+235 с обща дължина 20.835 км, област София“;
- Обособена позиция 5 – Лот 4 „Път II-29 Варна – Добрич от км 20+394.73 до км 23+199.86 и от км 25+342 до км 38+100.31 с обща дължина 15,563 км, области Варна и Добрич“;
- Обособена позиция 6 – Лот 5 „Път II-29 Добрич –Кардам от км 38+100.31 до км 52+168.81 с обща дължина 14,069 км, област Добрич“;

- Обособена позиция 7 – Лот 6 „Път II-86 Пловдив – Асеновград от км 14+860 до км 25+150 с обща дължина 10,290 км, област Пловдив“
- Обособена позиция 8 – Лот 7 „Път II-35 Плевен-Ловеч от км 13+600 до км 25+384, с обща дължина 11,784 км, област Плевен“
- Обособена позиция 9 – Лот 8 „Път III-904 Старо Оряхово-Гроздъво от км 0+000 до км 17+377.07, с обща дължина 17,377 км, област Варна“;
- Обособена позиция 10 – Лот 9 „Път III-904 Гроздъво-Провадия от км 23+403 до км 29+928.99 и от км 36+205 до км 41+705.18, с обща дължина 12,026 км, област Варна“;
- Обособена позиция 11 – Лот 10 „Път III-1002 Враца-пещера „Леденика“ от км 0+200 до км 17+608, с обща дължина 17.408 км, област Враца“;
- Обособена позиция 12 – Лот 11 „Път II-44 /о.п. Севлиево-В.Търново/ Севлиево-Драгановци от км 0+000 до км 14+600, с обща дължина 14,600 км, област Габрово“;
- Обособена позиция 13 – Лот 12 „Път II-44 Драгановци – Габрово от км 14+600 до км 23+978.36 и от км 25+731 до км 28+972.75, с обща дължина 12,620 км, област Габрово“;
- Обособена позиция 14 – Лот 13 „Път II-49 Търговище – Разград от км 9+800 до км 11+832.85 и от км 11+942.87 до км 30+658.87, с обща дължина 20,749 км, област Разград“
- Обособена позиция 15 – Лот 14 „Път II-49 Кубрат-Тутракан от км 89+100 до км 98+875.82, с обща дължина 9,776 км, област Силистра“

Кратко описание на поръчката, за всяка обособена позиция поотделно, е представено в Приложение Б към настоящото Обявление.

II.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

	Основен речник	Допълнителен речник (в приложимите случаи)
Основен обект	71520000	
Допълнителен/ни обект/и	71521000	

II.1.7) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA) Да ☐ Не ☒

II.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: Да ☒ Не ☐
 (ако да) Оферти могат да бъдат подавани за:

☐ само една обособена позиция ☒ една или повече обособени позиции ☐ всички обособени позиции

II.1.9) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти Да ☐ Не ☒

II.2) Количество или обем на поръчката

II.2.1) Общо количество или обем: (включително всички обособени позиции, подновявания и опции, в приложимите случаи)

Извършването на услугата включва консултантски услуги в пълен обем, за всяка обособена позиция поотделно, във връзка със строителството на горепосочените обекти и включва дейностите по:

а) Упражняване на строителен надзор по време на строителството в

съответствие с изискванията на чл. 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове (вкл. и контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените СМР);

б) Координация на строителния процес до въвеждането на Строежа в експлоатация;

в) Управление на изпълнението на Строежа /Управление на проекта/;

г) Дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на Строежа, съгласно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

д) Контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените строително – монтажни работи

е) Отчитане хода на изпълнение на Договора и на извършените СМР;

ж) Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити Дефекти през гаранционните срокове;

з) Съставяне на Окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация;

и) Изготвяне на технически паспорт за строежа, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.

й) След подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), да извърши геодезическо заснемане на обекта при спазване на изискванията на Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Проектът да се представи в 3 (три) екземпляра и резултатът от извършеното заснемане да се отрази в КВС или кадастралната карта на землището, в което се намира обекта, за издаване на удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР (Закон за кадастъра и имотния регистър).

к) Изпълняване на всички останали задължения на Консултанта, предвидени в договора за обществена поръчка, договора с Изпълнителя на строителството и законовите разпоредби.

(в приложимите случаи, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:

4720000 Валута: BGN

или Обхват: между _____ и _____ Валута:

II.2.2) Информация относно опциите (в приложимите случаи)

Опции

Да ☐ Не ☒

(ако да) Описание на тези опции:

(ако това е известно) Прогнозен график за използване на тези опции:

в месеци: _____ или в дни: _____ (считано от датата на възлагане на поръчката)

II.2.3) Информация относно подновяванията (в приложимите случаи)

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да ☐ Не ☒

Брой на възможните подновявания: (ако това е известно) _____ или обхват: между _____ и _____

(ако това е известно) в случай на подновяеми поръчки за доставки или услуги, прогнозен график за последващи поръчки:

в месеци: _____ или в дни: _____ (считано от датата на възлагане на поръчката)

II.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение

Продължителност в месеци: 18 или в дни _____ (считано от датата на възлагане на поръчката)

или

начало _____ дд/мм/гггг

завършване _____ дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката

III.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи):

1. Гаранцията за участие в обществената поръчка се представя от участника в процедурата и е в размер за всяка отделна обособена позиция е: За обособена позиция № 1: 5300,00 лв.; За обособена позиция № 2: 1700,00 лв.; За обособена позиция № 3: 3500,00 лв.; За обособена позиция № 4: 3000,00 лв.; За обособена позиция № 5: 2100,00 лв.; За обособена позиция № 6: 3500,00 лв.; За обособена позиция № 7: 7000,00 лв.; За обособена позиция № 8: 2000,00 лв.; За обособена позиция № 9: 2600,00 лв.; За обособена позиция № 10: 2000,00 лв.; За обособена позиция № 11: 3500,00 лв.; За обособена позиция № 12: 3200,00 лв.; За обособена позиция № 13: 2800,00 лв.; За обособена позиция № 14: 3700,00 лв.; За обособена позиция № 15: 1300,00 лв. Представя се в една от следните форми: депозит на парична сума по следната банкова сметка на Възл-я (администрацията на АПИ): Обслужваща банка: БНБ-централно управление; IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03; BIC код: BNBGBGSD-представя се копие от документа за внесената парична сума или безусловна и неотменима банкова гаранция, издадена в полза на Възл-ля-представя се в оригинал. В случай, че уч-кът е обединение, гаранцията може да се представи от обединението или от уч-к в него, в съответствие с договора за обединение. В случай, че се представя банкова гаранция, същата следва да бъде издадена по образец на Възл-ля или по образец на банката, съдържащ същите или по-добри условия за Възл-ля. ГУ е със срок на валидност не по-малко от 30 кал. дни след изтичане срока на валидност на офертата на участника. Условията за задържане, освобождаване и усвояване на ГУ са съгласно чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. 2. При подписване на дог. за изпълнение на поръчката за съотв. Об.П, като гаранция за точното изпълнение на задълженията по договора, Изп-лят представя на Възл-ля Гаранция за изпълнение на дог. (ГИ). За вс. Об. поз. тя е в размер на 5% от Цената за изпълнение на дог. за ОП без ДДС. Представя се в една от сл. форми: депозит на парична сума по сл. банкова сметка на Възл-ля (админ. на АПИ): Обслужваща банка: БНБ-ЦУ; IBAN: BG03 BNBG 9661 3300 1659 03; BIC код: BNBGBGSD-представя се копие от док. за внесената парична сума или безусловна и неотменима банкова гаранция (БГ), изд. в полза на Възл-ля-представя се в ориг. В сл., че се представя БГ, същата следва да бъде изд. по обр. на Възл-ля или по обр. на банката, съдържащ същите или по-добри условия за Възл-ля. К/о избраният изпълнител е обед., к/о не е ЮЛ, всеки от съдруж. в него може да е наредител по БГ, съответно вносител на сумата по гаранцията. ГИ е със срок на валидност 36м., считано от датата на въвеждането на стр. обект в експл. с издаване на разрешение за ползване. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на ГИ се уреждат в дог-ра за възлагане на ОП. 3. Гаранцията за обезпечаване на авансовото

плащане (ГОАП) е в размер на 10% от Цената за изпълнение на дог. в лв. с ДДС, за съотв. Об. поз. ГОАП следва да бъде предварително одобрена от Възл-ля. Представя се от уч-ка, определен за Изп-л на поръчката, в 30-дн. срок след съставяне и подписване на Протокол обр. 2а по Наредба №3/31.07.03г. за откриване на Стр. площадка, в една от сл. форми: депозит на парична сума по сл. банкова сметка на Възл-ля (админ. на АПИ): Обслужваща банка: БНБ-ЦУ; IBAN: BG03BNBG96613300165903; BIC код: BNBGBGSD-представя се копие от док. за внесената парична сума или безусловна и неотменима ВГ, издадена в полза на Възл-ля-представя се по образца към док. за участие в ориг. ГОАП е със срок на валидност 90 кал. дни след датата на подписване на Конст. акт обр. 15 за устан. годността за приемане на строежа, съставен по реда на Наредба №3/31.07.03г.

III.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат:

Плащанията към изпълнителя се извършват по банков път по реда и при условията на проекта на договор за изпълнение на поръчката към док. за участие, а именно: АВАНС: В размер на 10 на сто от Цената за изпълнение на договора с ДДС, к/о се изплаща в 30 дн. срок след съставяне и подписване на Протокол обр. 2а по Наредба № 3/31.07.03г. и представяне на ГОАП, покриваща пълния размер на аванса с ДДС с валидност 90 дни след датата на подписване на Констативен акт обр. 15 по Наредба № 3/31.07.03г. и фактура на стойност, равна на стойността на авансовото плащане /АП/. АП се погасява изцяло от Междинните плащания /МП/ по договора, чрез приспадане на пропорционални суми в размер на 10 % от всичките МП, без последното МП, от което окончателно се погасява остатъкът от аванса. МП по договора са шест, всяко от които представлява 15% от Цената за изпълнение на договора. МП се извършват в 30 дн. срок от приемането и издаването на Акт за МП по договора за стр-во, удостоверяващ достигането съответно на 15%, 30%, 45%, 60%, 75% и на 100% от Цената за изпълнение на СМР по Договора за стр-во без вкл. непредвидени разходи. МП се извършват въз осн. на: 1. Доклад за извършените консулт. услуги за периода, в който е достигнат съответния процент от Цената за изпълнение на СМР по Договора за стр-во без включени непредвидени разходи, описание на извършените консултантски услуги, описание на извършените видове СМР и информация относно въздействието на изв-те работи в/у графика за оставащите дейности, вкл. всички промени в последователността на тяхното изпълнение, както и информация относно събития, които се очаква да настъпят през текущия месец и които могат да се отразят неблагоприятно върху качеството или количеството на работата или да забавят изпълнението на СМР. 2. Междинен сертификат за изпълнени консулт. услуги; 3. Данъчна фактура, която се издава от консултанта след одобряването на междинния сертификат от страна на възложителя. До завършване на стр-во с Констативен акт обр. 15 по Наредба № 3/31.07.03 г., общата сума на МП и предоставения аванс по договора не може да надхвърля 90% от Цената на договора. Окончателното плащане по договора е 10 % от Цената за изпълнение на Договора и се извършва в 30 дневен срок, въз осн. на: 1. Съставен от изпълнителя на договора за стр-во и одобрен от консултанта и възложителя Сертификат за оконч. зав. на работите, след издаването на Разрешение за ползване и въвеждане в експл. на целия строеж и вкл. всички изпълнени дейности по договора; 2.

Изготвени и одобрени от възложителя оконч. доклад по чл. 168, ал.6 от ЗУТ и Техн. паспорт на строежа и геодезическо заснемане на строежа;3. Данъчна фактура, която се издава от консултанта след одобряването на сертификата за оконч. зав. на работите от възложителя.

Договорът за всяка една обособена позиция, влиза в сила при осигурено финансиране, за което обстоятелство изпълнителят ще бъде писмено уведомен. В случай, че в срок от 10 (десет) месеца от подписването на договора, това условие не бъде изпълнено, всяка от страните ще може да прекрати договора едностранно без предизвестие и без да дължи за това финансови или други компенсации на другата страна.

III.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката (в приложимите случаи):

Когато участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно (солидарно) за участието в обществената поръчка и за периода на изпълнение на договора. В документа за създаване на обединение, задължително се посочва разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите при изпълнение на поръчката. Не се допуска промяна в състава на обединението след изтичане срока за подаване на офертите.

III.1.4) Други особени условия (в приложимите случаи)

Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

Да ☒ Не ☐

(ако да) Описание на особените условия:

При подписване на договора, за съотв. Об.п. уч-ът, определен за Изпълнител, е длъжен да представи следните документи:

1. Документи от съответните комп. органи за удостовер. липсата на обстоят. по чл.47, ал. 1, т. 1, бук.„а“, „б“, „в“, „г“ и „д“, т. 2 - 4 ЗОП и за обстоятелствата по чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 ЗОП, освен когато законод.на държавата, в която е установен, предвижда включ. на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен р-р или предоставянето им безплатно на Възлож. Когато уч-ът е обединение, док. се представят от всеки един от участниците в обединението. Когато уч-ът е чужд. лице и в съответната чужда държава не се издават горепосочените документи или когато те не включват всички случаи, уч-ът представя клетвена декл., ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен. Когато клетвената декл. няма правно значение според съответния национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен професионален или търговски орган в държавата, в която той е установен.;

2.Гаранция за изпълнение, съгласно Раздел III.1.1 от обявлението.

3.Оригинал на договора за подизпълнение. В случай, че участникът, избран за Изпълнител, е посочил в офертата си, че при изпълнението на поръчката ще ползва подизпълнител/и, в срок от 3 (три) дни от сключването на дог. за подизпълнение или на

допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител/и, Изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение на Възлож. заедно с доказателства, че не е нарушена забраната по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП.;

4. Заверено копие от Удостов. за данъчна регистрация и регистр. по БУЛСТАТ на създаденото обединение, когато определеният Изпълнител е неперсониф. обединение на физ. и/или юр. лица.;

5. Декл. по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) – попълва се и се представя, съгласно образеца, приложен към док. за участие – Приложение № 18, приложен към документацията за участие.

Комисията предлага за отстраняване участник, за когото са налице следните основания: 1. участник, за който са налице обстоятелствата по чл. 69, ал. 1 от ЗОП. Във връзка с чл. 69, ал. 1, т. 2 от ЗОП, комисията предлага за отстраняване от процедурата и участник, за който са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, букви „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“, т. 2 – 4 от ЗОП, по чл. 47, ал. 2, т. 1, т. 2, т. 4 и т. 5 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП. Липсата на тези обстоятелства се удостоверява с представянето на декларация, попълнена в съответствие с указания в образеца, приложен към документацията за участие; 2. Участник, за който са налице обстоятелствата по чл. 70, ал. 3 от ЗОП; 3. При условията на чл. 58, ал. 3 от ЗОП, когато след покана от Възлож. и в определения в нея срок уч-ът не удължи срока на валидност на офертата си.; 4. участник, който е предложил цена за изпълнение на поръчката в частта за съответната обособена позиция, по-висока от определената от Възлож. прогнозна стойност на ОП.; 5. участник, който не е представил гаранцията за участие в ОП за съответна обособена позиция и/или представената гаранция за участие не е на името на участника или на участник в обединението.

III.2) Условия за участие

III.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри:

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Офертата и прил-та към нея се изготвят по представените в докум. образци. Представя се в запечатан непрозрачен плик от уч-ка или от упълн. от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обр-на разписка. В/у плика уч-ът посочва: наименов. на уч-ка, наименование на п-та и Обос. Поз. за която/ито участва, адрес за кореспонденция, телефон, факс и ел. адрес. Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика: 1. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор“, в който се поставят документите и инф. по чл. 56, ал. 1, т. 1 – т. 5, т. 8, т. 11 – т. 14 от ЗОП, а именно: Списък на док. и инф., съдържащи се в офертата, подписан от уч-ка.; Представяне на уч-ка-Прил. № 3 и включва: посочване на ЕИК, съгл. чл. 23 от ЗТР, БУЛСТАТ и/или др. идентиф-ща инф. в съотв-е със законод. на държ., в която уч-ът е установен, адрес, включ. ел., за коресп. при провеждането на проц-та; В сл., че е прилож. в представ-то се вкл-ва и инф-цията относно видовете работи от предмета на п-та, които ще се предложат на подизп-ли и съотв-щият на тези работи

дъл в % от стойн-та на общ.п-ка, и предв-те подизп-ли. Представя се от уч-ка, а когато уч-кът е обед-е – от всяко физ. или юрид. лице, което уч-ва в него. Когато уч-к в проц-та е чуждестр. физ. или юрид. лице или техни обед-я, документът по тази точка се представя в офиц. превод, съгл. чл.56, ал.4 ЗОП. Част от представ. са: Декл.по чл.47, ал.9 ЗОП, за липса на обстоятел. по чл.47, ал.1,2 и 5 от ЗОП.В декл. се вкл. и инф-я относно публ-те регистри, в които се съд. посоч-е обст-ва, или комп. орган, к/о съгл. законод. надърж-та, в к/о уч. установен, е длъжен да предоставя инф-я за тези обст-ва служебно на възл-я. Представя се от уч-ка или, ако уч-ът е обед.- от всяко ФЛ. или ЮЛ, което уч-ва в него. Попълва се и се представя, съгл.- Прилож.№ 4.и изисканите от Възлож. доказ.за упражняване на проф. дейност по чл.49 ЗОП; Нот.заверено пълномощно на лицето, което представлява уч-ка в проц-та (оригинал), когато офертата не е подписана от управляващия и представляващ уч-ка, съгл. актуалната му регистр.; При уч-ци обед.- копие на дог. за обед., а когато в дог.не е посочено лицето, което представлява уч-ците в обед. – и док., подписан от лицата в обед., в който се посочва представляващият. С този документ се удостоверява по безусловен начин, че уч-ците в обед. поемат солид. отг-ст за участието си в ОП и за целия период на изп-ние на дог. Не се допуска промяна в състава на обед.след изтичане на срока за подаване на офертите за уч-е в проц-та;Док. за гаранция за уч-е, съгл. раздел III.1.1., т.1;Доказ. за техн. възм-ти и квалиф. на уч-ците в проц-та (съгл. поле III.2.3 от обявлението); Декл. за липса на свързаност с друг уч-ик в проц-та по чл.55, ал.7 ЗОП, както и за липса на обстоят. по чл.8, ал.8, т.2 ЗОП; Декл. по чл.3, т.8 и Декл. по чл.4 ЗИФОДРЮППДРСЛДС (к/о е приложима); Дек. за изп-не ресурсите на трети лица; Декл. за съгласие за участие като подизпъл.; Декл. по чл.56, ал.1, т.11 ЗОП- Инф. се предоставя от Нац. агенция за приходите към МФ; Нац. статистически институт; Нац. осигурителен институт; Мин-во на околната среда и водите и прилежащите му регионални инспекции; ИА „Главна инспекция по труда“ и Агенция по заетостта, и двете към Мин-вото на труда и соц. политика; Декл. по чл.56, ал.1, т.12 ЗОП; Декл. по чл.166, ал.3 ЗУТ; Декл. за запознаване с опред. за Нередност и Измама (съгл.чл.2, т.7 Регл.1083/06 на Съвета от 11.07.06г. за опред. на общи разпоредби за ЕФРР, ЕСФ и КФ и за отм. на Регл.1260/1999 и чл.1, §1, б. "а" Конвенцията от 26.07.95 г., приета на осн. чл.К.3 от ДЕС).Плик № 2 се представя за съответната Обос.П в отделен плик с надпис „Предлож-е за изп-е на поръчката“ № посочва се № на Обос.П), в който се поставят док., св. с изп-то на п-та и Декл. По чл. 33, ал. 4 от ЗОП;Плик № 3 се представя в отделен запечатан и непрозрачен плик № 3 с надпис „Предлагана цена за Об. позиция № .. (наименов. на съотв.Обос.П)“, в к/о се поставят док. по чл.56, ал.1, т.10 ЗОП и остойностена от уч. Обобщ. стойностна см-ка.

III.2.2) Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

Възложителят няма изискване за представяне на документи.

Изисквано минимално/ни ниво/а: (в приложимите случаи):

Възложителят не е поставил изисквания за икономически и финансови възможности.

III.2.3) Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени изискванията:

1.Изискването по т.III.2.3. "А" (дясно) се доказва чрез представяне на:

а). Списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата (по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП) по т. 5.1, с посочени: предмет на изпълнената услуга и кратко описание включващо носимоспособност на пътната конструкция в тона на ос, с обща дължина в км и с габарит в метри; брой на изпълнените услуги; крайна дата на изпълнение на услугата; получател на услугата (Възложител) и описание на доказателствените документи. Попълва се и се представя, съгласно образца – Приложение № 7.

б). Копия или оригинали на Удостоверения, издадени от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за съответната услуга, включена в списъка по буква „а“.

Представят се в оригинал или четливо копие.

2. Изискванията по т. III.2.3.

"Б" (дясно) се доказва, чрез представянето на Декларация – списък на екипа от служители/експерти, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка, съдържаща: служител/експерт (трите имена и позиция (длъжност), която ще заема лицето при изпълнение на обществената поръчка); образование (степен, специалност, година на дипломиране, № на диплома,

Изисквано минимално/ни ниво/а: (в приложимите случаи):

А.През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил услуги по строителен надзор, еднакви или сходни с предмета на поръчката на път с носимоспособност на пътната конструкция не по-малка от тона на ос, с обща дължина минимум км и с габарит не по-малък от Г метра. За сходни услуги с предмета на поръчка се приемат: дейности по строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива, за консултантски услуги, предоставяни в други държави, във връзка с ново строителство и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или рехабилитация на автомагистрали и/или авиописти, и/или пътища от републиканската пътна мрежа, и/или общинската пътна мрежа и/или улици и/или пътища с аналогични характеристики извън страната и/или на пътни съоръжения към тях (с изключение на пътни принадлежности по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за пътищата) с носимоспособност на пътната конструкция не по-малка от тона на ос, с обща дължина минимум км и с габарит не по-малък от Г метра.Услугата по предоставяне на строителен надзор се счита за изпълнена, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол или друг документ за предаване на строежа на възложителя.*Забележка:Изискван ето по III.2.3. т. „А“, (дясна част) за всяка обособена позиция поотделно, е представено в Приложение Б към настоящото Обявление.; Б. Да разполага с екип от

учебно заведение); професионална квалификация (наименование, направление, година на придобиване, № на издадения документ, издател), като за предложеният, от участника в процедурата, Координатор по безопасност и здраве се посочва № на съответния/ите документ/и, удостоверяващ/и завършен курс за КБЗ; общ професионален опит и специфичен опит, съгласно изискванията на възложителя с посочени: месторабота, период, длъжност с основни функции, посочване на конкретен изпълнен обект. При посочване на конкретен изпълнен обект, участникът в процедурата следва да посочи и съответно позицията (длъжността), която е заемало лицето при изпълнението на същия. В случай че експерт/експерти посочен в списъка не е служител/работник на участника, този експерт представя декларация за ангажираност; 3.Изискванията по т. VI.3., "В" се доказва,чрез представянето Заверени от участника копия на издадените валидни сертификати или документи, удостоверяващи процес на сертификация или ресертификация или на еквивалентни сертификати, издадени от органи установени в други държави членки, или чрез други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически възможности и квалификация с възможностите на едно или повече трети лица, като представи доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица за срока на изпълнение на договора. Третите лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани	служители/експерти, които ще използва за изпълнение на обществената поръчка, включващ най-малко: Б.1. Координатор на обекта – 1 бр.:Проф. област (квалификация): строителен инж. спец. ПС, ТС, ПГС, ССС или аналог. спец. (ако образованието е придобито в държава, където няма подобни спец.);Общ проф. опит: 8 г. по специалността. Специфичен опит: участие в екип на подобна рък. позиция (ръков. или зам. ръков.) за упражняване на СН на мин.1 изпълнен обект; Б.2. Инженер по материали– 1 бр.: Проф. област (квалификация): строителен инж., инженер-геолог или инженер-химик или анал. спец. (ако образованието е придобито в държава, където няма подобни специал.);Общ проф. опит: 5 (пет) години по специалността.Специфичен опит: участие в екип на подобна позиция (контрол на качеството и приемане на строителните работи) за упражняване на СН на мин. 1 изпълнен обект; Б.3. Инженер по количества– 1 бр.:Проф. област (квалификация): строителен инж. или анал. специал. (ако образованието е придобито в държава, където няма подобни специал.);Общ проф. опит: 5 г. по специал.Специфичен опит: участие в екип на подобна позиция (измерване на количествата) за упражняване на СН на мин.1 изпълнен обект; Б.4. Инспектор/КБЗ– 1 бр.: Проф. област (квалификация): строителен инж. или проф. квалиф. строителен техник или аналогична; Общ проф. опит: 1 (една) г. по специалността. Специфичен опит: участие в екип на подобна позиция в най-малко 1 изпълнен обект – Инспектор/КБЗ за упражняване на СН; Б.5.Геодезист – 1 бр.:Проф. област (квалификация): инженер по геодезия или анал. специалност (ако образованието
--	---

предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника с тях. В случай, че участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, изискванията по III.2.3) се доказват само от участниците в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал.2, т.6 от ЗОП.	е придобито в държава, където няма подобни специал.); Общ проф.опит: 5 (пет) г. по специалността. Специфичен опит: участие в екип на подобна позиция (геодезист) за упражняване на СН на мин. 1 изпълнен обект; Б.6. Електроинженер – 1 бр. Проф. област (квалификация): електроинженер или аналог. спец. (ако образованието е придобито в държава, където няма подобни специал.); Общ проф. опит: 3 г. по специалността; Специфичен опит: участие в екип на подобна позиция за упражняване на СН на минимум 1 изпълнен обект.; Б.7. ВиК инженер – 1 бр.: Проф. област (квалификация): строителен инж., специалност ВиК или анал. спец. (ако образованието е придобито в държава, където няма подобни специал.); Общ проф. опит: 3 г. по специалността; Специфичен опит: участие в екип на подобна позиция за упражняване на СН на минимум 1 изпълнен обект. Продължава в поле VI.3
--	---

III.2.4) Информация относно запазени поръчки (в приложимите случаи)

☐ Поръчката е ограничена до предприятия, ползващи се със закрила

☐ Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места

III.3) Специфични условия за поръчки за услуги

III.3.1) Информация относно определена професия

Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия

Да ☒ Не ☐

(ако да) Познаване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

Параграф 128 от ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.), чл. 166 и чл.229 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. на МРРБ за условията и реда за издаване на удостоверения за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

III.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната

Да ☒ Не ☐

квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА**IV.1) Вид процедура**

IV.1.1) Вид процедура	
☒ Открита	
☐ Ограничена	
☐ Ускорена ограничена	Основания за избора на ускорена процедура:
☐ Договаряне	Някои кандидати вече са избрани Да ☐ Не ☐ (ако е целесъобразно при определени видове процедури на договаряне) <i>(ако да, посочете имената и адресите на икономическите оператори, които вече са избрани, в рубрика VI.3 „Допълнителна информация“)</i>
☐ Ускорена процедура на договаряне	Основания за избора на ускорена процедура:
☐ Състезателен диалог	
IV.1.2) Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят оферти или да участват (ограничени процедури и процедури на договаряне, състезателен диалог) Предвиден брой на операторите _____ или предвиден минимален брой _____ и (в приложимите случаи) максимален брой _____ Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати: _____ _____ _____ _____	
IV.1.3) Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог) Прибягване към поэтапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти Да ☐ Не ☐	

IV.2) Критерии за възлагане

IV.2.1) Критерии за възлагане (моля, отбележете съответната/ите клетка/и)	
☐ Най-ниска цена	
или	
☒ икономически най-изгодна оферта с оглед на	
☒ посочените по-долу критерии (критериите за възлагане трябва да бъдат посочени с тяхната тежест или в низходящ ред на важност в случаите, когато определянето на тежест е невъзможно поради очевидни причини)	
☐ критериите, посочени в спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за договаряне или в описателния документ	
Критерии	Тежест
1 „Предложена цена“	60
2 „Вътрешен баланс на единичните цени“	40
IV.2.2) Информация относно електронен търг Ще се използва електронен търг Да ☐ Не ☒	

(ако да, ако е уместно) Допълнителна информация относно електронния търг:

IV.3) Административна информация

IV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган (в приложимите случаи)

IV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка (ако да)

Да ☐ Не ☒

☐ Обявление за предварителна информация ☐ Обявление в профила на купувача
 Номер на обявлението в ОВ на ЕС: _____/S- от _____

☐ Други предишни публикации (в приложимите случаи)

IV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен документ (в случай на състезателен диалог)

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

Дата: 13/05/2016 дд/мм/гггг

Час: 17:00

Платими документи

Да ☒ Не ☐

(ако да, посочете само с цифри) Цена: 15 Валута: BGN

Условия и начин на плащане:

Документацията се публикува в профила на купувача. Възложителят е длъжен да предостави документацията на всяко лице, поискало това, включително като му я изпрати за негова сметка. В тези случаи лицата заплащат документацията на цената, посочена в този раздел (15 лв. с ДДС) по банкова сметка на възложителя БНБ – централно управление, IBAN: BG 66 BNBG 9661 3100 1659 01, BIC: BNBBBG BGSD. Лицето следва да изпише изрично процедурата, за която се отнасят документите и да посочи адрес, на който да му бъдат изпратени за негова сметка.

IV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 13/05/2016 дд/мм/гггг

Час: 17:00

IV.3.5) Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на избраните кандидати (ако това е известно, в случай на ограничени процедури, процедури на договаряне и състезателен диалог)

Дата: _____ дд/мм/гггг

IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

☐ Всеки от официалните езици на ЕС

☒ Официален/ни език/езици на ЕС:

☒ BG	☐ DA	☐ EL	☐ GA	☐ LT	☐ NL	☐ RO	☐ FI
☐ ES	☐ DE	☐ EN	☐ IT	☐ HU	☐ PL	☐ SK	☐ SV
☐ CS	☐ ET	☐ FR	☐ LV	☐ MT	☐ PT	☐ SL	

Други: _____

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

до: _____ дд/мм/гггг

или Продължителност в месеци: _____ или в дни: 180 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите

Дата: 14/05/2016 дд/мм/гггг

Час: 11:00

(в приложимите случаи) Място: Сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"

**Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на
офертите (в приложимите случаи)**

Да ☒ Не ☐

(ако да) Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на отваряне:

Имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители (оригинално пълномощно, не е необходима нотариална заверка), както и представители на средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане (в приложимите случаи)

Това представлява периодично повтаряща се поръчка

Да ☐ Не ☒

(ако да) Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз

Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да ☒ Не ☐

(ако да) Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:

Финансиран със средства от структурните фондове на ЕС:
„Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-7.001
„Регионални пътища“, Приоритетна ос 7 „Регионална пътна инфраструктура“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020.

VI.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

..... Продължава от поле III.2.3 "дясна част": *Забележка 1: Под изпълнени обекти касещи специфичния опит на всички експерти следва да се разбира: ново строителство и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или рехабилитация на автомагистрала и/или авиописти, и/или пътища от РПМ, и/или ОПМ, и/или улици, и/или пътища с аналог. характеристики извън страната и/или на пътни съоръж. към тях (с изключ. на пътни принадлежности по смисъла на § 1 от ДР на ЗП). * Забележка 2: Предложените служители/експерти от екипа за една обособена позиция не могат да бъдат включени в екипите по другите обособени позиции; *Забележка 3: Изискването по III. 2.3., т. Б (дясна част), вкл. Б.1.; Б.2.; Б.3.; Б.4. и Б.5. е еднакво за всяка обособена позиция от 1 до 15; *Забележка 4: Изискването по III. 2.3., т. Б (дясна част), вкл. Б.6. и Б.7. се отнася само за обособена позиция 7. В. Да има внедрена система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO 9001:2008 или еквивалентни сертификати, в обхват приложим към предмета на поръчката, издаден от независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за акредитация (European Cooperation for Accreditation) за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието; *Забележка 5: Изискването по т. „В“, (дясна част) е еднакво за всяка обособена позиция – от 1 до 15. В

случай, че уч-кът в процедурата е обединение, което не е ЮЛ, изискванията по т. III.2.3. (дясна част), по VI.3 и Приложение Б се доказват от един или повече от участниците в обединението, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес

бул. Витоша № 18

Град

София

Пощенски код

1000

Държава

Република

България

Телефон

02 9884070

Адрес за електронна поща

crcadmin@crc.bg

Факс

02 9807315

Интернет адрес (URL):

<http://www.crc.bg>

Орган, който отговаря за процедурите по медиация (в приложимите случаи)

Официално наименование

Пощенски адрес

Град

Пощенски код

Държава

Телефон

Адрес за електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):

VI.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете рубрика VI.4.2 ИЛИ при необходимост рубрика VI.4.3)

Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Сроковете за подаване на жалби срещу решението за откриване на процедурата са регламентирани в чл. 120, ал. 5, т. 1 ЗОП

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

Официално наименование

Пощенски адрес

Град

Пощенски код

Държава

Телефон

Адрес за електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 01/04/2016 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А**ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ****I) Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна информация**

Официално наименование

Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес

Град

Пощенски код

Държава

Място/места за контакт

Телефон

На вниманието на

Адрес за електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):

II) Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни документи

Официално наименование

Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес

Град

Пощенски код

Държава

Място/места за контакт

Телефон

На вниманието на

Адрес за електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):

III) Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие

Официално наименование

Агенция Пътна инфраструктура

Национален идентификационен № (ЕИК)

000695089

Пощенски адрес

бул. Македония № 3

Град

София

Пощенски код

1606

Държава

Република

		България
Място/места за контакт Деловодството при АПИ		Телефон 02 9173246
На вниманието на На вниманието на завеждащ деловодството при АПИ		
Адрес за електронна поща		Факс
Интернет адрес (URL):		
IV) Адрес на другия възлагащ орган, от името на когото възлагащият орган извършва покупка		

(Използвайте приложение А, раздел IV толкова пъти, колкото е необходимо)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА 15 /петнадесет/ ОБЕКТА – ЕТАП I НА ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

- Обособена позиция 1 – Лот 1а „Път II-57 Ст. Загора-Раднево от км 0+250 до км 11+075 и от 12+460 до 31+881, с обща дължина 30,246 км, област Ст.Загора“
- Обособена позиция 2 – Лот 1б „Път II-57 Раднево-път II-55 от км 31+880.95 до 40+554, с обща дължина 8,673 км, област Сливен“;
- Обособена позиция 3 – Лот 2 „Път II-81 Костинброд – Бучин проход от км 8+200 до км 30+400 с обща дължина 22,2 км, област София“;
- Обособена позиция 4 – Лот 3 „Път II-81 Бучин проход- Берковица от км 30+400 до км 51+235 с обща дължина 20.835 км, област София“;
- Обособена позиция 5 – Лот 4 „Път II-29 Варна – Добрич от км 20+394.73 до км 23+199.86 и от км 25+342 до км 38+100.31 с обща дължина 15,563 км, области Варна и Добрич“;
- Обособена позиция 6 – Лот 5 „Път II-29 Добрич –Кардам от км 38+100.31 до км 52+168.81 с обща дължина 14,069 км, област Добрич“;
- Обособена позиция 7 – Лот 6 „Път II-86 Пловдив – Асеновград от км 14+860 до км 25+150 с обща дължина 10,290 км, област Пловдив“
- Обособена позиция 8 – Лот 7 „Път II-35 Плевен-Ловеч от км 13+600 до км 25+384, с обща дължина 11,784 км, област Плевен“
- Обособена позиция 9 – Лот 8 „Път III-904 Старо Оряхово-Гроздъво от км 0+000 до км 17+377.07, с обща дължина 17,377 км, област Варна“;
- Обособена позиция 10 – Лот 9 „Път III-904 Гроздъво-Провадия от км 23+403 до км 29+928.99 и от км 36+205 до км 41+705.18, с обща дължина 12,026 км, област Варна“;
- Обособена позиция 11 – Лот 10 „Път III-1002 Враца- пещера „Леденика“ от км 0+200 до км 17+608, с обща дължина 17.408 км, област Враца“;
- Обособена позиция 12 – Лот 11 „Път II-44 /о.п. Севлиево-В.Търново/ Севлиево-Драгановци от км 0+000 до км 14+600, с обща дължина 14,600 км, област Габрово“;
- Обособена позиция 13 – Лот 12 „Път II-44 Драгановци – Габрово от км 14+600 до км 23+978.36 и от км 25+731 до км 28+972.75, с

обща дължина 12,620 км, област Габрово“;

- Обособена позиция 14 – Лот 13 „Път II-49 Търговище – Разград от км 9+800 до км 11+832.85 и от км 11+942.87 до км 30+658.87, с обща дължина 20,749 км, област Разград“
- Обособена позиция 15 – Лот 14 „Път II-49 Кубрат-Тутракан от км 89+100 до км 98+875.82, с обща дължина 9,776 км, област Силистра“

Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: Лот 1а „Път II-57 Ст. Загора-Раднево от км 0+250 до км 11+075 и от 12+460 до 31+881, с обща дължина 30,246 км, област Ст.Загора“

1) Кратко описание

Извършването на услугата включва консултантски услуги в пълен обем във връзка със строителството на горепосочения обект и включва дейностите по:

- а) Упражняване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с изискванията на чл. 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове (вкл. и контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените СМР);
- б) Координация на строителния процес до въвеждането на Строежа в експлоатация;
- в) Управление на изпълнението на Строежа /Управление на проекта/;
- г) Дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на Строежа, съгласно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- д) Контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените строително – монтажни работи
- е) Отчитане хода на изпълнение на Договора и на извършените СМР;
- ж) Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити Дефекти през гаранционните срокове;
- з) Съставяне на Окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация;
- и) Изготвяне на технически паспорт за строежа, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.
- й) След подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), да извърши геодезическо заснемане на обекта при спазване на изискванията на Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Проектът да се представи в 3 (три) екземпляра и резултатът от извършеното заснемане да се отрази в КВС или кадастралната карта на землището, в което се намира обекта, за издаване на удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР (Закон за кадастъра и имотния регистър).
- к) Изпълняване на всички останали задължения на Консултанта, предвидени в договора за обществена поръчка, договора с Изпълнителя на строителството и законовите разпоредби.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

	Основен речник	Допълнителен речник (в приложимите случаи)
Основен обект	71521000	

3) Количество или обем

Строежът има следните характеристики: Началото на разглеждания обект е при км 0+250; Изключва се участъкът от км 11+075 до км 12+460, участък реконструиран при пресичането на II-57 с АМ „Тракия“ Лот 2. Краят на обекта при км 31+880.95 – граница на ОПУ Стара Загора с ОПУ-Сливен. Технически характеристики на съществуващия път. Клас на пътя – II-ти; Теренът е равнинен, пътната отсечка е с дължина 30.246 км. Съществуващите радиуси на хоризонталните криви като цяло отговарят за проектна скорост 90/80 км/ч за участъците на открит път и 50 км/ч за населените места. Съществуващите надлъжни наклони и вертикални криви отговарят на класа и проектната скорост на пътя. Не се налага реконструкция на пътя по нивелетни съображения (от гледна точка на нивелетни прави и радиуси на вертикални криви). Съществуващите габарити в участъка на открит път са променливи като пътната настилка варира от 7.50 до 8.00 м (7.00 м в един участък) с банкети от 1.50 м. Отделни участъци в населените места едно или двустранно са изпълнени с видими бетонови бордюри 18/35 см, без или с тротоари и зелени площи зад тях. След многократното преасфалтиране на участъците всички бордюри в момента са с видима част от 0 до 7 – 8 см (на места последните изпълнени асфалтови пластове са над тях). Изключение от горното е участъка на бордюрите при пътен възел „Раднево“ (около 650 м) с видима част от 15 до 18 см в добро състояние. Там е изпълнено преасфалтиране. Преминаване през населени места. Трасето преминава през следните населени места: с. Могила от км 3+973 до км 5+750, с. Сърнево от км 14+648 до км 16+493 и гр. Раднево (като обходен път) от км 25+133 до км 28+431. Малки съоръжения и отводняване. Отводняването е повърхностно и се извършва посредством необлицовани и облицовани пътни окопи, бетонови бордюри и улеи и водостоци. Съществуващите малки съоръжения са: – Тръбни водостоци и напречни отводнители с отвори от 0.50, 0.80, 1.00 и 1.50 – 25 броя – Правоъгълни водостоци с отвор 2.0 м (включително две батерии) – 5 броя – Плочести водостоци с отвор 4.0 м – 2 броя. Състоянието на водостоците като цяло е добро. Част от тях се нуждаят от почистване на втоците, оттоците и радиетата, както и незначителни ремонти по крилата. В селата Могила и Сърнево съществуващо е отводняване с колектор и дъждоприемни шахти. Отводняването на високите насипи с бетонови бордюри 8/16 см и улеи 40/50 см е изцяло компрометирано (бордюрите са разкривени без видима част, разрушени съществуващи бетонови улеи). В сравнително по-добро състояние е отводняването с бетонови бордюри 18/35 см и монолитно изпълнени бетонови улеи на пътния възел. Големи съоръжения. В разглежданите участъци има следните големи съоръжения: – мост на км 5+415 с отвор 10 м над река Бедечка – мост на р. Кумурджа при км 25+563 с отвор 2 x 15 м. – надлез над ж.п. линия Нова Загора – Симеоновград е при км 26+503 с отвор 17 + 2 x 24 + 17 м. – мост на р. Влатница при км 26+873 с отвор 4 x 15 м – надлез над път III-534 на Пътен възел Раднево на км 27+183 с отвори 12.8+15+12.8 м Пътни кръстовища. В разглежданите участъци попадат 12 броя пътни кръстовища с пътища от РПМ и общински пътища, подлежащи на рехабилитация. Съществуващи са много на брой селскостопански зауствания и улици в населените места с или без настилка Принадлежности на пътя. Проект предвижда цялостна подмяна на съществуващите пътни знаци, допълването им с нови където е необходимо и изцяло нова сигнализация с хоризонтална пътна

маркировка за директно трасе и пътните кръстовища. Съществуващите предпазни ограничителни системи ще се демонтират. На местата с насипи по-големи от 1.50 м, големите съоръжения и при водостоците се предвижда монтаж на нови ограничителни системи с клас и степен на задържане съгласно Техническите правила за приложение на ограничителни системи по пътищата от РПМ, БДС-EN 1317, предварителните предписания на Института по пътища и мостове и приложените чертежи.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:

530000 Валута: BGN

или Обхват: между _____ и _____ Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 18 или в дни _____ (считано от датата на възлагане на поръчката)

или

начало _____ дд/мм/гггг

завършване _____ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация, включително и на изискванията, посочени в поле III.2.3. (дясна част) и поле VI.3. от настоящото обявление:

А. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил услуги по строителен надзор, еднакви или сходни с предмета на поръчката на път с носимоспособност на пътната конструкция не по-малка от 11,5 тона на ос, с обща дължина минимум 30 км и с габарит не по-малък от Г 10.5 метра. За сходни услуги с предмета на поръчка се приемат: дейности по строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива, за консултантски услуги, предоставяни в други държави, във връзка с ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на автомагистрали и/или авиописти, и/или пътища от републиканската пътна мрежа, и/или общинската пътна мрежа и/или улици и/или пътища с аналогични характеристики извън страната и/или на пътни съоръжения към тях (с изключение на пътни принадлежности по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за пътищата) с носимоспособност на пътната конструкция не по-малка от 11,5 тона на ос, с обща дължина минимум 30 км и с габарит не по-малък от Г 10.5 метра.

Услугата по предоставяне на строителен надзор се счита за изпълнена, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол или друг документ за предаване на строежа на възложителя.

Б. Изискване по чл. 49 от ЗОП: Да притежава валиден Лиценз за упражняване на дейността, съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или валидно Удостоверение, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, с приложен към него Списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността или да притежава еквивалентен документ за такава регистрация в професионален или търговски регистър в държавата, в която е установен, за участниците – чуждестранни лица.

Изискването по чл. 49, ал. 1 от ЗОП се доказва с представянето на: Заверени копия на валиден Лиценз за упражняване на дейността, съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или на валидно Удостоверение, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, с приложен към него Списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността или Декларация или Удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентен орган, съгласно съответния национален закон, за участниците – чуждестранни лица. Когато физически или юридически лица се обединяват за изпълнение на поръчката, документът се представя от участникът/участниците в обединението, който/които ще изпълнява/т дейности по смисъла на чл. 166 от ЗУТ, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП.

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА 15 /петнадесет/ ОБЕКТА – ЕТАП I НА ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 ПО ОБОСОВЕНИ ПОЗИЦИИ:

- Обособена позиция 1 – Лот 1а „Път II-57 Ст. Загора-Раднево от км 0+250 до км 11+075 и от 12+460 до 31+881, с обща дължина 30,246 км, област Ст.Загора“
- Обособена позиция 2 – Лот 1б „Път II-57 Раднево-път II-55 от км 31+880.95 до 40+554, с обща дължина 8,673 км, област Сливен“;
- Обособена позиция 3 – Лот 2 „Път II-81 Костинброд – Бучин проход от км 8+200 до км 30+400 с обща дължина 22,2 км, област София“;
- Обособена позиция 4 – Лот 3 „Път II-81 Бучин проход- Берковица от км 30+400 до км 51+235 с обща дължина 20.835 км, област София“;
- Обособена позиция 5 – Лот 4 „Път II-29 Варна – Добрич от км 20+394.73 до км 23+199.86 и от км 25+342 до км 38+100.31 с обща дължина 15,563 км, области Варна и Добрич“;
- Обособена позиция 6 – Лот 5 „Път II-29 Добрич –Кардам от км 38+100.31 до км 52+168.81 с обща дължина 14,069 км, област Добрич“;
- Обособена позиция 7 – Лот 6 „Път II-86 Пловдив – Асеновград от км 14+860 до км 25+150 с обща дължина 10,290 км, област Пловдив“
- Обособена позиция 8 – Лот 7 „Път II-35 Плевен-Ловеч от км 13+600 до км 25+384, с обща дължина 11,784 км, област Плевен“
- Обособена позиция 9 – Лот 8 „Път III-904 Старо Оряхово-Гроздъво от км 0+000 до км 17+377.07, с обща дължина 17,377 км, област Варна“;
- Обособена позиция 10 – Лот 9 „Път III-904 Гроздъво-Провадия от км 23+403 до км 29+928.99 и от км 36+205 до км 41+705.18, с обща дължина 12,026 км, област Варна“;
- Обособена позиция 11 – Лот 10 „Път III-1002 Враца- пещера „Леденика“ от км 0+200 до км 17+608, с обща дължина 17.408 км, област Враца“;
- Обособена позиция 12 – Лот 11 „Път II-44 /о.п. Севлиево-В.Търново/ Севлиево-Драгановци от км 0+000 до км 14+600, с обща дължина 14,600 км, област Габрово“;

- Обособена позиция 13 – Лот 12 „Път II-44 Драгановци – Габрово от км 14+600 до км 23+978.36 и от км 25+731 до км 28+972.75, с обща дължина 12,620 км, област Габрово“;
- Обособена позиция 14 – Лот 13 „Път II-49 Търговище – Разград от км 9+800 до км 11+832.85 и от км 11+942.87 до км 30+658.87, с обща дължина 20,749 км, област Разград“
- Обособена позиция 15 – Лот 14 „Път II-49 Кубрат-Тутракан от км 89+100 до км 98+875.82, с обща дължина 9,776 км, област Силистра“

Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: Лот 16 „Път II-57 Раднево-път II-55 от км 31+880.95 до 40+554, с обща дължина 8,673 км, област Сливен“

1) Кратко описание

- а) Упражняване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с изискванията на чл. 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове (вкл. и контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените СМР);
- б) Координация на строителния процес до въвеждането на Строежа в експлоатация;
- в) Управление на изпълнението на Строежа /Управление на проекта/;
- г) Дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на Строежа, съгласно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- д) Контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените строително – монтажни работи
- е) Отчитане хода на изпълнение на Договора и на извършените СМР;
- ж) Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити Дефекти през гаранционните срокове;
- з) Съставяне на Окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация;
- и) Изготвяне на технически паспорт за строежа, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.
- й) След подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), да извърши геодезическо заснемане на обекта при спазване на изискванията на Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Проектът да се представи в 3 (три) екземпляра и резултатът от извършеното заснемане да се отрази в КВС или кадастралната карта на землището, в което се намира обекта, за издаване на удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР (Закон за кадастъра и имотния регистър).
- к) Изпълняване на всички останали задължения на Консултанта, предвидени в договора за обществена поръчка, договора с Изпълнителя на строителството и законовите разпоредби.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

	Основен речник	Допълнителен речник (в приложимите случаи)
Основен обект	71521000	

3) Количество или обем

Строителството включва рехабилитация на пътните участъци със

следните характеристики: Началото на разглеждания обект е при км 31+880.95 – граница на ОПУ Стара Загора с ОПУ-Сливен. Краят на обекта при км 40+554 при рехабилитирано пътно кръстовище с път II-55 в с. Новоселец. Технически характеристики на съществуващия път. Клас на пътя – II-ти; Теренът е равнинен, пътната отсечка е с дължина 8.673 км. Съществуващите радиуси на хоризонталните криви като цяло отговарят за проектна скорост 90/80 км/ч за участъците на открит път и 50 км/ч за населените места. Участъкът е с дължина 8,673 км. Съществуващите надлъжни наклони и вертикални криви отговарят на класа и проектната скорост на пътя. Не се налага реконструкция на пътя по нивелетни съображения (от гледна точка на нивелетни прави и радиуси на вертикални криви). Съществуващите габарити в участъка на открит път са променливи като пътната настилка варира от 7.50 до 8.00 м (7.00 м в един участък) с банкети от 1.50 м. От км 37+300 (в регулацията на с. Пет могили) до края на селото и след това в открит път габаритът е 6.50/9.0 м. В участъците на населените места настилка също се характеризира с променлива ширина: от 7.50 до 9.00 м. От км 38+880.95 в открит път и в с. Новоселец до км 39+830 габаритът е 6.50/9.0 м. В участъците на населените места настилка също се характеризира с променлива ширина: от 7.50 до 9.50 (10.50 м в края на проектирания участък, с. Новоселец). Отделни участъци в населените места едно или двустранно са изпълнени с видими бетонови бордюри 18/35 см, без или с тротоари и зелени площи зад тях. След многократното преасфалтиране на участъците всички бордюри в момента са с видима част от 0 до 7 – 8 см (на места последните изпълнени асфалтови пластове са над тях). Изключение от горното е участъка на бордюрите при пътен възел "Раднево" (около 650 м) с видима част от 15 до 18 см в добро състояние. Там е изпълнено преасфалтиране. Преминаване през населени места. Трасето преминава през населените места – с. Пет могили от км 35+836 до км 37+854 и с. Новоселец от км 39+817 до края при км 40+534. Малки съоръжения и отводняване. Отводняването е повърхностно и се извършва посредством необлицовани и облицовани пътни окопи, бетонови бордюри и улеи и водостоци. Съществуващите малки съоръжения са тръбни водостоци с $\Phi 80$ и $\Phi 100$ – 2 броя и 11 броя напречни отводнители $\Phi 50$. Състоянието на водостоците като цяло е добро. Част от тях се нуждаят от почистване на втоците, оттоците и радиетата, както и незначителни ремонти по крилата. В село Новоселец съществуващо е отводняване с колектор и дъждоприемни шахти. Отводняването на високите насипи с бетонови бордюри 8/16 см и улеи 40/50 см е изцяло компрометирано (бордюрите са разкривени без видима част, разрушени съществуващи бетонови улеи). В сравнително по-добро състояние е отводняването с бетонови бордюри 18/35 см и монолитно изпълнени бетонови улеи на пътния възел. Големи съоръжения. В разглежданите участъци има следните големи съоръжения: – мост над микроязовир при км 34+457 с отвор 5 x 16 м – надлез над ж.п. линия обслужваща ТЕЦ при км 35+443 с отвор 3 x 16 Пътни кръстовища. В разглежданите участъци попадат 2 броя пътни кръстовища с пътища от РПМ и общински пътища, подлежащи на рехабилитация. Съществуващи са много на брой селскостопански зауствания и улици в населените места с или без настилка. Принадлежности на пътя. Проект предвижда цялостна подмяна на съществуващите пътни знаци, допълването им с нови където е

необходимо и изцяло нова сигнализация с хоризонтална пътна маркировка за директно трасе и пътните кръстовища. Съществуващите предпазни ограничителни системи ще се демонтират. На местата с насипи по-големи от 1.50 м, големите съоръжения и при водостоците се предвижда монтаж на нови ограничителни системи с клас и степен на задържане съгласно Техническите правила за приложение на ограничителни системи по пътищата от РПМ, ВДС-ЕН 1317, предварителните предписания на Института по пътища и мостове и приложените чертежи.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 170000 Валута: BGN

или Обхват: между _____ и _____ Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 13 или в дни _____ (считано от датата на възлагане на поръчката)

или

начало _____ дд/мм/гггг

завършване _____ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация, включително и на изискванията, посочени в поле III.2.3. (дясна част) и поле VI.3. от настоящото обявление:

А. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил услуги по строителен надзор, еднакви или сходни с предмета на поръчката на път с носимоспособност на пътната конструкция не по-малка от 11,5 тона на ос, с обща дължина минимум 8 км и с габарит не по-малък от Г 10.5 метра. За сходни услуги с предмета на поръчка се приемат: дейности по строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива, за консултантски услуги, предоставяни в други държави, във връзка с ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на автомагистрала и/или авиописти, и/или пътища от републиканската пътна мрежа, и/или общинската пътна мрежа и/или улици и/или пътища с аналогични характеристики извън страната и/или на пътни съоръжения към тях (с изключение на пътни принадлежности по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за пътищата) с носимоспособност на пътната конструкция не по-малка от 11,5 тона на ос, с обща дължина минимум 8 км и с габарит не по-малък от Г 10.5 метра.

Услугата по предоставяне на строителен надзор се счита за изпълнена, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол или друг документ за предаване на строежа на възложителя.

Б. Изискване по чл. 49 от ЗОП: Да притежава валиден Лиценз за упражняване на дейността, съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или валидно Удостоверение, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, с приложен към него Списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността или да притежава еквивалентен документ за такава регистрация в професионален или търговски регистър в държавата, в която е установен, за участниците –

чуждестранни лица.
Изискването по чл. 49, ал. 1 от ЗОП се доказва с представянето на: Заверени копия на валиден Лиценз за упражняване на дейността, съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или на валидно Удостоверение, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, с приложен към него Списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността или Декларация или Удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентен орган, съгласно съответния национален закон, за участниците – чуждестранни лица. Когато физически или юридически лица се обединяват за изпълнение на поръчката, документът се представя от участникът/участниците в обединението, който/които ще изпълнява/т дейности по смисъла на чл. 166 от ЗУТ, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП.

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА 15 /петнадесет/ ОБЕКТА – ЕТАП I НА ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

- Обособена позиция 1 – Лот 1а „Път II-57 Ст. Загора-Раднево от км 0+250 до км 11+075 и от 12+460 до 31+881, с обща дължина 30,246 км, област Ст.Загора“
- Обособена позиция 2 – Лот 1б „Път II-57 Раднево-път II-55 от км 31+880.95 до 40+554, с обща дължина 8,673 км, област Сливен“;
- Обособена позиция 3 – Лот 2 „Път II-81 Костинброд – Бучин проход от км 8+200 до км 30+400 с обща дължина 22,2 км, област София“;
- Обособена позиция 4 – Лот 3 „Път II-81 Бучин проход- Берковица от км 30+400 до км 51+235 с обща дължина 20.835 км, област София“;
- Обособена позиция 5 – Лот 4 „Път II-29 Варна – Добрич от км 20+394.73 до км 23+199.86 и от км 25+342 до км 38+100.31 с обща дължина 15,563 км, области Варна и Добрич“;
- Обособена позиция 6 – Лот 5 „Път II-29 Добрич –Кардам от км 38+100.31 до км 52+168.81 с обща дължина 14,069 км, област Добрич“;
- Обособена позиция 7 – Лот 6 „Път II-86 Пловдив – Асеновград от км 14+860 до км 25+150 с обща дължина 10,290 км, област Пловдив“
- Обособена позиция 8 – Лот 7 „Път II-35 Плевен-Ловеч от км 13+600 до км 25+384, с обща дължина 11,784 км, област Плевен“
- Обособена позиция 9 – Лот 8 „Път III-904 Старо Оряхово-Гроздъво от км 0+000 до км 17+377.07, с обща дължина 17,377 км, област Варна“;
- Обособена позиция 10 – Лот 9 „Път III-904 Гроздъво-Провадия от км 23+403 до км 29+928.99 и от км 36+205 до км 41+705.18, с обща дължина 12,026 км, област Варна“;
- Обособена позиция 11 – Лот 10 „Път III-1002 Враца- пещера „Леденика“ от км 0+200 до км 17+608, с обща дължина 17.408 км, област Враца“;
- Обособена позиция 12 – Лот 11 „Път II-44 /о.п. Севлиево-В.Търново/ Севлиево-Драгановци от км 0+000 до км 14+600, с обща

дължина 14,600 км, област Габрово“;

- Обособена позиция 13 – Лот 12 „Път II-44 Драгановци – Габрово от км 14+600 до км 23+978.36 и от км 25+731 до км 28+972.75, с обща дължина 12,620 км, област Габрово“;
- Обособена позиция 14 – Лот 13 „Път II-49 Търговище – Разград от км 9+800 до км 11+832.85 и от км 11+942.87 до км 30+658.87, с обща дължина 20,749 км, област Разград“
- Обособена позиция 15 – Лот 14 „Път II-49 Кубрат-Тутракан от км 89+100 до км 98+875.82, с обща дължина 9,776 км, област Силистра“

Обособена позиция №: 3 Заглавие на обособената позиция: Лот 2 Път II-81 Костинброд-Бучин проход от км 8+200 до км 30+400, с обща дължина 22,2 км, област София

1) Кратко описание

Извършването на услугата включва консултантски услуги в пълен обем във връзка със строителството на горепосочения обект и включва дейностите по:

- а) Упражняване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с изискванията на чл. 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове (вкл. и контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените СМР);
- б) Координация на строителния процес до въвеждането на Строежа в експлоатация;
- в) Управление на изпълнението на Строежа /Управление на проекта/;
- г) Дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на Строежа, съгласно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- д) Контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените строително – монтажни работи
- е) Отчитане хода на изпълнение на Договора и на извършените СМР;
- ж) Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити Дефекти през гаранционните срокове;
- з) Съставяне на Окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация;
- и) Изготвяне на технически паспорт за строежа, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.
- й) След подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), да извърши геодезическо заснемане на обекта при спазване на изискванията на Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Проектът да се представи в 3 (три) екземпляра и резултатът от извършеното заснемане да се отрази в КВС или кадастралната карта на землището, в което се намира обекта, за издаване на удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР (Закон за кадастъра и имотния регистър).
- к) Изпълняване на всички останали задължения на Консултанта, предвидени в договора за обществена поръчка, договора с Изпълнителя на строителството и законовите разпоредби.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

	Основен речник	Допълнителен речник (в приложимите случаи)
Основен обект	71521000	

3) Количество или обем

Строителството включва рехабилитация на пътните участъци със следните характеристики: Начало на обекта – при км 8+200 в границите на регулацията на гр. Костинброд и край на рехабилитиран участък през 2008г. Край на обекта – при км 30+400 след триклоното кръстовище с Път III-813 за гр. Годеч. Технически характеристики на съществуващия път. Клас на пътя – II-ри; Проектна скорост – от 40 км/час до 80 км/час Терен – хълмист до планински Габарит – варира около 6.50 до 9.50м, ленти за движение – от 2 x 3.25 до 2 x 4.50, банкети – 2x1.00 – 1.25 и 1.50 – 2.00 м. Максималният съществуващ надлъжен наклон на участъка е 9.286 %. Преминаване през населени места. Разглеждания участък преминава през регулациите на: гр. Костинброд – от км 8+200 до км 8+500 и с. Бучин проход – от км 26+500 до км 29+890 Малки съоръжения и отводняване. В границите на гр. Костинброд отводняването е повърхностно и частично чрез колекторна система, а в границите на с. Бучин проход – повърхностно. В участъка са изградени следните малки съоръжения: тръбни водостоци с отвори $\Phi 80$ – 2 броя; тръбни водостоци с отвори $\Phi 100$ – 22 броя; тръбни водостоци с отвори $\Phi 150$ – 1 брой; плочести водостоци с отвор 1.0 м – 2 броя.; плочести водостоци с отвор 1.30м – 1 брой; плочести водостоци с отвор 1.40м – 1 брой; плочести водостоци с отвор 1.50м – 1 брой; плочести водостоци с отвор 2.00м – 2 броя; плочест водосток с отвори 3.70м – 1 брой; плочест водосток с отвори 4.00м – 1 брой. Състоянието на повечето е изключително лошо, изцяло или полу затлачени, което пречи да изпълняват предназначението си. Всички водостоци се нуждаят от почистване на втоците, оттоците и радиетата, а за част от тях има необходимост и от ремонти по крилата. Големи съоръжения. В участъка има 2бр. съществуващи големи съоръжения. 1. Мост над р. Блато при км 8+543 L=32.00м; Конструктивната схема на моста е гредна на две опори с подпорно разстояние 18.00м и две конзоли по 7.00м. Общият габарит на моста е 9.40м – пътно платно 7.60 и два тротоара по 0.90м. Предвижда се широчинният габарит на съоръжението да се съобрази с този на пътя на това място, т.е. пътно платно 7.50м и два тротоара по 1.20м. 2. Мост над р. Бучино при км 29+027 L=9.00м – едноотворно съоръжение, плочогредова конструкция. Общият габарит на моста в момента е 9.00м – пътно платно 6.30 и ляв тротоар 1.50м и десен тротоар 1.30м. с монтирана предпазна ограда. Укрепване на свлачище. Свлачище се намира на път II-81 Костинброд – Годеч, в участъка от км 9+950 до км 10+030. Свлачищните процеси в участъка са деформирали външната пътна лента и прилежащия ѝ насипен откос с обща дължина 48м. За достигане на здравия пласт се изпълняват пилоти $\Phi 60$ см през 1м с дължина от 10м. Върху пилотите се изпълнява четири броя ламели с дължина 12м. Всяка ламела стъпва върху 12 броя пилоти през 1м. Целия обект се изпълнява от: Бетон C25/30, стомана – БДС 4758:2006 AI-R=225MPa, AIII-R=375MPa. Пътни кръстовища. В разглеждания участък попадат 13 пътни кръстовища. Прилежащи за участъка са: 37 селскостопански пътища (черни), 1 асфалтова улица, 6 асфалтови пътища, 8 асфалтови зауствания, 1 заустване към бензиностанция, 32 аварийни площадки и 2 автобусни спирки. Принадлежности на пътя. Проект предвижда цялостна подмяна на съществуващите пътни

знаци, допълването им с нови където е необходимо и изцяло нова сигнализация с хоризонтална пътна маркировка за директно трасе и пътните кръстовища. Съществуващите предпазни ограничителни системи ще се демонтират. На местата с насипи по-големи от 1.50 м, големите съоръжения и при водостоците се предвижда монтаж на нови ограничителни системи с клас и степен на задържане съгласно Техническите правила за приложение на ограничителни системи по пътищата от РПМ, БДС-EN 1317, предварителните предписания на Института по пътища и мостове и приложените чертежи.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 350000 Валута: BGN

или Обхват: между _____ и _____ Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 18 или в дни _____ (считано от датата на възлагане на поръчката)

или

начало _____ дд/мм/гггг

завършване _____ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация, включително и на изискванията, посочени в поле III.2.3. (дясна част) и поле VI.3. от настоящото обявление:

А. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил услуги по строителен надзор, еднакви или сходни с предмета на поръчката на път с носимоспособност на пътната конструкция не по-малка от 11,5 тона на ос, с обща дължина минимум 22 км и с габарит не по-малък от Г 12 метра. За сходни услуги с предмета на поръчка се приемат: дейности по строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива, за консултантски услуги, предоставяни в други държави, във връзка с ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на автомагистрала и/или авиописти, и/или пътища от републиканската пътна мрежа, и/или общинската пътна мрежа и/или улици и/или пътища с аналогични характеристики извън страната и/или на пътни съоръжения към тях (с изключение на пътни принадлежности по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за пътищата) с носимоспособност на пътната конструкция не по-малка от 11,5 тона на ос, с обща дължина минимум 22 км и с габарит не по-малък от Г 12 метра.

Услугата по предоставяне на строителен надзор се счита за изпълнена, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол или друг документ за предаване на строежа на възложителя.

Изискване по чл. 49 от ЗОП: Да притежава валиден Лиценз за упражняване на дейността, съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или валидно Удостоверение, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, с приложен към него Списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността или да притежава еквивалентен документ за такава регистрация в професионален или търговски регистър в държавата, в която е установен, за участниците –

чуждестранни лица.

Б. Изискването по чл. 49, ал. 1 от ЗОП се доказва с представянето на: Заверени копия на валиден Лиценз за упражняване на дейността, съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или на валидно Удостоверение, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, с приложен към него Списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността или Декларация или Удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентен орган, съгласно съответния национален закон, за участниците – чуждестранни лица. Когато физически или юридически лица се обединяват за изпълнение на поръчката, документът се представя от участникът/участниците в обединението, който/които ще изпълнява/т дейности по смисъла на чл. 166 от ЗУТ, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП.

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА 15 /петнадесет/ ОБЕКТА – ЕТАП I НА ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

- Обособена позиция 1 – Лот 1а „Път II-57 Ст. Загора-Раднево от км 0+250 до км 11+075 и от 12+460 до 31+881, с обща дължина 30,246 км, област Ст.Загора“
- Обособена позиция 2 – Лот 1б „Път II-57 Раднево-път II-55 от км 31+880.95 до 40+554, с обща дължина 8,673 км, област Сливен“;
- Обособена позиция 3 – Лот 2 „Път II-81 Костинброд – Бучин проход от км 8+200 до км 30+400 с обща дължина 22,2 км, област София“;
- Обособена позиция 4 – Лот 3 „Път II-81 Бучин проход- Берковица от км 30+400 до км 51+235 с обща дължина 20.835 км, област София“;
- Обособена позиция 5 – Лот 4 „Път II-29 Варна – Добрич от км 20+394.73 до км 23+199.86 и от км 25+342 до км 38+100.31 с обща дължина 15,563 км, области Варна и Добрич“;
- Обособена позиция 6 – Лот 5 „Път II-29 Добрич –Кардам от км 38+100.31 до км 52+168.81 с обща дължина 14,069 км, област Добрич“;
- Обособена позиция 7 – Лот 6 „Път II-86 Пловдив – Асеновград от км 14+860 до км 25+150 с обща дължина 10,290 км, област Пловдив“
- Обособена позиция 8 – Лот 7 „Път II-35 Плевен-Ловеч от км 13+600 до км 25+384, с обща дължина 11,784 км, област Плевен“
- Обособена позиция 9 – Лот 8 „Път III-904 Старо Оряхово-Гроздъво от км 0+000 до км 17+377.07, с обща дължина 17,377 км, област Варна“;
- Обособена позиция 10 – Лот 9 „Път III-904 Гроздъво-Провадия от км 23+403 до км 29+928.99 и от км 36+205 до км 41+705.18, с обща дължина 12,026 км, област Варна“;
- Обособена позиция 11 – Лот 10 „Път III-1002 Враца- пещера „Леденика“ от км 0+200 до км 17+608, с обща дължина 17.408 км, област Враца“;
- Обособена позиция 12 – Лот 11 „Път II-44 /о.п. Севлиево-

В.Търново/ Севлиево-Драгановци от км 0+000 до км 14+600, с обща дължина 14,600 км, област Габрово“;

- Обособена позиция 13 – Лот 12 „Път II-44 Драгановци – Габрово от км 14+600 до км 23+978.36 и от км 25+731 до км 28+972.75, с обща дължина 12,620 км, област Габрово“;
- Обособена позиция 14 – Лот 13 „Път II-49 Търговище – Разград от км 9+800 до км 11+832.85 и от км 11+942.87 до км 30+658.87, с обща дължина 20,749 км, област Разград“
- Обособена позиция 15 – Лот 14 „Път II-49 Кубрат-Тутракан от км 89+100 до км 98+875.82, с обща дължина 9,776 км, област Силистра“

Обособена позиция №: 4 Заглавие на обособената позиция: Лот 3 Път II-81 Бучин проход-Берковица от км 30+400 до км 51+235, с обща дължина 20,835 км, област София

1) Кратко описание

Извършването на услугата включва консултантски услуги в пълен обем във връзка със строителството на горепосочения обект и включва дейностите по:

- а) Упражняване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с изискванията на чл. 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове (вкл. и контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените СМР);
- б) Координация на строителния процес до въвеждането на Строежа в експлоатация;
- в) Управление на изпълнението на Строежа /Управление на проекта/;
- г) Дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на Строежа, съгласно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- д) Контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените строително – монтажни работи
- е) Отчитане хода на изпълнение на Договора и на извършените СМР;
- ж) Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити Дефекти през гаранционните срокове;
- з) Съставяне на Окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация;
- и) Изготвяне на технически паспорт за строежа, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.
- й) След подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), да извърши геодезическо заснемане на обекта при спазване на изискванията на Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Проектът да се представи в 3 (три) екземпляра и резултатът от извършеното заснемане да се отрази в КВС или кадастралната карта на землището, в което се намира обекта, за издаване на удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР (Закон за кадастъра и имотния регистър).
- к) Изпълняване на всички останали задължения на Консултанта, предвидени в договора за обществена поръчка, договора с Изпълнителя на строителството и законовите разпоредби.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

	Основен речник	Допълнителен речник (в приложимите случаи)
Основен обект	71521000	

3) Количество или обем

Строителството включва рехабилитация на пътните участъци със следните характеристики: Начало на обекта – при км 30+400 след триклоното кръстовище с Път III-813 за гр. Годеч. Край на обекта – при км 51+235 – граница между ОПУ София и ОПУ Монтана и начало на рехабилитиран участък от път II-81. Технически характеристики на съществуващия път. Клас на пътя – II-ри; Проектна скорост – от 40 км/час в открит път, а в с. Гинци – 50 км/час; Терен – хълмист до планински; Габарит – варира около 6.00 до 6.50м; ленти за движение – от 2 x 3.25 до 2 x 3.00; банкети – 2x1.00 – 1.25 и 1.50 – 2.00 м. За участъците със съществуваща настилка 2x3.00м се предвижда двустранно уширение до достигане настилка 2x3.25 – минимална ширина за път II клас. Уширението е за сметка на съществуващите банкети. Максималният съществуващ надлъжен наклон на участъка е 9.286 %. Преминаване през населени места.

Разглеждания участък преминава през регулациите на: с. Гинци – от км 44+160 до км 48+740 Малки съоръжения и отводняване. В границите на с. Гинци отводняването е чрез колекторна система, а в открит път – повърхностно. Налага се цялостно почистване на необлицованите окопи и почистване и подмяна на бетоновите плочи на облицованите. В участъка са изградени следните малки съоръжения: тръбни водостоци с отвори $\Phi 80$ – 4 броя; тръбни водостоци с отвори $\Phi 100$ – 13 броя; плочести водостоци с отвор 1.0 м – 18 броя; плочести водостоци с отвор 2.00м – 1 броя; плочест водосток с отвори 3.00м – 2 броя; плочест водосток с отвори 5.00м – 1 брой; сводови водостоци с отвор 2.00м – 1 брой; сводови водостоци с отвор 2.50м – 1 брой; устообразни водостоци с отвор 1.50м – 1 брой. Състоянието на повечето е изключително лошо, изцяло или полу затлачени, което пречи да изпълняват предназначението си. Всички водостоци се нуждаят от почистване на втоците, оттоците и радиетата, а за част от тях има необходимост и от ремонти по крилата. – на км 37+922 и на км 38+335 се предвижда направа на нови тръбни водостоци $\Phi 100$. – на местата, където се пресичат селскостопански пътища се предвижда изграждане на нови водостоци $\Phi 40$. Големи съоръжения. В участъка има голямо съоръжение – Мост над дере при км 49+700 $L=8.80\text{м}$; посредством едноотворно съоръжение под насип. Мостът е бетонова сводова конструкция със светъл отвор 8.80 м, като от двете му страни са изградени подпорни стени успоредни на пътя. В разглеждания участък попадат 2 бр. пътни кръстовища. Прилежащи за участъка са: 41 селскостопански пътища (черни), 18 асфалтови улици, 15 входа за предприятия, 32 аварийни площадки, 2 автобусни спирки, 1 автогара. Принадлежности на пътя. Проект предвижда цялостна подмяна на съществуващите пътни знаци, допълването им с нови където е необходимо и изцяло нова сигнализация с хоризонтална пътна маркировка за директно трасе и пътните кръстовища. Съществуващите предпазни ограничителни системи ще се демонтират. На местата с насипи по-големи от 1.50м, големите съоръжения и при водостоците се предвижда монтаж на нови ограничителни системи с клас и степен на задържане съгласно Техническите правила за приложение на ограничителни системи по пътищата от РПМ, ВДС-EN 1317.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:

300000 Валута: BGN

или Обхват: между _____ и _____ Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 18 или в дни _____ (считано от датата на възлагане на поръчката)

или

начало _____ дд/мм/гггг

завършване _____ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация, включително и на изискванията, посочени в поле III.2.3. (дясна част) и поле VI.3. от настоящото обявление:

А. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил услуги по строителен надзор, еднакви или сходни с предмета на поръчката на път с носимоспособност на пътната конструкция не по-малка от 11,5 тона на ос, с обща дължина минимум 20 км и с габарит не по-малък от Г 9 метра. За сходни услуги с предмета на поръчка се приемат: дейности по строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива, за консултантски услуги, предоставяни в други държави, във връзка с ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на автомагистрала и/или авиописти, и/или пътища от републиканската пътна мрежа, и/или общинската пътна мрежа и/или улици и/или пътища с аналогични характеристики извън страната и/или на пътни съоръжения към тях (с изключение на пътни принадлежности по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за пътищата) с носимоспособност на пътната конструкция не по-малка от 11,5 тона на ос, с обща дължина минимум 20 км и с габарит не по-малък от Г 9 метра.

Услугата по предоставяне на строителен надзор се счита за изпълнена, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол или друг документ за предаване на строежа на възложителя.

Б. Изискване по чл. 49 от ЗОП: Да притежава валиден Лиценз за упражняване на дейността, съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или валидно Удостоверение, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, с приложен към него Списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността или да притежава еквивалентен документ за такава регистрация в професионален или търговски регистър в държавата, в която е установен, за участниците – чуждестранни лица.

Изискването по чл. 49, ал. 1 от ЗОП се доказва с представянето на: Заверени копия на валиден Лиценз за упражняване на дейността, съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или на валидно Удостоверение, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, с приложен към него Списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността или Декларация или Удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентен орган, съгласно съответния национален закон, за участниците – чуждестранни лица.. Когато физически или юридически лица се обединяват за изпълнение на поръчката, документът се представя от

участникът/участниците в обединението, който/които ще изпълнява/т дейности по смисъла на чл. 166 от ЗУТ, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП..

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА 15 /петнадесет/ ОБЕКТА – ЕТАП I НА ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014–2020 ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

- Обособена позиция 1 – Лот 1а „Път II-57 Ст. Загора-Раднево от км 0+250 до км 11+075 и от 12+460 до 31+881, с обща дължина 30,246 км, област Ст.Загора“
- Обособена позиция 2 – Лот 1б „Път II-57 Раднево-път II-55 от км 31+880.95 до 40+554, с обща дължина 8,673 км, област Сливен“;
- Обособена позиция 3 – Лот 2 „Път II-81 Костинброд – Вучин проход от км 8+200 до км 30+400 с обща дължина 22,2 км, област София“;
- Обособена позиция 4 – Лот 3 „Път II-81 Вучин проход- Верковица от км 30+400 до км 51+235 с обща дължина 20.835 км, област София“;
- Обособена позиция 5 – Лот 4 „Път II-29 Варна – Добрич от км 20+394.73 до км 23+199.86 и от км 25+342 до км 38+100.31 с обща дължина 15,563 км, области Варна и Добрич“;
- Обособена позиция 6 – Лот 5 „Път II-29 Добрич –Кардам от км 38+100.31 до км 52+168.81 с обща дължина 14,069 км, област Добрич“;
- Обособена позиция 7 – Лот 6 „Път II-86 Пловдив – Асеновград от км 14+860 до км 25+150 с обща дължина 10,290 км, област Пловдив“
- Обособена позиция 8 – Лот 7 „Път II-35 Плевен-Ловеч от км 13+600 до км 25+384, с обща дължина 11,784 км, област Плевен“
- Обособена позиция 9 – Лот 8 „Път III-904 Старо Оряхово-Гроздъво от км 0+000 до км 17+377.07, с обща дължина 17,377 км, област Варна“;
- Обособена позиция 10 – Лот 9 „Път III-904 Гроздъво-Провадия от км 23+403 до км 29+928.99 и от км 36+205 до км 41+705.18, с обща дължина 12,026 км, област Варна“;
- Обособена позиция 11 – Лот 10 „Път III-1002 Враца- пещера „Леденика“ от км 0+200 до км 17+608, с обща дължина 17.408 км, област Враца“;
- Обособена позиция 12 – Лот 11 „Път II-44 /о.п. Севлиево-В.Търново/ Севлиево-Драгановци от км 0+000 до км 14+600, с обща дължина 14,600 км, област Габрово“;
- Обособена позиция 13 – Лот 12 „Път II-44 Драгановци – Габрово от км 14+600 до км 23+978.36 и от км 25+731 до км 28+972.75, с обща дължина 12,620 км, област Габрово“;
- Обособена позиция 14 – Лот 13 „Път II-49 Търговище – Разград от км 9+800 до км 11+832.85 и от км 11+942.87 до км 30+658.87, с обща дължина 20,749 км, област Разград“
- Обособена позиция 15 – Лот 14 „Път II-49 Кубрат-Тутракан от км 89+100 до км 98+875.82, с обща дължина 9,776 км, област Силистра“

Обособена позиция №: 5 Заглавие на обособената позиция: Лот 4 Път II-29 Варна-Добрич от км 20+394.73 до км 23+199.86 и от км 25+342 до км 38+100.31, с обща дължина 15,563

км, области Варна и Добрич

1) Кратко описание

Извършването на услугата включва консултантски услуги в пълен обем във връзка със строителството на горепосочения обект и включва дейностите по:

- а) Упражняване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с изискванията на чл. 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове (вкл. и контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените СМР);
- б) Координация на строителния процес до въвеждането на Строежа в експлоатация;
- в) Управление на изпълнението на Строежа /Управление на проекта/;
- г) Дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на Строежа, съгласно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- д) Контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените строително – монтажни работи
- е) Отчитане хода на изпълнение на Договора и на извършените СМР;
- ж) Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити Дефекти през гаранционните срокове;
- з) Съставяне на Окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация;
- и) Изготвяне на технически паспорт за строежа, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.
- й) След подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), да извърши геодезическо заснемане на обекта при спазване на изискванията на Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Проектът да се представи в 3 (три) екземпляра и резултатът от извършеното заснемане да се отрази в КВС или кадастралната карта на землището, в което се намира обекта, за издаване на удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР (Закон за кадастъра и имотния регистър).
- к) Изпълняване на всички останали задължения на Консултанта, предвидени в договора за обществена поръчка, договора с Изпълнителя на строителството и законовите разпоредби.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

	Основен речник	Допълнителен речник (в приложимите случаи)
Основен обект	71521000	

3) Количество или обем

Строителството включва рехабилитация на пътните участъци със следните характеристики: Начало и край на участъка. Проектът е разделен на два участъка: Участък 1 – от км 20+394.73 до км 23+199.86 Началото на участъка съвпада с края на участъка – ЛОТ 3 „Североизточен район“. Краят на разглеждания участък се намира на 200м след кръстовището за с. Новаково. Съвпада с началото на участъка рехабилитиран в края на 2005-2006г. по Програма „Основен ремонт“ на Агенция „Пътна инфраструктура“. Участък 2 – от км 25+342 до км 38+100.31 Началото на разглеждания участък –

км 25+342 е при гранична табела с ОПУ – Варна. Краят на участъка е при табела за начало населено място гр.Добрич при км 38+100.31.

Технически характеристики на съществуващия път.Клас на пътя – II –ри;Проектна скорост: 70-90 km/h за участъците в открит път, 50 km/h за участъците в населените места;Терен – равнинен;Съществуващите габарити в участъка на открит път са променливи, като пътната настилка варира от 7.50 до 10.00 м (включително ширината на покрити и непокрити водещи ивици) с банкети от 1.50, 1.80 до 2.00 м. Преминаване през населени места.Трасето преминава през регулацията на 1 населено място, което се включва в настоящата разработка – с. Стожер – от км 29+567 до км 31+845.Малки съоръжения и отводняване.Отводняването в с. Стожер е повърхностно по прилежащите улици. Отводняването извън населените места е повърхностно и се извършва посредством облицовани и необлицовани пътни окопи, бетонови бордюри и водостоци. Състоянието на по-голямата част от водостоците като цяло е добро. Част от тях се нуждаят от почистване на втоците, оттоците и радиетата, както и ремонт на нарушено бетоново покритие, частично оголена и корозирала армировка, а някои от съоръженията са компрометирани или с малък отвор. Водостоците с отвор по-малък от 1.0m се предвижда да бъдат подменени с нови тръбни с отвори 1.00 m. Единични съоръжения са изцяло запущени. За отводняването на високите насипи са предвидени бетонови бордюри. В първият участък има два тръбни водостока, един плочест водосток и един устообразен, във втория участък съществуват два тръбни водостока и 9 броя плочести водостоци.Състояние на съществуващата настилка.Състоянието на пътната настилка е лошо. Лошото състояние на настилка се обуславя от различни по вид повреди: разрушения, причинени от наличието на мрежовидни пукнатини, надлъжни пукнатини в оста на пътя, деформации – коловози, слягания и др. Последният извършен ремонт на път II-29 е преди повече от 10 години, като междувременно е извършван единствено текущ ремонт. До голяма степен повредите се дължат и на лошото отводняване на настилка, особено в населените места. Пътни кръстовища.В първия участък попада 1 пътно кръстовище,във вторият участък попадат 4 пътни кръстовища.

Принадлежности на пътя.Проект предвижда цялостна подмяна на съществуващите пътни знаци, допълването им с нови където е необходимо и изцяло нова сигнализация с хоризонтална пътна маркировка за директно трасе и пътните кръстовища.Съществуващите предпазни ограничителни системи ще се демонтират. На местата с насипи по-големи от 1.50м, при водостоците се предвижда монтаж на нови ограничителни системи с клас и степен на задържане съгласно Техническите правила за приложение на ограничителни системи по пътищата от РПМ, БДС-EN 1317, предварителните предписания на Института по пътища и мостове и приложените чертежи

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:

210000 Валута: BGN

или Обхват: между _____ и _____ Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване (в приложените случаи)

Продължителност в месеци: 13 или в дни _____ (считано от датата на възлагане на

поръчката)

или

начало _____ дд/мм/гггг

завършване _____ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация, включително и на изискванията, посочени в поле III.2.3. (дясна част) и поле VI.3. от настоящото обявление:

А. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил услуги по строителен надзор, еднакви или сходни с предмета на поръчката на път с носимоспособност на пътната конструкция не по-малка от 11,5 тона на ос, с обща дължина минимум 15 км и с габарит не по-малък от Г 12 метра. За сходни услуги с предмета на поръчка се приемат: дейности по строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива, за консултантски услуги, предоставяни в други държави, във връзка с ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на автомагистрала и/или авиописти, и/или пътища от републиканската пътна мрежа, и/или общинската пътна мрежа и/или улици и/или пътища с аналогични характеристики извън страната и/или на пътни съоръжения към тях (с изключение на пътни принадлежности по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за пътищата) с носимоспособност на пътната конструкция не по-малка от 11,5 тона на ос, с обща дължина минимум 15 км и с габарит не по-малък от Г 12 метра.

Услугата по предоставяне на строителен надзор се счита за изпълнена, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол или друг документ за предаване на строежа на възложителя.

Изискване по чл. 49 от ЗОП: Да притежава валиден Лиценз за упражняване на дейността, съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или валидно Удостоверение, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, с приложен към него Списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността или да притежава еквивалентен документ за такава регистрация в професионален или търговски регистър в държавата, в която е установен, за участниците – чуждестранни лица.

Б. Изискването по чл. 49, ал. 1 от ЗОП се доказва с представянето на: Заверени копия на валиден Лиценз за упражняване на дейността, съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или на валидно Удостоверение, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, с приложен към него Списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността или Декларация или Удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентен орган, съгласно съответния национален закон, за участниците – чуждестранни лица. Когато физически или юридически лица се обединяват за изпълнение на поръчката, документът се представя от участникът/участниците в обединението, който/които ще изпълнява/т дейности по смисъла на чл. 166 от ЗУТ, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП.

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА 15 /петнадесет/ ОБЕКТА – ЕТАП I НА ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014–2020 ПО ОБОСОВЕНИ ПОЗИЦИИ:

- Обособена позиция 1 – Лот 1а „Път II-57 Ст. Загора-Раднево от км 0+250 до км 11+075 и от 12+460 до 31+881, с обща дължина 30,246 км, област Ст.Загора“
- Обособена позиция 2 – Лот 1б „Път II-57 Раднево-път II-55 от км 31+880.95 до 40+554, с обща дължина 8,673 км, област Сливен“;
- Обособена позиция 3 – Лот 2 „Път II-81 Костинброд – Бучин проход от км 8+200 до км 30+400 с обща дължина 22,2 км, област София“;
- Обособена позиция 4 – Лот 3 „Път II-81 Бучин проход- Берковица от км 30+400 до км 51+235 с обща дължина 20.835 км, област София“;
- Обособена позиция 5 – Лот 4 „Път II-29 Варна – Добрич от км 20+394.73 до км 23+199.86 и от км 25+342 до км 38+100.31 с обща дължина 15,563 км, области Варна и Добрич“;
- Обособена позиция 6 – Лот 5 „Път II-29 Добрич –Кардам от км 38+100.31 до км 52+168.81 с обща дължина 14,069 км, област Добрич“;
- Обособена позиция 7 – Лот 6 „Път II-86 Пловдив – Асеновград от км 14+860 до км 25+150 с обща дължина 10,290 км, област Пловдив“
- Обособена позиция 8 – Лот 7 „Път II-35 Плевен-Ловеч от км 13+600 до км 25+384, с обща дължина 11,784 км, област Плевен“
- Обособена позиция 9 – Лот 8 „Път III-904 Старо Оряхово-Гроздъво от км 0+000 до км 17+377.07, с обща дължина 17,377 км, област Варна“;
- Обособена позиция 10 – Лот 9 „Път III-904 Гроздъво-Провадия от км 23+403 до км 29+928.99 и от км 36+205 до км 41+705.18, с обща дължина 12,026 км, област Варна“;
- Обособена позиция 11 – Лот 10 „Път III-1002 Враца- пещера „Леденика“ от км 0+200 до км 17+608, с обща дължина 17.408 км, област Враца“;
- Обособена позиция 12 – Лот 11 „Път II-44 /о.п. Севлиево-В.Търново/ Севлиево-Драгановци от км 0+000 до км 14+600, с обща дължина 14,600 км, област Габрово“;
- Обособена позиция 13 – Лот 12 „Път II-44 Драгановци – Габрово от км 14+600 до км 23+978.36 и от км 25+731 до км 28+972.75, с обща дължина 12,620 км, област Габрово“;
- Обособена позиция 14 – Лот 13 „Път II-49 Търговище – Разград от км 9+800 до км 11+832.85 и от км 11+942.87 до км 30+658.87, с обща дължина 20,749 км, област Разград“
- Обособена позиция 15 – Лот 14 „Път II-49 Кубрат-Тутракан от км 89+100 до км 98+875.82, с обща дължина 9,776 км, област Силистра“

Обособена позиция №: 6 Заглавие на обособената позиция: Лот 5 Път II-29 Добрич-Варна от км 38+100.31 до км 52+168.81, с обща дължина 14,069 км, област Добрич

1) Кратко описание

Извършването на услугата включва консултантски услуги в пълен обем във връзка със строителството на горепосочения обект и

включва дейностите по:

- а) Упражняване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с изискванията на чл. 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове (вкл. и контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените СМР);
- б) Координация на строителния процес до въвеждането на Строежа в експлоатация;
- в) Управление на изпълнението на Строежа /Управление на проекта/;
- г) Дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на Строежа, съгласно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- д) Контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените строително – монтажни работи
- е) Отчитане хода на изпълнение на Договора и на извършените СМР;
- ж) Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити Дефекти през гаранционните срокове;
- з) Съставяне на Окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация;
- и) Изготвяне на технически паспорт за строежа, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.
- й) След подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), да извърши геодезическо заснемане на обекта при спазване на изискванията на Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Проектът да се представи в 3 (три) екземпляра и резултатът от извършеното заснемане да се отрази в КВС или кадастралната карта на землището, в което се намира обекта, за издаване на удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР (Закон за кадастъра и имотния регистър).
- к) Изпълняване на всички останали задължения на Консултанта, предвидени в договора за обществена поръчка, договора с Изпълнителя на строителството и законовите разпоредби.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

	Основен речник	Допълнителен речник (в приложимите случаи)
Основен обект	71521000	

3) Количество или обем

Строителството включва рехабилитация на пътните участъци със следните характеристики: Начало и край на участъка. Участък от км 38+100.31 до км 52+168.84. Началото на участъка е при км 38+100.31 – табела за начало населено място гр. Добрич. След направено геодезическо измерване и конструиране на трасето на пътя, край на участъка е при км 52+168.84 при кръгово пътно кръстовище с път III-293. Технически характеристики на съществуващия път. Клас на пътя – II-ри; Проектна скорост: 70-90 km/h за участъците в открит път, 50 km/h за участъците в населените места; Терен – равнинен; Съществуващите габарити в участъка на открит път са променливи, като пътната настилка варира от 7.50 до 10.00 м (включително ширината на покрити и непокрити водещи ивици) с банкети от 1.50, 1.80 до 2.00 м. Преминаване през населени

места.Трасето преминава през обходен път – Източна дъга на гр. Добрич, прилежащ на регулационната граница на гр. Добрич.Малки съоръжения и отводняване.Отводняването извън населените места е повърхностно и се извършва посредством облицовани и необлицовани пътни окопи, бетонови бордюри и водостоци. Голяма част от необлицованите окопи се предвижда да бъдат облицовани и да се положи дренаж. Състоянието на по-голямата част от водостоците като цяло е добро. Част от тях се нуждаят от почистване на втоците, оттоците и радиетата, както и ремонт на нарушено бетоново покритие, частично оголена и корозирала армировка, а някои от съоръженията са компрометирани или с малък отвор. Водостоците с отвор по-малък от 1.0m се предвижда да бъдат подменени с нови тръбни с отвори 1.00 m. Единични съоръжения са изцяло запушени. За отводняването на високите насипи са предвидени бетонови бордюри. В участъка има пет тръбни водостока и четири плочести водостока.Състояние на съществуващата настилка.Състоянието на пътната настилка е лошо. Лошото състояние на настилката се обуславя от различни по вид повреди: разрушения, причинени от наличието на мрежовидни пукнатини, надлъжни пукнатини в оста на пътя, деформации – коловози, слягания и др. Последният извършен ремонт на път II-29 е преди повече от 10 години, като междуременно е извършван единствено текущ ремонт. До голяма степен повредите се дължат и на лошото отводняване на настилката, особено в населените места.Големи съоръжения.В участъка има 5 съществуващи големи съоръжения. Мост при км 49+171 , L=6.00м.Пътен възел „Сердика“.При км 50+380 – двуотворен надлез от сглобяеми стоманобетонни елементи с обща дължина около 36 м;При км 50+540 – едноотворен надлез от сглобяеми стоманобетонни елементи с обща дължина около 16 м;При км 50+560 – двуотворен надлез от сглобяеми стоманобетонни елементи с обща дължина около 36 м;При км 50+700 ляво – монолитен стоманобетонен ж.п. надлез с отвор 6,85 м;При км 50+700 ляво – сглобяем стоманобетонен ж.п. надлез с отвор 15 м. Пътни кръстовища.В участъка попадат 11 пътни кръстовища с републикански пътища.Принадлежности на пътя.Проект предвижда цялостна подмяна на съществуващите пътни знаци, допълването им с нови където е необходимо и изцяло нова сигнализация с хоризонтална пътна маркировка за директно трасе и пътните кръстовища.Съществуващите предпазни ограничителни системи ще се демонтират. На местата с насипи по-големи от 1.50м, големите съоръжения и при водостоците се предвижда монтаж на нови ограничителни системи с клас и степен на задържане съгласно Техническите правила за приложение на ограничителни системи по пътищата от РПМ, БДС-EN 1317, предварителните предписания на Института по пътища и мостове и приложените чертежи. Подробно описание на строежа и предвидените дейности са дадени в Приложение А към документацията.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 350000 Валута: BGN

или Обхват: между _____ и _____ Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване (в приложените случаи)

Продължителност в месеци: 18 или в дни _____ (считано от датата на възлагане на поръчката)

или

начало _____ дд/мм/гггг

завършване _____ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация, включително и на изискванията, посочени в поле III.2.3. (дясна част) и поле VI.3. от настоящото обявление:

А. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил услуги по строителен надзор, еднакви или сходни с предмета на поръчката на път с носимоспособност на пътната конструкция не по-малка от 11,5 тона на ос, с обща дължина минимум 14 км и с габарит не по-малък от Г 10.5 метра. За сходни услуги с предмета на поръчка се приемат: дейности по строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива, за консултантски услуги, предоставяни в други държави, във връзка с ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на автомагистрала и/или авиописти, и/или пътища от републиканската пътна мрежа, и/или общинската пътна мрежа и/или улици и/или пътища с аналогични характеристики извън страната и/или на пътни съоръжения към тях (с изключение на пътни принадлежности по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за пътищата) с носимоспособност на пътната конструкция не по-малка от 11,5 тона на ос, с обща дължина минимум 14 км и с габарит не по-малък от Г 10.5 метра.

Услугата по предоставяне на строителен надзор се счита за изпълнена, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол или друг документ за предаване на строежа на възложителя.

Б. Изискване по чл. 49 от ЗОП: Да притежава валиден Лиценз за упражняване на дейността, съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или валидно Удостоверение, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, с приложен към него Списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността или да притежава еквивалентен документ за такава регистрация в професионален или търговски регистър в държавата, в която е установен, за участниците – чуждестранни лица.

Б. Изискването по чл. 49, ал. 1 от ЗОП се доказва с представянето на: Заверени копия на валиден Лиценз за упражняване на дейността, съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или на валидно Удостоверение, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, с приложен към него Списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността или Декларация или Удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентен орган, съгласно съответния национален закон, за участниците – чуждестранни лица. Когато физически или юридически лица се обединяват за изпълнение на поръчката, документът се представя от участникът/участниците в обединението, който/които ще изпълнява/т дейности по смисъла на чл. 166 от ЗУТ, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП.

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б**ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ****Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:**

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА 15 /петнадесет/ ОБЕКТА – ЕТАП I НА ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

- Обособена позиция 1 – Лот 1а „Път II-57 Ст. Загора-Раднево от км 0+250 до км 11+075 и от 12+460 до 31+881, с обща дължина 30,246 км, област Ст.Загора“
- Обособена позиция 2 – Лот 1б „Път II-57 Раднево-път II-55 от км 31+880.95 до 40+554, с обща дължина 8,673 км, област Сливен“;
- Обособена позиция 3 – Лот 2 „Път II-81 Костинброд – Бучин проход от км 8+200 до км 30+400 с обща дължина 22,2 км, област София“;
- Обособена позиция 4 – Лот 3 „Път II-81 Бучин проход- Верковица от км 30+400 до км 51+235 с обща дължина 20.835 км, област София“;
- Обособена позиция 5 – Лот 4 „Път II-29 Варна – Добрич от км 20+394.73 до км 23+199.86 и от км 25+342 до км 38+100.31 с обща дължина 15,563 км, области Варна и Добрич“;
- Обособена позиция 6 – Лот 5 „Път II-29 Добрич –Кардам от км 38+100.31 до км 52+168.81 с обща дължина 14,069 км, област Добрич“;
- Обособена позиция 7 – Лот 6 „Път II-86 Пловдив – Асеновград от км 14+860 до км 25+150 с обща дължина 10,290 км, област Пловдив“
- Обособена позиция 8 – Лот 7 „Път II-35 Плевен-Ловеч от км 13+600 до км 25+384, с обща дължина 11,784 км, област Плевен“
- Обособена позиция 9 – Лот 8 „Път III-904 Старо Оряхово-Гроздъво от км 0+000 до км 17+377.07, с обща дължина 17,377 км, област Варна“;
- Обособена позиция 10 – Лот 9 „Път III-904 Гроздъво-Провадия от км 23+403 до км 29+928.99 и от км 36+205 до км 41+705.18, с обща дължина 12,026 км, област Варна“;
- Обособена позиция 11 – Лот 10 „Път III-1002 Враца- пещера „Леденика“ от км 0+200 до км 17+608, с обща дължина 17.408 км, област Враца“;
- Обособена позиция 12 – Лот 11 „Път II-44 /о.п. Севлиево-В.Търново/ Севлиево-Драгановци от км 0+000 до км 14+600, с обща дължина 14,600 км, област Габрово“;
- Обособена позиция 13 – Лот 12 „Път II-44 Драгановци – Габрово от км 14+600 до км 23+978.36 и от км 25+731 до км 28+972.75, с обща дължина 12,620 км, област Габрово“;
- Обособена позиция 14 – Лот 13 „Път II-49 Търговище – Разград от км 9+800 до км 11+832.85 и от км 11+942.87 до км 30+658.87, с обща дължина 20,749 км, област Разград“
- Обособена позиция 15 – Лот 14 „Път II-49 Кубрат-Тутракан от км 89+100 до км 98+875.82, с обща дължина 9,776 км, област Силистра“

Обособена позиция №: 7 Заглавие на обособената позиция: Лот 6 Път II-86 Пловдив-Асеновград от км 14+860 до км 25+150, с обща дължина 10,290 км, област Пловдив

1) Кратко описание

Извършването на услугата включва консултантски услуги в пълен обем във връзка със строителството на горепосочения обект и включва дейностите по:

- а) Упражняване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с изискванията на чл. 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове (вкл. и контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените СМР);
- б) Координация на строителния процес до въвеждането на Строежа в експлоатация;
- в) Управление на изпълнението на Строежа /Управление на проекта/;
- г) Дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на Строежа, съгласно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- д) Контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените строително – монтажни работи
- е) Отчитане хода на изпълнение на Договора и на извършените СМР;
- ж) Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити Дефекти през гаранционните срокове;
- з) Съставяне на Окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация;
- и) Изготвяне на технически паспорт за строежа, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.
- й) След подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), да извърши геодезическо заснемане на обекта при спазване на изискванията на Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Проектът да се представи в 3 (три) екземпляра и резултатът от извършеното заснемане да се отрази в КВС или кадастралната карта на землището, в което се намира обекта, за издаване на удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР (Закон за кадастъра и имотния регистър).
- к) Изпълняване на всички останали задължения на Консултанта, предвидени в договора за обществена поръчка, договора с Изпълнителя на строителството и законовите разпоредби.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

	Основен речник	Допълнителен речник (в приложимите случаи)
Основен обект	71521000	

3) Количество или обем

Строителството включва рехабилитация на пътните участъци със следните характеристики: Начало на обекта – км 14+860 при югоизточния обход на гр. Пловдив Край на обекта – при км 25+150, началото на гр. Асеновград Технически характеристики на съществуващия път. Клас на пътя – II-ри; Проектна скорост – от 50 км/час до 100 км/час. Терен – равнинен; Изградено е дясното платно за движение, което ще се рехабилитира и се изгражда ново ляво платно: Габарит: Разделителна ивица – 2.00м Водещи ивици – 2х2х0.5м Ленти за движение – 2х2х3.50м Аварийна лента – 2х2.м Банкет – 2х1.25м Премащане през населени места. Участъкът е с обща дължина 10,290 км – края на участъка от км 24+819 до км 25+150 попада в регулацията на гр. Асеновград. Малки съоръжения и отводняване. По цялата дължина на път II-86 има проектирани два нови водостока, правоъгълен L=1.5m при км 20+388.94 и тръбен

ф100 при км 22+746.42. Отводняването на пътното тяло се осъществява посредством облицовани окопи, които се заустват в изпарители. В участъка от км 22+140 до км 23+680 в ляво, повърхностната вода от пътното тяло се отвежда в отводнителен канал. По цялата дължина на разглеждания път и кръстовищата са предвидени 30 изпарителя. За осигуряване на непрекъснатостта на облицованите окопи при входи, изходи, шлюзове и др. пресичания са предвидени бетонови тръби ф40. От км 24+800 до км 25+150 отводняването се извършва посредством съществуваща колекторна система. Големите съоръжения. Мост при км 22+127 Път II-86 пресича изпускателен канал при км 22+127, като ситуационно и нивелетно е в прав участък с надлъжен наклон 0,9%. В района на моста пътя има габарит 224,5 м. Широчинния габарит на съоръжението е: Две пътни платна с ширина 10 м; Два външни тротоара по 1,7 м; Два вътрешни тротоара по 0,95 м; Разделителна фуга 0,1 м; Мостът е едноотворно съоръжение със светъл отвор 11 м. Съставен е от две конструкции с дължина по 12 м. Устоите и фундаментите ще се изпълняват по монолитен начин. – Мост при км 23+688 Съоръжението е едноотворно със светъл отвор 6 м, съставено е от две конструкции с ширина ляво платно 1265 см, дясно платно 1365 м, като между двете конструкции е предвидена фуга. Съоръжението премоства напоителния канал, като ситуационно е в хоризонтална крива, а нивелетно е в изпъкнала вертикална крива. Габарита на съоръжението включва: два външни тротоара с ширина 1,7 м, две платна с ширина ляво платно – 10 м, дясно платно – 11 м и два вътрешни тротоара с ширина 0,95 м. Разделителна фуга 0,1 м. Върхната конструкция е сглобяемо-монолитна. Устоите и фундаментите ще се изпълняват по монолитен начин. Пътни кръстовища. В разглеждания участък се изграждат следните нови кръстовища: на км 16+990 при отклонение за с. Крумово – изграждане на ново кръгово кръстовище; на км 19+770 при отклонение за с. Куклен – изграждане на ново елипсовидно. Това кръстовище ще обслужва както военно поделение "Маврудово", така и с. Куклен и КЦМ. Останалите кръстовища са съществуващи и се преоформят в: • на км 19+120 при път III-8601 за Аерогара Пловдив – триклонно кръстовище – вливане и отливане; на км 20+120 при отклонение за военно поделение "Маврудово" и вход за тържище "Тракия" с локално платно и развързване на движението; на км 22+980 за с. Долни Воден – триклонно кръстовище – вливане и отливане; на км 24+180 за с. Горни Воден – триклонно кръстовище вливане и отливане; на км 25+100 кръстовище в гр. Асеновград – триклонно кръстовище; Принадлежности на пътя. Предвижда се монтиране на ограничителни системи в разделителната ивица и в банкетите, там където е необходимо. Също така се предвижда монтиране на парапети на големите съоръжения и при водостоците. Предвидено е поставяне на нови пътни знаци и полагане на нова хоризонтална маркировка. Ландшафно оформяне. Изготвен е проект за ландшафно оформяне, биологично укрепване и рекултивация във връзка с интегрирането на пътния обект към околната среда. Оценка на въздействието върху пътната безопасност. Изготвена е Оценка на въздействието върху пътната безопасност и одитен доклад. (ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 700000 Валута: BGN или Обхват: между _____ и _____ Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 18 или в дни _____ (считано от датата на възлагане на поръчката)

или

начало _____ дд/мм/гггг

завършване _____ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация, включително и на изискванията, посочени в поле III.2.3. (дясна част) и поле VI.3. от настоящото обявление:

А. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил услуги по строителен надзор, еднакви или сходни с предмета на поръчката на път с носимоспособност на пътната конструкция не по-малка от 11,5 тона на ос, с обща дължина минимум 10 км и с габарит не по-малък от Г 24.5 метра. За сходни услуги с предмета на поръчка се приемат: дейности по строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива, за консултантски услуги, предоставяни в други държави, във връзка с ново строителство и/или рехабилитация, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на автомагистрала и/или авиописти, и/или пътища от републиканската пътна мрежа, и/или общинската пътна мрежа и/или улици и/или пътища с аналогични характеристики извън страната и/или на пътни съоръжения към тях (с изключение на пътни принадлежности по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за пътищата) с носимоспособност на пътната конструкция не по-малка от 11,5 тона на ос, с обща дължина минимум 10 км и с габарит не по-малък от Г 24.5 метра.

Услугата по предоставяне на строителен надзор се счита за изпълнена, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол или друг документ за предаване на строежа на възложителя.

Б. Изискване по чл. 49 от ЗОП: Да притежава валиден Лиценз за упражняване на дейността, съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или валидно Удостоверение, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, с приложен към него Списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността или да притежава еквивалентен документ за такава регистрация в професионален или търговски регистър в държавата, в която е установен, за участниците – чуждестранни лица.

Изискването по чл. 49, ал. 1 от ЗОП се доказва с представянето на: Заверени копия на валиден Лиценз за упражняване на дейността, съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или на валидно Удостоверение, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, с приложен към него Списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността или Декларация или Удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентен орган, съгласно съответния национален закон, за участниците – чуждестранни лица. Когато физически или юридически лица се обединяват за изпълнение на поръчката, документът се представя от участникът/участниците в обединението, който/които ще изпълнява/т дейности по смисъла

на чл. 166 от ЗУТ, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП.

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА 15 /петнадесет/ ОБЕКТА – ЕТАП I НА ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014–2020 ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

- Обособена позиция 1 – Лот 1а „Път II-57 Ст. Загора-Раднево от км 0+250 до км 11+075 и от 12+460 до 31+881, с обща дължина 30,246 км, област Ст.Загора“
- Обособена позиция 2 – Лот 1б „Път II-57 Раднево-път II-55 от км 31+880.95 до 40+554, с обща дължина 8,673 км, област Сливен“;
- Обособена позиция 3 – Лот 2 „Път II-81 Костинброд – Бучин проход от км 8+200 до км 30+400 с обща дължина 22,2 км, област София“;
- Обособена позиция 4 – Лот 3 „Път II-81 Бучин проход- Берковица от км 30+400 до км 51+235 с обща дължина 20.835 км, област София“;
- Обособена позиция 5 – Лот 4 „Път II-29 Варна – Добрич от км 20+394.73 до км 23+199.86 и от км 25+342 до км 38+100.31 с обща дължина 15,563 км, области Варна и Добрич“;
- Обособена позиция 6 – Лот 5 „Път II-29 Добрич –Кардам от км 38+100.31 до км 52+168.81 с обща дължина 14,069 км, област Добрич“;
- Обособена позиция 7 – Лот 6 „Път II-86 Пловдив – Асеновград от км 14+860 до км 25+150 с обща дължина 10,290 км, област Пловдив“
- Обособена позиция 8 – Лот 7 „Път II-35 Плевен-Ловеч от км 13+600 до км 25+384, с обща дължина 11,784 км, област Плевен“
- Обособена позиция 9 – Лот 8 „Път III-904 Старо Оряхово-Гроздъво от км 0+000 до км 17+377.07, с обща дължина 17,377 км, област Варна“;
- Обособена позиция 10 – Лот 9 „Път III-904 Гроздъво-Провадия от км 23+403 до км 29+928.99 и от км 36+205 до км 41+705.18, с обща дължина 12,026 км, област Варна“;
- Обособена позиция 11 – Лот 10 „Път III-1002 Враца- пещера „Леденика“ от км 0+200 до км 17+608, с обща дължина 17.408 км, област Враца“;
- Обособена позиция 12 – Лот 11 „Път II-44 /о.п. Севлиево-В.Търново/ Севлиево-Драгановци от км 0+000 до км 14+600, с обща дължина 14,600 км, област Габрово“;
- Обособена позиция 13 – Лот 12 „Път II-44 Драгановци – Габрово от км 14+600 до км 23+978.36 и от км 25+731 до км 28+972.75, с обща дължина 12,620 км, област Габрово“;
- Обособена позиция 14 – Лот 13 „Път II-49 Търговище – Разград от км 9+800 до км 11+832.85 и от км 11+942.87 до км 30+658.87, с обща дължина 20,749 км, област Разград“
- Обособена позиция 15 – Лот 14 „Път II-49 Кубрат-Тутракан от км 89+100 до км 98+875.82, с обща дължина 9,776 км, област Силистра“

Обособена позиция №: 8 Заглавие на обособената позиция: Лот 7 Път II-35 Плевен-Ловеч от км 13+600 до км 25+384, с обща дължина 11,384 км, област Плевен

1) Кратко описание

Извършването на услугата включва консултантски услуги в пълен обем във връзка със строителството на горепосочения обект и включва дейностите по:

- а) Упражняване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с изискванията на чл. 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове (вкл. и контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените СМР);
- б) Координация на строителния процес до въвеждането на Строежа в експлоатация;
- в) Управление на изпълнението на Строежа /Управление на проекта/;
- г) Дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на Строежа, съгласно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- д) Контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените строително - монтажни работи
- е) Отчитане хода на изпълнение на Договора и на извършените СМР;
- ж) Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити Дефекти през гаранционните срокове;
- з) Съставяне на Окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация;
- и) Изготвяне на технически паспорт за строежа, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.
- й) След подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), да извърши геодезическо заснемане на обекта при спазване на изискванията на Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Проектът да се представи в 3 (три) екземпляра и резултатът от извършеното заснемане да се отрази в КВС или кадастралната карта на землището, в което се намира обекта, за издаване на удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР (Закон за кадастъра и имотния регистър).
- к) Изпълняване на всички останали задължения на Консултанта, предвидени в договора за обществена поръчка, договора с Изпълнителя на строителството и законовите разпоредби.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

	Основен речник	Допълнителен речник (в приложимите случаи)
Основен обект	71521000	

3) Количество или обем

Строителството включва рехабилитация на пътните участъци със следните характеристики: Начало на обекта - при км 13+600.47- срещу табелата за село Брестовец при кръстовището на път III-3502 Горталово-Беглеж, отклонение от път II-35 "Плевен-Ловеч" при км 13+720 Край на обекта - при км 25+384.27, съвпада с началото на изпълнената рехабилитация на II-35 "Плевен-Ловеч" Технически характеристики на съществуващия път. Клас на пътя - II-ри; Проектна скорост - от 60 км/час до 90 км/час; Терен - равнинен; Габарит - Г 10.50 м. ленти за движение - от 2 x 3.75 м; Банкети - 2 x 1.50 м Преминаване през населени места. Участъкът е с обща дължина 11.783 км - не преминава през населени места,

единствено обхожда с. Брестовец от км 13+600.47 до км 14+534. Малки съоръжения и отводняване. тръбни водостоци с отвори $\Phi 400$, $\Phi 800$ и $\Phi 1000$ – 6 броя; плочести водостоци с отвори 1,00 м, 4.00 м и 4.50 м – 5 броя. напречен отводнител – 1 брой. Водостоците имат нужда от ревизия на втока и оттока. В участъка отводнителната система не функционира пълноценно, поради запълнени и затлачени окопи и водостоци. Предвидено направата на допълнителни 6 броя нови водостоци. Ще се извърши подмяна и направа на нови облицовани окопи, почистване на съществуващите тръбни водостоци и направа на нови крила, направа на напречни оттоци при пресичане с черни пътища и входовете на имотите, възстановяване на бетоните бордюри. Предвижда се отпадане на надлъжни отводнявания с облицован окоп на някои участъци от пътя – общо 3.524 км. Големи съоръжения. Селскостопански надлез /прокар/ при км 14+876 – Габарита на съоръжението се запазва – пътно платно 8,10 м и 2 броя тротоарни блокове по 1,45 м. до край конзола. Мост над р. Пърчица на км 20+407 – едноотворно съоръжение със светъл отвор 8,0 м. Предвиждат се пътното платно да бъде с ширина 8,0 м и два тротоарни блока 2 x 1.45 м до парапетите. Предвижда се в участъка от км 17+077 до км 17+178 с Н = 2.50 м изграждането на армонасипна стена. Пътни кръстовища. В разглеждания участък на път II-35 има четири броя кръстовища от Републиканската пътна мрежа и няколко черни пътища. Принадлежности на пътя. По обследвания участък има единична стоманена предпазна ограда с обща дължина 2788 м, чието експлоатационно състояние изисква подмяната ѝ. За пътната отсечка се предвижда изпълнението на нова вертикална и хоризонтална маркировка и нови ограничителни системи, където е необходимо. Подробно описание на строежа и предвидените дейности са дадени в Приложение А към документацията.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:

200000 Валута: BGN

или Обхват: между _____ и _____ Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 13 или в дни _____ (считано от датата на възлагане на поръчката)

или

начало _____ дд/мм/гггг

завършване _____ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация, включително и на изискванията, посочени в поле III.2.3. (дясна част) и поле VI.3. от настоящото обявление:

А. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил услуги по строителен надзор, еднакви или сходни с предмета на поръчката на път с носимоспособност на пътната конструкция не по-малка от 11,5 тона на ос, с обща дължина минимум 11 км и с габарит не по-малък от Г10.5 метра. За сходни услуги с предмета на поръчка се приемат: дейности по строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива, за консултантски услуги, предоставяни в други държави, във връзка с ново строителство и/или реконструкция,

и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на автомагистрала и/или авиописти, и/или пътища от републиканската пътна мрежа, и/или общинската пътна мрежа и/или улици и/или пътища с аналогични характеристики извън страната и/или на пътни съоръжения към тях (с изключение на пътни принадлежности по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за пътищата) с носимоспособност на пътната конструкция не по-малка от 11.5 тона на ос, с обща дължина минимум 11 км и с габарит не по-малък от Г10.5 метра.

Услугата по предоставяне на строителен надзор се счита за изпълнена, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол или друг документ за предаване на строежа на възложителя.

Б. Изискване по чл. 49 от ЗОП: Да притежава валиден Лиценз за упражняване на дейността, съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или валидно Удостоверение, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, с приложен към него Списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността или да притежава еквивалентен документ за такава регистрация в професионален или търговски регистър в държавата, в която е установен, за участниците – чуждестранни лица.

Изискването по чл. 49, ал. 1 от ЗОП се доказва с представянето на: Заверени копия на валиден Лиценз за упражняване на дейността, съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или на валидно Удостоверение, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, с приложен към него Списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността или Декларация или Удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентен орган, съгласно съответния национален закон, за участниците – чуждестранни лица. Когато физически или юридически лица се обединяват за изпълнение на поръчката, документът се представя от участникът/участниците в обединението, който/които ще изпълнява/т дейности по смисъла на чл. 166 от ЗУТ, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП.

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА 15 /петнадесет/ ОБЕКТА – ЕТАП I НА ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

- Обособена позиция 1 – Лот 1а „Път II-57 Ст. Загора-Раднево от км 0+250 до км 11+075 и от 12+460 до 31+881, с обща дължина 30,246 км, област Ст.Загора“
- Обособена позиция 2 – Лот 1б „Път II-57 Раднево-път II-55 от км 31+880.95 до 40+554, с обща дължина 8,673 км, област Сливен“;
- Обособена позиция 3 – Лот 2 „Път II-81 Костинброд – Бучин проход от км 8+200 до км 30+400 с обща дължина 22,2 км, област София“;
- Обособена позиция 4 – Лот 3 „Път II-81 Бучин проход- Берковица от км 30+400 до км 51+235 с обща дължина 20.835 км, област София“;

- Обособена позиция 5 – Лот 4 „Път II-29 Варна – Добрич от км 20+394.73 до км 23+199.86 и от км 25+342 до км 38+100.31 с обща дължина 15,563 км, области Варна и Добрич“;
- Обособена позиция 6 – Лот 5 „Път II-29 Добрич –Кардам от км 38+100.31 до км 52+168.81 с обща дължина 14,069 км, област Добрич“;
- Обособена позиция 7 – Лот 6 „Път II-86 Пловдив – Асеновград от км 14+860 до км 25+150 с обща дължина 10,290 км, област Пловдив“
- Обособена позиция 8 – Лот 7 „Път II-35 Плевен-Ловеч от км 13+600 до км 25+384, с обща дължина 11,784 км, област Плевен“
- Обособена позиция 9 – Лот 8 „Път III-904 Старо Оряхово-Гроздъво от км 0+000 до км 17+377.07, с обща дължина 17,377 км, област Варна“;
- Обособена позиция 10 – Лот 9 „Път III-904 Гроздъво-Провадия от км 23+403 до км 29+928.99 и от км 36+205 до км 41+705.18, с обща дължина 12,026 км, област Варна“;
- Обособена позиция 11 – Лот 10 „Път III-1002 Враца-пещера „Леденика“ от км 0+200 до км 17+608, с обща дължина 17.408 км, област Враца“;
- Обособена позиция 12 – Лот 11 „Път II-44 /о.п. Севлиево-В.Търново/ Севлиево-Драгановци от км 0+000 до км 14+600, с обща дължина 14,600 км, област Габрово“;
- Обособена позиция 13 – Лот 12 „Път II-44 Драгановци – Габрово от км 14+600 до км 23+978.36 и от км 25+731 до км 28+972.75, с обща дължина 12,620 км, област Габрово“;
- Обособена позиция 14 – Лот 13 „Път II-49 Търговище – Разград от км 9+800 до км 11+832.85 и от км 11+942.87 до км 30+658.87, с обща дължина 20,749 км, област Разград“
- Обособена позиция 15 – Лот 14 „Път II-49 Кубрат-Тутракан от км 89+100 до км 98+875.82, с обща дължина 9,776 км, област Силистра“

Обособена позиция №: 9 Заглавие на обособената позиция: Лот 8 „Път III-904 Старо Оряхово-Гроздъво от км 0+000 до км 17+377.07, с обща дължина 17,377 км, област Варна“;

1) Кратко описание

Извършването на услугата включва консултантски услуги в пълен обем във връзка със строителството на горепосочения обект и включва дейностите по:

- а) Упражняване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с изискванията на чл. 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове (вкл. и контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените СМР);
- б) Координация на строителния процес до въвеждането на Строежа в експлоатация;
- в) Управление на изпълнението на Строежа /Управление на проекта/;
- г) Дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на Строежа, съгласно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- д) Контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените строително – монтажни работи
- е) Отчитане хода на изпълнение на Договора и на извършените СМР;
- ж) Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на

проявени скрити Дефекти през гаранционните срокове;
 з) Съставяне на Окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация;
 и) Изготвяне на технически паспорт за строежа, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.
 й) След подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), да извърши геодезическо заснемане на обекта при спазване на изискванията на Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Проектът да се представи в 3 (три) екземпляра и резултатът от извършеното заснемане да се отрази в КВС или кадастралната карта на землището, в което се намира обекта, за издаване на удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР (Закон за кадастъра и имотния регистър).
 к) Изпълняване на всички останали задължения на Консултанта, предвидени в договора за обществена поръчка, договора с Изпълнителя на строителството и законовите разпоредби.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

	Основен речник	Допълнителен речник (в приложимите случаи)
Основен обект	71521000	

3) Количество или обем

Строителството е със следните х-ки: Начало на обекта: е при км 0+000 – съвпада с километър 141+045 от път I-9 в село Старо Оряхово. Край на обекта: е при км 17+377.07, което съвпада с началото на рехабилитирания първи участък от ЛОТ 23, финансиран и изпълнен по ОПРР 2007-2013. Технически х-ки на съществуващия път: Клас на пътя – III-ти; Проектна скорост – от 50 км/час до 90 км/час; Терен – равнинен; Габарит – в открит път от 6.00 до 11.10 м с банкети от 1.00 до 1.50 м, в населените места от 7.00 до 11.60 м. Преминаване през населени места. Трасето преминава през регулацията на 5 населени места: с. Старо Оряхово – от км 0+000 до км 0+911, с. Детелина – от км 1+702 до км 2+089, гр. Долни Чифлик – от км 5+645 до км 7+525, с. Пчелник – от км 9+770 до км 12+040, с. Горен Чифлик – от км 13+720 до км 15+506 Малки съоръжения и отводняване. Отводняването в селата, през които преминава пътя е повърхностно по прилежащите улици. В град Долни Чифлик има канализационна система около 800м в лошо състояние. Предвижда се почистване на ревизия и откриване на затрупани шахти. Отводняването извън населените места е повърхностно и се извършва посредством облицовани и необлицовани пътни окопи, бетонови бордюри, риголи, италиански улеи и водостоци. Голяма част от необлицованите окопи се предвижда да бъдат облицовани и да се положи дренаж. Съществуващите малки съоръжения (водостоци) са: 12 броя тръбни и 13 броя плочести. Състоянието на водостоците като цяло е добро. Част от тях се нуждаят от почистване на втоците, оттоците и радиетата, както и ремонт на нарушено бетоново покритие, частично оголена и корозирала армировка, и смяна и допълване на предпазни парапети и огради. Единични съоръжения са изцяло запушени. Състояние на настилка. Обследването на пътната настилка е извършено от АПИ като се констатира, че като цяло настилка притежава необходимата носимоспособност. Налични са повреди, като

мрежовидни пукнатини, единични пукнатини, дупки, крѣпки, коловози, слягания и т.н. Съгласно Техническото задание на обекта състоянието на пътната настилка за 2011г. е „лошо“. Лошото състояние на настилката се обуславя от различни по вид повреди: разрушения, причинени от наличието на мрежовидни пукнатини, надлъжни пукнатини в оста на пътя, деформации – коловози, слягания и др. Последният извършен ремонт на път III-904 е преди повече от 10 години, като междуременно е извършван единствено текущ ремонт. До голяма степен повредите се дължат и на лошото отводняване на настилката, особено в населените места. Големи съоръжения. В разглеждания участък се намират следните големи съоръжения, които се експлоатират и поддържат от АПИ (ОПУ Варна): Мост при км 5+279 – стоманобетонен мост с отвор 7,50м. – Съоръжението е едноотворен мост с монолитно долно строене (устои и крила) и връхна конструкция от сглобяеми плочести елементи с ширини по 1м и височина 55см. Нормалният светъл отвор е 7,50м (между устоите), косотата на моста е около 72g. Съществуващия общ габарит на съоръжението е 15,65м (два тротоара по 2,00м и настилка 11,65м). Мост при км 9+756 – стоманобетонен мост с отвор 4,70м. – Съоръжението е едноотворен мост с монолитно долно строене (устои и крила) и сглобяема връхна конструкция с предполагаема дебелина на монтажните плочи 40см. Нормалният светъл отвор е 4,70м (между устоите), косотата на моста е около 76 гради. Съществуващия общ габарит на съоръжението е средно 11,65м (тротоари – ср. 2,40м и 1,35м и настилка ср. 7,90м). Мост при км 14+369 – стоманобетонен мост с отвор 5,00м. – Съоръжението представлява едноотворен мост с монолитно долно строене (устои и крила) и връхна конструкция от сглобяеми елементи – плочести и гредови (гредите свидетелстват за предишно уширение на първоначално построен мост). Нормалният светъл отвор е 4,40м (между устоите). Ситуационно мостът е в крива и се намира на кръстовище. Съществуващите ширини на тротоарите са – единият е 5,50м, а другият е с променлива ширина от 4,90 до 5,30м.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 260000 Валута: BGN

или Обхват: между _____ и _____ Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 18 или в дни _____ (считано от датата на възлагане на поръчката)

или

начало _____ дд/мм/гггг

завършване _____ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация, включително и на изискванията, посочени в поле III.2.3. (дясна част) и поле VI.3. от настоящото обявление:

А. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил услуги по строителен надзор, еднакви или сходни с предмета на поръчката на път с носимоспособност на пътната конструкция не по-малка от 10 тона на ос, с обща дължина минимум 17 км и с габарит не по-малък от Г 10.5 метра.

За сходни услуги с предмета на поръчка се приемат: дейности по строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива, за консултантски услуги, предоставяни в други държави, във връзка с ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на автомагистрала и/или авиописти, и/или пътища от републиканската пътна мрежа, и/или общинската пътна мрежа и/или улици и/или пътища с аналогични характеристики извън страната и/или на пътни съоръжения към тях (с изключение на пътни принадлежности по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за пътищата) с носимоспособност на пътната конструкция не по-малка от 10 тона на ос, с обща дължина минимум 17 км и с габарит не по-малък от Г 10.5 метра.

Услугата по предоставяне на строителен надзор се счита за изпълнена, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол или друг документ за предаване на строежа на възложителя Б. Изискване по чл. 49 от ЗОП: Да притежава валиден Лиценз за упражняване на дейността, съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или валидно Удостоверение, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, с приложен към него Списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността или да притежава еквивалентен документ за такава регистрация в професионален или търговски регистър в държавата, в която е установен, за участниците – чуждестранни лица.

Изискването по чл. 49, ал. 1 от ЗОП се доказва с представянето на: Заверени копия на валиден Лиценз за упражняване на дейността, съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или на валидно Удостоверение, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, с приложен към него Списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността или Декларация или Удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентен орган, съгласно съответния национален закон, за участниците – чуждестранни лица. Когато физически или юридически лица се обединяват за изпълнение на поръчката, документът се представя от участникът/участниците в обединението, който/които ще изпълнява/т дейности по смисъла на чл. 166 от ЗУТ, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП.

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА 15 /петнадесет/ ОБЕКТА – ЕТАП I НА ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 ПО ОБОСОВЕНИ ПОЗИЦИИ:

- Обособена позиция 1 – Лот 1а „Път II-57 Ст. Загора-Раднево от км 0+250 до км 11+075 и от 12+460 до 31+881, с обща дължина 30,246 км, област Ст.Загора“
- Обособена позиция 2 – Лот 1б „Път II-57 Раднево-път II-55 от км 31+880.95 до 40+554, с обща дължина 8,673 км, област Сливен“;
- Обособена позиция 3 – Лот 2 „Път II-81 Костинброд – Бучин проход от км 8+200 до км 30+400 с обща дължина 22,2 км, област

София”;

•Обособена позиция 4 – Лот 3 „Път II-81 Бучин проход- Берковица от км 30+400 до км 51+235 с обща дължина 20.835 км, област София”;

•Обособена позиция 5 – Лот 4 „Път II-29 Варна – Добрич от км 20+394.73 до км 23+199.86 и от км 25+342 до км 38+100.31 с обща дължина 15,563 км, области Варна и Добрич”;

•Обособена позиция 6 – Лот 5 „Път II-29 Добрич –Кардам от км 38+100.31 до км 52+168.81 с обща дължина 14,069 км, област Добрич”;

•Обособена позиция 7 – Лот 6 „Път II-86 Пловдив – Асеновград от км 14+860 до км 25+150 с обща дължина 10,290 км, област Пловдив”

•Обособена позиция 8 – Лот 7 „Път II-35 Плевен-Ловеч от км 13+600 до км 25+384, с обща дължина 11,784 км, област Плевен”

•Обособена позиция 9 – Лот 8 „Път III-904 Старо Оряхово- Гроздъво от км 0+000 до км 17+377.07, с обща дължина 17,377 км, област Варна”;

•Обособена позиция 10 – Лот 9 „Път III-904 Гроздъво-Провадия от км 23+403 до км 29+928.99 и от км 36+205 до км 41+705.18, с обща дължина 12,026 км, област Варна”;

•Обособена позиция 11 – Лот 10 „Път III-1002 Враца- пещера „Леденика“ от км 0+200 до км 17+608, с обща дължина 17.408 км, област Враца”;

•Обособена позиция 12 – Лот 11 „Път II-44 /о.п. Севлиево- В.Търново/ Севлиево-Драгановци от км 0+000 до км 14+600, с обща дължина 14,600 км, област Габрово”;

•Обособена позиция 13 – Лот 12 „Път II-44 Драгановци – Габрово от км 14+600 до км 23+978.36 и от км 25+731 до км 28+972.75, с обща дължина 12,620 км, област Габрово”;

•Обособена позиция 14 – Лот 13 „Път II-49 Търговище – Разград от км 9+800 до км 11+832.85 и от км 11+942.87 до км 30+658.87, с обща дължина 20,749 км, област Разград”

•Обособена позиция 15 – Лот 14 „Път II-49 Кубрат-Тутракан от км 89+100 до км 98+875.82, с обща дължина 9,776 км, област Силистра”

Обособена позиция №: 10 Заглавие на обособената позиция: Лот 9 „Път III-904 Гроздъво-Провадия от км 23+403 до км 29+928.99 и от км 36+205 до км 41+705.18, с обща дължина 12,026 км, област Варна”

1) Кратко описание

Извършването на услугата включва консултантски услуги в пълен обем във връзка със строителството на горепосочения обект и включва дейностите по:

а) Упражняване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с изискванията на чл. 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове (вкл. и контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените СМР);

б) Координация на строителния процес до въвеждането на Строежа в експлоатация;

в) Управление на изпълнението на Строежа /Управление на проекта/;

г) Дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на Строежа, съгласно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;

- д) Контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените строително – монтажни работи
- е) Отчитане хода на изпълнение на Договора и на извършените СМР;
- ж) Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити Дефекти през гаранционните срокове;
- з) Съставяне на Окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация;
- и) Изготвяне на технически паспорт за строежа, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.
- й) След подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), да извърши геодезическо заснемане на обекта при спазване на изискванията на Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Проектът да се представи в 3 (три) екземпляра и резултатът от извършеното заснемане да се отрази в КВС или кадастралната карта на землището, в което се намира обекта, за издаване на удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР (Закон за кадастъра и имотния регистър).
- к) Изпълняване на всички останали задължения на Консултанта, предвидени в договора за обществена поръчка, договора с Изпълнителя на строителството и законовите разпоредби.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

	Основен речник	Допълнителен речник (в приложимите случаи)
Основен обект	71521000	

3) Количество или обем

Строителството включва рехабилитация на пътните участъци със следните характеристики: Участък 1 от км 23+403 до км 29+928.99 Начало на обекта: е при км 23+403 и съвпада с края на Участък 1 от Лот 23, рехабилитиран по ОПРР 2007-2013. Край на обекта: е при км 29+928.99 и съвпада с началото на Участък 2 от Лот 23. Участък 2 от км 36+205 до км 41+705.18 Начало на обекта: е при км 36+205 и съвпада с края на Участък 2 от Лот 23. Край на обекта: е при км 41+705.18, при кръстовище с път III-208 – разклон за град Провадия. Технически характеристики на съществуващия път: Клас на пътя – III-ти; Участък 1 от км 23+403 до км 29+928.99 Проектна скорост – от 40 км/час до 90 км/час; Терен – равнинно-хълмист; Габарит – в открит път от 6.00 до 10.00 м, в населените места от 8.00 до 11.60 м; Участък 2 от км 36+205 до км 41+705.18 Проектна скорост – от 30 км/час до 90 км/час; Терен – равнинен; Габарит – в открит път от 7.50 до 10.50 м, в населените места от 7.00 до 10.90 м; Преминаване през населени места. Трасето преминава през регулацията на 3 населени места. Участък 1 от км 23+403 до км 29+928.99 – през с. Нова Шипка (от км 24+950 до км 26+080) и с. Бързица (от км 27+890 до км 28+970) Участък 2 от км 36+205 до км 41+705.18 – през гр. Провадия (от км 40+939 до км 41+705.18) Малки съоръжения и отводняване. Отводняването в селата, през които преминава пътя е повърхностно по прилежащите улици. В село Нова Шипка поради голямата височина на насипа има съществуващ отводнителен канал отляво. Голяма част от необлицованите окопи се предвижда да бъдат облицовани и да се положи дренаж. Съществуващите малки съоръжения (водостоци) в Участък 1 са 12 тръбни и 11 плочести, а

в Участък 2 са 5 тръбни и 7 плочести. Състоянието на водосточите като цяло е добро. Част от тях се нуждаят от почистване на втоците, оттоците и радиетата, както и ремонт на нарушено бетоново покритие, частично оголена и корозирала армировка, и смяна и допълване на предпазни парапети и огради. Единични съоръжения са изцяло запущени. Водосточите с отвор по-малък от 1.0m се предвижда да бъдат подменени с нови с отвори 1.00 м. Състояние на настилка. Обследването на пътната настилка е извършено от АПИ като се констатира, че като цяло настилка притежава необходимата носимоспособност. Налични са повреди, като мрежовидни пукнатини, единични пукнатини, дупки, кръпки, коловози, слягания и т.н. Съгласно Техническото задание на обекта състоянието на пътната настилка за 2011г. е „лошо“.. Големи съоръжения. В разглеждания участък се намират следните големи съоръжения, които се експлоатират и поддържат от АПИ (ОПУ Варна): Мост при км 41+459 – стоманобетонен мост с отвор 4,00м – Съоръжението е едноотворен мост с монолитно долно строене (устои и крила) и връхна конструкция от сглобяеми плочести елементи с ширини по 1м и височина 40 см. Нормалният светъл отвор е 4,00м (между устоите), косотата на моста е около 52g. Съществуващия общ габарит на съоръжението е ср. 11,54 м (тротоари – ср. 1,29м и 1,40м и настилка 8,85м). Мост при км 41+672 – стоманобетонен мост с отвор 4,00м – Съоръжението е едноотворен мост с монолитно долно строене (устои и крила) и връхна конструкция от сглобяеми плочести елементи с ширини по 1м и височина 40см. Нормалният светъл отвор е 4,00м (между устоите), косотата на моста е около 56 гради. Мостът е разположен в ситуационна крива. Съществуващия общ габарит на съоръжението е ср. 14,98 м – настилка и тротоари с променливи ширини (тротоари – ср. 3,50м и ср. 1,83м и настилка ср. 9,65м). Пътни кръстовища. В Участък 1 попадат 2 пътни кръстовища, а в Участък 2 – 7 пътни кръстовища. Прилежащи към Участък 1 са 22 селскостопански пътища, 18 асфалтирани пътища и улици в населени места, а към Участък 2 са 9 селскостопански пътища, 11 асфалтирани пътища и улици в населени места. Принадлежности на пътя. Проект предвижда цялостна подмяна на съществуващите пътни знаци, допълването им с нови където е необходимо и изцяло нова сигнализация с хоризонтална пътна маркировка за директно трасе и пътните кръстовища.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 200000 Валута: BGN

или Обхват: между _____ и _____ Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 13 или в дни _____ (считано от датата на възлагане на поръчката)

или

начало _____ дд/мм/гггг

завършване _____ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация, включително и на изискванията, посочени в поле III.2.3. (дясна част) и поле VI.3. от настоящото обявление:

А. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил услуги по строителен надзор, еднакви или сходни с предмета на поръчката на път с носимоспособност на пътната конструкция не по-малка от 10 тона на ос, с обща дължина минимум 12 км и с габарит не по-малък от Г 9 метра.

За сходни услуги с предмета на поръчка се приемат: дейности по строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива, за консултантски услуги, предоставяни в други държави, във връзка с ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на автомагистрала и/или авиописти, и/или пътища от републиканската пътна мрежа, и/или общинската пътна мрежа и/или улици и/или пътища с аналогични характеристики извън страната и/или на пътни съоръжения към тях (с изключение на пътни принадлежности по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за пътищата) с носимоспособност на пътната конструкция не по-малка от 10 тона на ос, с обща дължина минимум 12 км и с габарит не по-малък от Г 9 метра.

Услугата по предоставяне на строителен надзор се счита за изпълнена, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол или друг документ за предаване на строежа на възложителя.

Б. Изискване по чл. 49 от ЗОП: Да притежава валиден Лиценз за упражняване на дейността, съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или валидно Удостоверение, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, с приложен към него Списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността или да притежава еквивалентен документ за такава регистрация в професионален или търговски регистър в държавата, в която е установен, за участниците – чуждестранни лица.

Изискването по чл. 49, ал. 1 от ЗОП се доказва с представянето на: Заверени копия на валиден Лиценз за упражняване на дейността, съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или на валидно Удостоверение, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, с приложен към него Списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността или Декларация или Удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентен орган, съгласно съответния национален закон, за участниците – чуждестранни лица. Когато физически или юридически лица се обединяват за изпълнение на поръчката, документът се представя от участникът/участниците в обединението, който/които ще изпълнява/т дейности по смисъла на чл. 166 от ЗУТ, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП.

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА 15 /петнадесет/ ОБЕКТА – ЕТАП I НА ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

• Обособена позиция 1 – Лот 1а „Път II-57 Ст. Загора-Раднево от км 0+250 до км 11+075 и от 12+460 до 31+881, с обща дължина

30,246 км, област Ст.Загора"

- Обособена позиция 2 – Лот 16 „Път II-57 Раднево-път II-55 от км 31+880.95 до 40+554, с обща дължина 8,673 км, област Сливен”;
- Обособена позиция 3 – Лот 2 „Път II-81 Костинброд – Бучин проход от км 8+200 до км 30+400 с обща дължина 22,2 км, област София”;
- Обособена позиция 4 – Лот 3 „Път II-81 Бучин проход- Берковица от км 30+400 до км 51+235 с обща дължина 20.835 км, област София”;
- Обособена позиция 5 – Лот 4 „Път II-29 Варна – Добрич от км 20+394.73 до км 23+199.86 и от км 25+342 до км 38+100.31 с обща дължина 15,563 км, области Варна и Добрич”;
- Обособена позиция 6 – Лот 5 „Път II-29 Добрич –Кардам от км 38+100.31 до км 52+168.81 с обща дължина 14,069 км, област Добрич”;
- Обособена позиция 7 – Лот 6 „Път II-86 Пловдив – Асеновград от км 14+860 до км 25+150 с обща дължина 10,290 км, област Пловдив”
- Обособена позиция 8 – Лот 7 „Път II-35 Плевен-Ловеч от км 13+600 до км 25+384, с обща дължина 11,784 км, област Плевен”
- Обособена позиция 9 – Лот 8 „Път III-904 Старо Оряхово- Гроздъво от км 0+000 до км 17+377.07, с обща дължина 17,377 км, област Варна”;
- Обособена позиция 10 – Лот 9 „Път III-904 Гроздъво-Провадия от км 23+403 до км 29+928.99 и от км 36+205 до км 41+705.18, с обща дължина 12,026 км, област Варна”;
- Обособена позиция 11 – Лот 10 „Път III-1002 Враца- пещера „Леденика“ от км 0+200 до км 17+608, с обща дължина 17.408 км, област Враца”;
- Обособена позиция 12 – Лот 11 „Път II-44 /о.п. Севлиево- В.Търново/ Севлиево-Драгановци от км 0+000 до км 14+600, с обща дължина 14,600 км, област Габрово”;
- Обособена позиция 13 – Лот 12 „Път II-44 Драгановци – Габрово от км 14+600 до км 23+978.36 и от км 25+731 до км 28+972.75, с обща дължина 12,620 км, област Габрово”;
- Обособена позиция 14 – Лот 13 „Път II-49 Търговище – Разград от км 9+800 до км 11+832.85 и от км 11+942.87 до км 30+658.87, с обща дължина 20,749 км, област Разград”
- Обособена позиция 15 – Лот 14 „Път II-49 Кубрат-Тутракан от км 89+100 до км 98+875.82, с обща дължина 9,776 км, област Силистра”

Обособена позиция №: 11 Заглавие на обособената позиция: Лот 10 „Път III-1002 Враца-пещера „Леденика“ от км 0+200 до км 17+608, с обща дължина 17.408 км, област Враца”

1) Кратко описание

Извършването на услугата включва консултантски услуги в пълен обем във връзка със строителството на горепосочения обект и включва дейностите по:

- а) Упражняване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с изискванията на чл. 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове (вкл. и контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените СМР);
- б) Координация на строителния процес до въвеждането на Строежа в експлоатация;
- в) Управление на изпълнението на Строежа /Управление на проекта/;

- г) Дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на Строежа, съгласно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- д) Контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените строително – монтажни работи
- е) Отчитане хода на изпълнение на Договора и на извършените СМР;
- ж) Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити Дефекти през гаранционните срокове;
- з) Съставяне на Окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация;
- и) Изготвяне на технически паспорт за строежа, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.
- й) След подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), да извърши геодезическо заснемане на обекта при спазване на изискванията на Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Проектът да се представи в 3 (три) екземпляра и резултатът от извършеното заснемане да се отрази в КВС или кадастралната карта на землището, в което се намира обекта, за издаване на удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР (Закон за кадастъра и имотния регистър).
- к) Изпълняване на всички останали задължения на Консултанта, предвидени в договора за обществена поръчка, договора с Изпълнителя на строителството и законовите разпоредби.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

	Основен речник	Допълнителен речник (в приложимите случаи)
Основен обект	71521000	

3) Количество или обем

Строителството включва рехабилитация на пътните участъци със следните характеристики: Начало и край на участъка. Началото на разглеждания участък е на 160 м от км 0+000 (среда на надлеза над път I-1) и започва от край надлез. Крайната точка на разглеждания участък е при км 17+588.80 (обръщало при пещера „Леденика“). Технически характеристики на съществуващия път. Клас на пътя – III-ти; Проектна скорост: 20– 50 km/h; Терен – смесен; Габарит – Извън населени места – преобладаващо Г8. В населеното място гр. Враца – габарита е разнообразен. Преминаване през населени места. Пътят преминава през едно населено място, през гр. Враца – от км 0+160 до км 3+320. Малки съоръжения и отводняване. Извън населените места отводняването е решено с необлицовани и облицовани окопи, които в по-голямата си част са добре почистени и поддържани. В гр. Враца – частично изградени колекторни системи, единствено в дясното платно от км 1+238 до км 2+325 до река Лева няма дъждоприемни шахти. Общо в пътния участък има 42 броя водостоци съответно: – тръбни – 29 бр.; – плочести – 13 бр. За подобряване на отводняването на пътя предвиждаме следните мероприятия: Извън населено място: направа на земни окопи почти по цялата дължина на пътя от км 4+320 до км 17+320, направа на нови тръбни водостоци отразени в проекта и количествените сметки; В гр. Враца: при подробното разработване на техническия проект е разработена колекторна система.

Предвидено отводняването да се извърши посредством двойни едноставни дъждоприемни улични оттоци, разположени в края на лентата за движение. Предвидено е направа на напречни оттоци при преминаване през черни пътища и др. Състояние на съществуващата настилка. Като цяло състоянието на пътната настилка е незадоволително. В регулация на гр. Враца е извършен ремонт на асфалтова настилка през 2005– 2007г. В останалият участък от пътя не е извършван ремонт повече от 20 г. Характерно за целия път е наличието на голям брой кръпки и дупки, наблюдават се частични стягания на настилка, пропадания и свличания на банкета. Големи съоръжения. В разглеждания участък съществува 1 /един/ брой голямо съоръжение с отвор над 5,00 м. При км 2+358 (при Дома на туриста) – едноотворен плочогредов мост над река Лева с дължина 16,60 м и ширина на настилка 8,00 м, разстояние между парапети 12,60м. Пътни кръстовища. Пресичанията в участъка има шест пътни кръстовища. Има и зауствания на улици в градската част, както и зауствания на черни пътища извън населеното място. Принадлежности на пътя. Проект предвижда цялостна подмяна на съществуващите пътни знаци, допълването им с нови където е необходимо и изцяло нова сигнализация с хоризонтална пътна маркировка за директно трасе и пътните кръстовища. Съществуващите предпазни ограничителни системи ще се демонтират. На местата с насипи по-големи от 1.50м, големите съоръжения и при водостоците се предвижда монтаж на нови ограничителни системи с клас и степен на задържане съгласно Техническите правила за приложение на ограничителни системи по пътищата от РПМ, БДС-EN 1317, предварителните предписания на ИПМ и приложените чертежи (ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 350000 Валута: BGN
или Обхват: между _____ и _____ Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 18 или в дни _____ (считано от датата на възлагане на поръчката)

или

начало _____ дд/мм/гггг

завършване _____ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация, включително и на изискванията, посочени в поле III.2.3. (дясна част) и поле VI.3. от настоящото обявление:

А. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил услуги по строителен надзор, еднакви или сходни с предмета на поръчката на път с носимоспособност на пътната конструкция не по-малка от 10 тона на ос, с обща дължина минимум 17 км и с габарит не по-малък от Г 8 метра.

За сходни услуги с предмета на поръчка се приемат: дейности по строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива, за консултантски услуги, предоставяни в други държави, във връзка с ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на автомагистрали и/или авиописти, и/или пътища от републиканската пътна мрежа, и/или общинската пътна мрежа и/или улици и/или пътища с

аналогични характеристики извън страната и/или на пътни съоръжения към тях (с изключение на пътни принадлежности по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за пътищата) с носимоспособност на пътната конструкция не по-малка от 10 тона на ос, с обща дължина минимум 17 км и с габарит не по-малък от Г 8 метра.

Услугата по предоставяне на строителен надзор се счита за изпълнена, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол или друг документ за предаване на строежа на възложителя.

Изискване по чл. 49 от ЗОП: Да притежава валиден Лиценз за упражняване на дейността, съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или валидно Удостоверение, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, с приложен към него Списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността или да притежава еквивалентен документ за такава регистрация в професионален или търговски регистър в държавата, в която е установен, за участниците – чуждестранни лица.

Б. Изискването по чл. 49, ал. 1 от ЗОП се доказва с представянето на: Заверени копия на валиден Лиценз за упражняване на дейността, съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или на валидно Удостоверение, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, с приложен към него Списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността или Декларация или Удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентен орган, съгласно съответния национален закон, за участниците – чуждестранни лица.. Когато физически или юридически лица се обединяват за изпълнение на поръчката, документът се представя от участникът/участниците в обединението, който/които ще изпълнява/т дейности по смисъла на чл. 166 от ЗУТ, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП.

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА 15 /петнадесет/ ОБЕКТА – ЕТАП I НА ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

- Обособена позиция 1 – Лот 1а „Път II-57 Ст. Загора-Раднево от км 0+250 до км 11+075 и от 12+460 до 31+881, с обща дължина 30,246 км, област Ст.Загора“
- Обособена позиция 2 – Лот 1б „Път II-57 Раднево-път II-55 от км 31+880.95 до 40+554, с обща дължина 8,673 км, област Сливен“;
- Обособена позиция 3 – Лот 2 „Път II-81 Костинброд – Бучин проход от км 8+200 до км 30+400 с обща дължина 22,2 км, област София“;
- Обособена позиция 4 – Лот 3 „Път II-81 Бучин проход– Берковица от км 30+400 до км 51+235 с обща дължина 20.835 км, област София“;
- Обособена позиция 5 – Лот 4 „Път II-29 Варна – Добрич от км 20+394.73 до км 23+199.86 и от км 25+342 до км 38+100.31 с обща

дължина 15,563 км, области Варна и Добрич“;

- Обособена позиция 6 – Лот 5 „Път II-29 Добрич –Кардам от км 38+100.31 до км 52+168.81 с обща дължина 14,069 км, област Добрич“;
- Обособена позиция 7 – Лот 6 „Път II-86 Пловдив – Асеновград от км 14+860 до км 25+150 с обща дължина 10,290 км, област Пловдив“
- Обособена позиция 8 – Лот 7 „Път II-35 Плевен-Ловеч от км 13+600 до км 25+384, с обща дължина 11,784 км, област Плевен“
- Обособена позиция 9 – Лот 8 „Път III-904 Старо Оряхово-Гроздъво от км 0+000 до км 17+377.07, с обща дължина 17,377 км, област Варна“;
- Обособена позиция 10 – Лот 9 „Път III-904 Гроздъво-Провадия от км 23+403 до км 29+928.99 и от км 36+205 до км 41+705.18, с обща дължина 12,026 км, област Варна“;
- Обособена позиция 11 – Лот 10 „Път III-1002 Враца-пещера „Леденика“ от км 0+200 до км 17+608, с обща дължина 17.408 км, област Враца“;
- Обособена позиция 12 – Лот 11 „Път II-44 /о.п. Севлиево-В.Търново/ Севлиево-Драгановци от км 0+000 до км 14+600, с обща дължина 14,600 км, област Габрово“;
- Обособена позиция 13 – Лот 12 „Път II-44 Драгановци – Габрово от км 14+600 до км 23+978.36 и от км 25+731 до км 28+972.75, с обща дължина 12,620 км, област Габрово“;
- Обособена позиция 14 – Лот 13 „Път II-49 Търговище – Разград от км 9+800 до км 11+832.85 и от км 11+942.87 до км 30+658.87, с обща дължина 20,749 км, област Разград“
- Обособена позиция 15 – Лот 14 „Път II-49 Кубрат-Тутракан от км 89+100 до км 98+875.82, с обща дължина 9,776 км, област Силистра“

Обособена позиция №: 12 Заглавие на обособената позиция: Лот 11 „Път II-44 /о.п. Севлиево-В.Търново/ Севлиево-Драгановци от км 0+000 до км 14+600, с обща дължина 14,600 км, област Габрово“

1) Кратко описание

Извършването на услугата включва консултантски услуги в пълен обем във връзка със строителството на горепосочения обект и включва дейностите по:

- а) Упражняване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с изискванията на чл. 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове (вкл. и контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените СМР);
- б) Координация на строителния процес до въвеждането на Строежа в експлоатация;
- в) Управление на изпълнението на Строежа /Управление на проекта/;
- г) Дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на Строежа, съгласно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- д) Контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените строително – монтажни работи
- е) Отчитане хода на изпълнение на Договора и на извършените СМР;
- ж) Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити Дефекти през гаранционните срокове;
- з) Съставяне на Окончателен доклад за въвеждане на строежа в

експлоатация;

(и) Изготвяне на технически паспорт за строежа, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.

й) След подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), да извърши геодезическо заснемане на обекта при спазване на изискванията на Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Проектът да се представи в 3 (три) екземпляра и резултатът от извършеното заснемане да се отрази в КВС или кадастралната карта на землището, в което се намира обекта, за издаване на удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР (Закон за кадастъра и имотния регистър).

к) Изпълняване на всички останали задължения на Консултанта, предвидени в договора за обществена поръчка, договора с Изпълнителя на строителството и законовите разпоредби.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

	Основен речник	Допълнителен речник (в приложимите случаи)
Основен обект	71521000	

3) Количество или обем

Строителството включва рехабилитация на пътните участъци със следните характеристики: Начало и край на участъка. Началото на участъка е на км 0+000 е ос подлез на пътен възел „детелина“ при пресечна точка с път I-4 „Коритна – Белокопитово“. Край участъка – при км 14+600, където е и началото на друг пътен участък за рехабилитация. Технически характеристики на съществуващия път. Клас на пътя – II-ри; Теренът е хълмист. Дължина на участъка – 14.6 км. Радиусите на хоризонталните криви отговарят за проектна скорост 90 km/h за участъците на открит път и 50 km/h за населените места. Съществуващите габарити в участъка на открит път са променливи, като пътната настилка варира от 7.50 до 14.00 м с банкети от 1.50 до 2.00 м. На места от страната на изкопа липсва оформен окоп. На места от страната на изкопа липсва оформен окоп. Габарити в открит път – скорост 90 км/час. Ленти за движение – 2 x 3.75м, до 2 x 4.10м, асфалтови водещи ивици – 2 x 0.25м, банкети 2 x от 1.50 м. Габарити в населено място гр. Севлиево – скорост 50 км/час. Ленти за движение – 2 x 3.80м, до 2 x 4.10м, асфалтови водещи ивици – 2 x 0.25м, тротоари 2 x от 2.00 м. Преминаване през населени места. Трасето преминава през регулацията на гр. Севлиево – от км 0+968 до км 4+992. Малки съоръжения и отводняване. В гр. Севлиево има канализационна система, в която се отвеждат повърхностните води. Отводняването извън населените места е повърхностно и се извършва посредством облицовани и необлицовани пътни окопи, бетонови бордюри, риголи, италиански улеи и водостоци. Голяма част от необлицованите окопи се предвижда да бъдат облицовани и да се положи дренаж. Съществуващите малки съоръжения (водостоци) са: 15 тръбни водостока, 8 плочексти водостока, дюкер към напоителен канал при км 6+379 и един сводов водосток. Състоянието на водостоците като цяло е добро. Част от тях се нуждаят от почистване на втоците, оттоците и радиетата, както и ремонт на нарушено бетоново покритие, частично оголена и корозирала армировка. Предвидена е смяна на предпазни парапети и огради. На

места отводнителните улеи са разрушени, или липсват такива. Големи съоръжения. В участъка има 3бр. съществуващи големи съоръжения: при км 7+331 – мост над река Видима, плочогредов; при км 8+693 – мост над река Росица, плочогредов; при км 13+138 – мост над река Лопушница, плочогредов. Пътни кръстовища. В разглеждания участък попадат четири пътни кръстовища с републикански пътища и три пътни кръстовища с общински пътища. Прилежащи към Път II-44 са и 21 селскостопански пътища и други пътища, 5 асфалтирани отклонения към различни обекти и 31 улици в населеното място (асфалтирани или с настилка от трошен камък). Принадлежности на пътя. Проект предвижда подмяна на съществуващите пътни знаци, където е необходимо, допълването им с нови и изцяло нова сигнализация с хоризонтална пътна маркировка за директно трасе и пътните кръстовища. Съществуващите предпазни ограничителни системи ще се демонтират. На местата с насипи по-големи от 1.50м, големите съоръжения и при водостойците се предвижда монтаж на нови ограничителни системи с клас и степен на задържане съгласно Техническите правила за приложение на ограничителни системи по пътищата от РПМ, БДС-EN 1317, предварителните предписания на ИПМ и приложените чертежи (ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 320000 Валута: BGN
или Обхват: между _____ и _____ Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 18 или в дни _____ (считано от датата на възлагане на поръчката)

или

начало _____ дд/мм/гггг

завършване _____ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация, включително и на изискванията, посочени в поле III.2.3. (дясна част) и поле VI.3. от настоящото обявление:

A.. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил услуги по строителен надзор, еднакви или сходни с предмета на поръчката на път с носимоспособност на пътната конструкция не по-малка от 11,5 тона на ос, с обща дължина минимум 14 км и с габарит не по-малък от Г 10.5 метра.

За сходни услуги с предмета на поръчка се приемат: дейности по строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива, за консултантски услуги, предоставяни в други държави, във връзка с ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на автомагистрала и/или авиописти, и/или пътища от републиканската пътна мрежа, и/или общинската пътна мрежа и/или улици и/или пътища с аналогични характеристики извън страната и/или на пътни съоръжения към тях (с изключение на пътни принадлежности по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за пътищата) с носимоспособност на пътната конструкция не по-малка от 11,5 тона на ос, с обща дължина минимум 14 км и с габарит не по-малък от Г 10.5 метра.

Услугата по предоставяне на строителен надзор се счита за изпълнена, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол или друг документ за предаване на строежа на възложителя. Изискване по чл. 49 от ЗОП: Да притежава валиден Лиценз за упражняване на дейността, съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или валидно Удостоверение, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, с приложен към него Списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността или да притежава еквивалентен документ за такава регистрация в професионален или търговски регистър в държавата, в която е установен, за участниците – чуждестранни лица.

Б. Изискването по чл. 49, ал. 1 от ЗОП се доказва с представянето на: Заверени копия на валиден Лиценз за упражняване на дейността, съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или на валидно Удостоверение, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, с приложен към него Списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността или Декларация или Удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентен орган, съгласно съответния национален закон, за участниците – чуждестранни лица. Когато физически или юридически лица се обединяват за изпълнение на поръчката, документът се представя от участникът/участниците в обединението, който/които ще изпълнява/т дейности по смисъла на чл. 166 от ЗУТ, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП.

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА 15 /петнадесет/ ОБЕКТА – ЕТАП I НА ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014–2020 ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

- Обособена позиция 1 – Лот 1а „Път II-57 Ст. Загора-Раднево от км 0+250 до км 11+075 и от 12+460 до 31+881, с обща дължина 30,246 км, област Ст.Загора“
- Обособена позиция 2 – Лот 1б „Път II-57 Раднево-път II-55 от км 31+880.95 до 40+554, с обща дължина 8,673 км, област Сливен“;
- Обособена позиция 3 – Лот 2 „Път II-81 Костинброд – Бучин проход от км 8+200 до км 30+400 с обща дължина 22,2 км, област София“;
- Обособена позиция 4 – Лот 3 „Път II-81 Бучин проход– Берковица от км 30+400 до км 51+235 с обща дължина 20.835 км, област София“;
- Обособена позиция 5 – Лот 4 „Път II-29 Варна – Добрич от км 20+394.73 до км 23+199.86 и от км 25+342 до км 38+100.31 с обща дължина 15,563 км, области Варна и Добрич“;
- Обособена позиция 6 – Лот 5 „Път II-29 Добрич –Кардам от км 38+100.31 до км 52+168.81 с обща дължина 14,069 км, област Добрич“;
- Обособена позиция 7 – Лот 6 „Път II-86 Пловдив – Асеновград от км 14+860 до км 25+150 с обща дължина 10,290 км, област Пловдив“

- Обособена позиция 8 – Лот 7 „Път II-35 Плевен-Ловеч от км 13+600 до км 25+384, с обща дължина 11,784 км, област Плевен“
- Обособена позиция 9 – Лот 8 „Път III-904 Старо Оряхово-Гроздъво от км 0+000 до км 17+377.07, с обща дължина 17,377 км, област Варна“;
- Обособена позиция 10 – Лот 9 „Път III-904 Гроздъво-Провадия от км 23+403 до км 29+928.99 и от км 36+205 до км 41+705.18, с обща дължина 12,026 км, област Варна“;
- Обособена позиция 11 – Лот 10 „Път III-1002 Враца-пещера „Леденика“ от км 0+200 до км 17+608, с обща дължина 17.408 км, област Враца“;
- Обособена позиция 12 – Лот 11 „Път II-44 /о.п. Севлиево-В.Търново/ Севлиево-Драгановци от км 0+000 до км 14+600, с обща дължина 14,600 км, област Габрово“;
- Обособена позиция 13 – Лот 12 „Път II-44 Драгановци – Габрово от км 14+600 до км 23+978.36 и от км 25+731 до км 28+972.75, с обща дължина 12,620 км, област Габрово“;
- Обособена позиция 14 – Лот 13 „Път II-49 Търговище – Разград от км 9+800 до км 11+832.85 и от км 11+942.87 до км 30+658.87, с обща дължина 20,749 км, област Разград“
- Обособена позиция 15 – Лот 14 „Път II-49 Кубрат-Тутракан от км 89+100 до км 98+875.82, с обща дължина 9,776 км, област Силистра“

Обособена позиция №: 13 Заглавие на обособената позиция: Лот 12 „Път II-44 Драгановци – Габрово от км 14+600 до км 23+978.36 и от км 25+731 до км 28+972.75, с обща дължина 12,620 км, област Габрово“

1) Кратко описание

Извършването на услугата включва консултантски услуги в пълен обем във връзка със строителството на горепосочения обект и включва дейностите по:

- а) Упражняване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с изискванията на чл. 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове (вкл. и контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените СМР);
- б) Координация на строителния процес до въвеждането на Строежа в експлоатация;
- в) Управление на изпълнението на Строежа /Управление на проекта/;
- г) Дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на Строежа, съгласно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- д) Контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените строително – монтажни работи
- е) Отчитане хода на изпълнение на Договора и на извършените СМР;
- ж) Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити Дефекти през гаранционните срокове;
- з) Съставяне на Окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация;
- и) Изготвяне на технически паспорт за строежа, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.
- й) След подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), да извърши геодезическо заснемане на обекта при спазване на изискванията на Наредба № 3

от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Проектът да се представи в 3 (три) екземпляра и резултатът от извършеното заснемане да се отрази в КВС или кадастралната карта на землището, в което се намира обекта, за издаване на удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР (Закон за кадастъра и имотния регистър).

к) Изпълняване на всички останали задължения на Консултанта, предвидени в договора за обществена поръчка, договора с Изпълнителя на строителството и законовите разпоредби.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

	Основен речник	Допълнителен речник (в приложимите случаи)
Основен обект	71521000	

3) Количество или обем

Строителството включва рехабилитация на пътните участъци със следните характеристики: Началото на участък 1 при км 14+600 е края на Лот 11 от настоящия програмен период. Край участък 1 – км 23+978.36 е при начало обходен път на с. Поповци. Началото на участък 2 – км 25+731 е при край обходен път на с. Поповци. Крайната точка е при км 28+972.75 – начало на рехабилитиран пътен участък. Технически характеристики на съществуващия път. Клас на пътя – II-ри; Теренът е хълмист. Дължина на участъка – 12.620 км.

Радиусите на хоризонталните криви отговарят за проектна скорост 90 km/h за участъците на открит път и 50 km/h за населените места. Единични криви са с много малки радиуси в населените места. Съществуващите габарити в участъка на открит път са променливи, като варират от двулентов габарит с пътната настилка от 7.00 до 10.50 м с банкети от 1.25 до 2.00 м, до четирилентов с разделителна ивица със средна ширина 2 м и 2 отделни платна с ширина от 7.50 м. На места от страната на изкопа липсва оформен окоп. В участъка на преминаване през населените места настилка също се характеризира с променлив габарит: от двулентов в селата Драгановци и Янковци с ширина на настилка от 7.50 до 11.50 м до четирилентов, в гр. Габрово, с разделителна ивица със средна ширина 2 м и 2 отделни платна с ширина от 8.00 м.

В населените места двустранно са изпълнени видими бетонови бордюри 18/35 см, с тротоари или зелени площи зад тях. Видимата част от тях варира между 5 – 10 см, но след полагането на необходимите пластове за усилване на конструкцията на настилка те ще бъдат практически „залиати“, което налага изцяло подмяната им. Състоянието на съществуващите тротоари не е добро. Преминаване през населени места. Трасето преминава през регулацията на 3 населени места, които се включват в настоящата разработка: с. Драгановци – от км 16+358 до км 17+993; с. Янковци – от км 21+906 до км 22+762, ; попадащи в Участък 2; гр. Габрово – от км 28+136 до км 28+972.75, ; попадащ в Участък 3 Малки съоръжения и отводняване. Отводняването в селата, през които преминава пътя е повърхностно по прилежащите улици. В град Габрово има канализационна система, в която се отвеждат повърхностните води. Отводняването извън населените места е повърхностно и се извършва посредством облицовани и необлицовани пътни окопи, бетонови бордюри, риголи, италиански улеи и

водостоци. Голяма част от необлицованите окопи се предвижда да бъдат облицовани и да се положи дренаж. Съществуващите малки съоръжения (водостоци) са: 7 тръбни водостока, 8 плочексти водостока, 5 сводови водостока, 17 плочексти водостока, и 5 устообразни водосток. Състоянието на водостоците като цяло е влошено. Част от тях се нуждаят от почистване на втоците, оттоците и радиетата, както и ремонт на нарушено бетоново покритие, частично оголена и корозирала армировка, и смяна на предпазни парапети и огради. На места отводнителните улеи са разрушени, или липсват. Големи съоръжения. В участъка има 7 съществуващи големи съоръжения: при км 17+075 – мост над дере „Церовски дол“, сводов; при км 18+693 – мост над дрее „Джурла“, сводов; при км 20+484 – мост над река Шаварна, сводов; при км 21+787 – мост над дере „Драженщица“, сводов; при км 23+560 – мост над река Лопушница, сводов; при км 25+918 – мост над река Лопушница, сводов; при км 26+105 – мост над река Лопушница, сводов; Пътни кръстовища. В разглеждания участък попадат следните две пътни кръстовища с републикански пътища. В разглеждания участък попадат следните седем пътни кръстовища с общински пътища. Прилежащи към Път II-44 са и 19 селскостопански пътища и други пътища, 13 асфалтирани отклонения към различни обекти и 42 улици в населеното място (асфалтирани или с настилка от трошен камък). Принадлежности на пътя. Проект предвижда подмяна на съществуващите пътни знаци, където е необходимо, допълването им с нови и изцяло нова сигнализация с хоризонтална пътна маркировка за директно трасе и пътните кръстовища. Съществуващите предпазни ограничителни системи ще се демонтират. На местата с насипи по-големи

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 280000 Валута: BGN

или Обхват: между _____ и _____ Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 18 или в дни _____ (считано от датата на възлагане на поръчката)

или

начало _____ дд/мм/гггг

завършване _____ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация, включително и на изискванията, посочени в поле III.2.3. (дясна част) и поле VI.3. от настоящото обявление:

А. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил услуги по строителен надзор, еднакви или сходни с предмета на поръчката на път с носимоспособност на пътната конструкция не по-малка от 11,5 тона на ос, с обща дължина минимум 12 км и с габарит не по-малък от Г 10.5 метра. За сходни услуги с предмета на поръчка се приемат: дейности по строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива, за консултантски услуги, предоставяни в други държави, във връзка с ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на автомагистрала и/или авиописти, и/или пътища от републиканската пътна мрежа,

и/или общинската пътна мрежа и/или улици и/или пътища с аналогични характеристики извън страната и/или на пътни съоръжения към тях (с изключение на пътни принадлежности по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за пътищата) с носимоспособност на пътната конструкция не по-малка от 11,5 тона на ос, с обща дължина минимум 12 км и с габарит не по-малък от Г 10.5 метра.

Услугата по предоставяне на строителен надзор се счита за изпълнена, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол или друг документ за предаване на строежа на възложителя.

Изискване по чл. 49 от ЗОП: Да притежава валиден Лиценз за упражняване на дейността, съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или валидно Удостоверение, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, с приложен към него Списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността или да притежава еквивалентен документ за такава регистрация в професионален или търговски регистър в държавата, в която е установен, за участниците – чуждестранни лица.

Б. Изискването по чл. 49, ал. 1 от ЗОП се доказва с представянето на: Заверени копия на валиден Лиценз за упражняване на дейността, съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или на валидно Удостоверение, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, с приложен към него Списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността или Декларация или Удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентен орган, съгласно съответния национален закон, за участниците – чуждестранни лица. Когато физически или юридически лица се обединяват за изпълнение на поръчката, документът се представя от участникът/участниците в обединението, който/които ще изпълнява/т дейности по смисъла на чл. 166 от ЗУТ, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП.

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА 15 /петнадесет/ ОБЕКТА – ЕТАП I НА ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:

- Обособена позиция 1 – Лот 1а „Път II-57 Ст. Загора-Раднево от км 0+250 до км 11+075 и от 12+460 до 31+881, с обща дължина 30,246 км, област Ст.Загора“
- Обособена позиция 2 – Лот 1б „Път II-57 Раднево-път II-55 от км 31+880.95 до 40+554, с обща дължина 8,673 км, област Сливен“;
- Обособена позиция 3 – Лот 2 „Път II-81 Костинброд – Бучин проход от км 8+200 до км 30+400 с обща дължина 22,2 км, област София“;
- Обособена позиция 4 – Лот 3 „Път II-81 Бучин проход- Берковица от км 30+400 до км 51+235 с обща дължина 20.835 км, област София“;
- Обособена позиция 5 – Лот 4 „Път II-29 Варна – Добрич от км

20+394.73 до км 23+199.86 и от км 25+342 до км 38+100.31 с обща дължина 15,563 км, области Варна и Добрич“;

- Обособена позиция 6 – Лот 5 „Път II-29 Добрич –Кардам от км 38+100.31 до км 52+168.81 с обща дължина 14,069 км, област Добрич“;
- Обособена позиция 7 – Лот 6 „Път II-86 Пловдив – Асеновград от км 14+860 до км 25+150 с обща дължина 10,290 км, област Пловдив“
- Обособена позиция 8 – Лот 7 „Път II-35 Плевен-Ловеч от км 13+600 до км 25+384, с обща дължина 11,784 км, област Плевен“
- Обособена позиция 9 – Лот 8 „Път III-904 Старо Оряхово-Гроздъво от км 0+000 до км 17+377.07, с обща дължина 17,377 км, област Варна“;
- Обособена позиция 10 – Лот 9 „Път III-904 Гроздъво-Провадия от км 23+403 до км 29+928.99 и от км 36+205 до км 41+705.18, с обща дължина 12,026 км, област Варна“;
- Обособена позиция 11 – Лот 10 „Път III-1002 Враца-пещера „Леденика“ от км 0+200 до км 17+608, с обща дължина 17.408 км, област Враца“;
- Обособена позиция 12 – Лот 11 „Път II-44 /о.п. Севлиево-В.Търново/ Севлиево-Драгановци от км 0+000 до км 14+600, с обща дължина 14,600 км, област Габрово“;
- Обособена позиция 13 – Лот 12 „Път II-44 Драгановци – Габрово от км 14+600 до км 23+978.36 и от км 25+731 до км 28+972.75, с обща дължина 12,620 км, област Габрово“;
- Обособена позиция 14 – Лот 13 „Път II-49 Търговище – Разград от км 9+800 до км 11+832.85 и от км 11+942.87 до км 30+658.87, с обща дължина 20,749 км, област Разград“
- Обособена позиция 15 – Лот 14 „Път II-49 Кубрат-Тутракан от км 89+100 до км 98+875.82, с обща дължина 9,776 км, област Силистра“

Обособена позиция №: 14 Заглавие на обособената позиция: Лот 13 „Път II-49 Търговище – Разград от км 9+800 до км 11+832.85 и от км 11+942.87 до км 30+658.87, с обща дължина 20,749 км, област Разград“

1) Кратко описание

Извършването на услугата включва консултантски услуги в пълен обем във връзка със строителството на горепосочения обект и включва дейностите по:

- а) Упражняване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с изискванията на чл. 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове (вкл. и контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените СМР);
- б) Координация на строителния процес до въвеждането на Строежа в експлоатация;
- в) Управление на изпълнението на Строежа /Управление на проекта/;
- г) Дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на Строежа, съгласно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- д) Контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените строително – монтажни работи
- е) Отчитане хода на изпълнение на Договора и на извършените СМР;
- ж) Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити Дефекти през гаранционните срокове;

- з) Съставяне на Окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация;
- и) Изготвяне на технически паспорт за строежа, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.
- й) След подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), да извърши геодезическо заснемане на обекта при спазване на изискванията на Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Проектът да се представи в 3 (три) екземпляра и резултатът от извършеното заснемане да се отрази в КВС или кадастралната карта на землището, в което се намира обекта, за издаване на удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР (Закон за кадастъра и имотния регистър).
- к) Изпълняване на всички останали задължения на Консултанта, предвидени в договора за обществена поръчка, договора с Изпълнителя на строителството и законовите разпоредби.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

	Основен речник	Допълнителен речник (в приложимите случаи)
Основен обект	71521000	

3) Количество или обем

Строителството включва рехабилитация на пътните участъци със следните характеристики: Начало и край на обекта: Началото на участък 1 при км 9+800 съвпада с табела за границата между ОПУ Търговище и ОПУ Разград. Краят на разглеждания участък 1 – км 11+832.85 е на около 40 м преди кръгово кръстовище с път II-51 Бяла – Попово – Лозница. Началото на участък 2 – км 11+942.87 е на около 40 м след кръгово кръстовище с път II-51 Бяла – Попово – Лозница. Крайната точка по задание – км 30+658.87 е при начало на гр. Разград. Технически характеристики на съществуващия път. Клас на пътя – II-ти; Радиусите на хоризонталните криви отговарят за проектна скорост 90 km/h за участъците на открит път и 50 km/h за населените места. Теренът е хълмист; Съществуващите габарити в участъка на открит път са променливи, като пътната настилка варира от 5.80 до 10.56 м с банкети от 1.00 до 1.50 м. На места от страната на изкопа липсва оформен окоп. В участъка на преминаване през населените места настилка също се характеризира с променлива ширина – от 7.00 до 9.00 м. В населените места двустранно са изпълнени видими бетонови бордюри 18/35 см, с или без тротоари или зелени площи зад тях. Налага се изцяло подмяната им. На много места тротоари в момента липсват или състоянието на съществуващите тротоари е лошо. Габарити в открит път Участък 1 – скорост 80 км/час. Ленти за движение 2 х от 3.00 м; Асфалтови водещи ивици 2 х 0.25 м; Банкети 2 х 1.25 м; Габарити в открит път Участък 2 – скорост 60 – 90 км/час. Ленти за движение 2 х 3.25 м / 2 х 3.00 м; 2 х 2.75 м / Асфалтови водещи ивици 2 х 0.25 м; Банкети 2 х 1.25 / 1.00 м; Габарити в населено място Участък 2 с. Трапище – скорост 50 км/час. Ленти за движение – 2 х 4.50 м, тротоари – зелени с различна ширина с. Манастирско – Ленти за движение – 2 х 4.00 м, до 2 х 3.85 м, тротоари – различен тип и ширина. Преминаване през населени места. Трасето преминава през регулацията на 2 бр. населени места: с. Трапище – от км 12+770

до км 14+000;с. Манастирско – от км 19+167 до км 19+652,Малки съоръжения и отводняване.Отводняването в селата, през които преминава пътя е повърхностно по прилежащите улици. Съществуването на голям водосбор преди и в с. Трапище, налага търсенето на индивидуално решение за подобряване на отводняването. В този участък се налага реконструкция на настилка, при което ще бъде търсено решение за изграждането на колекторна система. Отводняването извън населените места е повърхностно и се извършва посредством облицовани и необлицовани пътни окопи, бетонови бордюри, риголи, италиански улеи и водостоци. Голяма част от необлицованите окопи се предвижда да бъдат облицовани и да се положи дренаж. Съществуващите малки съоръжения (водостоци) са:4 тръбни водостоци и 7 плочести водостоци. Състоянието на водостоците като цяло е добро. Част от тях се нуждаят от почистване на втоците, оттоците и радиетата, както и ремонт на нарушено бетоново покритие.Съществуващите каменни плочести водостоци са с разрушени или повредени челни стени, шапки и казанчета, а някои от съоръженията са компрометирани, единични са с малък отвор. Няколко съоръжения са изцяло запущени Пътни кръстовища.В участък 1 няма пътни кръстовища. В участък 2 попадат четири пътни кръстовища с общински пътища.Принадлежности на пътя.Проект предвижда подмяна на съществуващите пътни знаци, където е необходимо, допълването им с нови и изцяло нова сигнализация с хоризонтална пътна маркировка за директно трасе и пътните кръстовища.Съществуващите предпазни ограничителни системи ще се демонтират. На местата с насипи по-големи от 1.50 м, при водостоците се предвижда монтаж на нови ограничителни системи с клас и степен на задържане съгласно Техническите правила за приложение на ограничителни системи по пътищата от РПМ, БДС-EN 1317, предварителните предписания на ИПМ и приложените чертежи.Подробно описание на строежа и предвидените дейности са дадени в Приложение А към документацията.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: 370000 Валута: BGN
или Обхват: между _____ и _____ Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 18 или в дни _____ (считано от датата на възлагане на поръчката)

или

начало _____ дд/мм/гггг

завършване _____ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация, включително и на изискванията, посочени в поле III.2.3. (дясна част) и поле VI.3. от настоящото обявление:

А.През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил услуги по строителен надзор, еднакви или сходни с предмета на поръчката на път с носимоспособност на пътната конструкция не по-малка от 11,5 тона на ос, с обща дължина минимум 20 км и с габарит не по-малък от Г 10.5 метра. За сходни услуги с предмета на поръчка се приемат: дейности по

строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива, за консултантски услуги, предоставяни в други държави, във връзка с ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на автомагистрала и/или авиописти, и/или пътища от републиканската пътна мрежа, и/или общинската пътна мрежа и/или улици и/или пътища с аналогични характеристики извън страната и/или на пътни съоръжения към тях (с изключение на пътни принадлежности по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за пътищата) с носимоспособност на пътната конструкция не по-малка от 11,5 тона на ос, с обща дължина минимум 20 км и с габарит не по-малък от Г 10.5 метра.

Услугата по предоставяне на строителен надзор се счита за изпълнена, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол или друг документ за предаване на строежа на възложителя.

Б. Изискване по чл. 49 от ЗОП: Да притежава валиден Лиценз за упражняване на дейността, съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или валидно Удостоверение, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, с приложен към него Списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността или да притежава еквивалентен документ за такава регистрация в професионален или търговски регистър в държавата, в която е установен, за участниците – чуждестранни лица.

Изискването по чл. 49, ал. 1 от ЗОП се доказва с представянето на: Заверени копия на валиден Лиценз за упражняване на дейността, съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или на валидно Удостоверение, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, с приложен към него Списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността или Декларация или Удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентен орган, съгласно съответния национален закон, за участниците – чуждестранни лица. Когато физически или юридически лица се обединяват за изпълнение на поръчката, документът се представя от участникът/участниците в обединението, който/които ще изпълнява/т дейности по смисъла на чл. 166 от ЗУТ, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП.

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА КОНСУЛТАНТСКА УСЛУГА ПРИ СТРОИТЕЛСТВОТО НА 15 /петнадесет/ ОБЕКТА – ЕТАП I НА ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ“ 2014-2020 ПО ОБОСОВЕНИ ПОЗИЦИИ:

- Обособена позиция 1 – Лот 1а „Път II-57 Ст. Загора-Раднево от км 0+250 до км 11+075 и от 12+460 до 31+881, с обща дължина 30,246 км, област Ст.Загора“
- Обособена позиция 2 – Лот 1б „Път II-57 Раднево-път II-55 от км 31+880.95 до 40+554, с обща дължина 8,673 км, област Сливен“;
- Обособена позиция 3 – Лот 2 „Път II-81 Костинброд – Бучин проход от км 8+200 до км 30+400 с обща дължина 22,2 км, област София“;

- Обособена позиция 4 – Лот 3 „Път II-81 Бучин проход- Берковица от км 30+400 до км 51+235 с обща дължина 20.835 км, област София“;
- Обособена позиция 5 – Лот 4 „Път II-29 Варна – Добрич от км 20+394.73 до км 23+199.86 и от км 25+342 до км 38+100.31 с обща дължина 15,563 км, области Варна и Добрич“;
- Обособена позиция 6 – Лот 5 „Път II-29 Добрич –Кардам от км 38+100.31 до км 52+168.81 с обща дължина 14,069 км, област Добрич“;
- Обособена позиция 7 – Лот 6 „Път II-86 Пловдив – Асеновград от км 14+860 до км 25+150 с обща дължина 10,290 км, област Пловдив“
- Обособена позиция 8 – Лот 7 „Път II-35 Плевен-Ловеч от км 13+600 до км 25+384, с обща дължина 11,784 км, област Плевен“
- Обособена позиция 9 – Лот 8 „Път III-904 Старо Оряхово-Гроздъво от км 0+000 до км 17+377.07, с обща дължина 17,377 км, област Варна“;
- Обособена позиция 10 – Лот 9 „Път III-904 Гроздъво-Провадия от км 23+403 до км 29+928.99 и от км 36+205 до км 41+705.18, с обща дължина 12,026 км, област Варна“;
- Обособена позиция 11 – Лот 10 „Път III-1002 Враца- пещера „Леденика“ от км 0+200 до км 17+608, с обща дължина 17.408 км, област Враца“;
- Обособена позиция 12 – Лот 11 „Път II-44 /о.п. Севлиево-В.Търново/ Севлиево-Драгановци от км 0+000 до км 14+600, с обща дължина 14,600 км, област Габрово“;
- Обособена позиция 13 – Лот 12 „Път II-44 Драгановци – Габрово от км 14+600 до км 23+978.36 и от км 25+731 до км 28+972.75, с обща дължина 12,620 км, област Габрово“;
- Обособена позиция 14 – Лот 13 „Път II-49 Търговище – Разград от км 9+800 до км 11+832.85 и от км 11+942.87 до км 30+658.87, с обща дължина 20,749 км, област Разград“
- Обособена позиция 15 – Лот 14 „Път II-49 Кубрат-Тутракан от км 89+100 до км 98+875.82, с обща дължина 9,776 км, област Силистра“

Обособена позиция №: 15 Заглавие на обособената позиция: Лот 14 „Път II-49 Кубрат-Тутракан от км 89+100 до км 98+875.82, с обща дължина 9,776 км, област Силистра“

1) Кратко описание

Извършването на услугата включва консултантски услуги в пълен обем във връзка със строителството на горепосочения обект и включва дейностите по:

- а) Упражняване на строителен надзор по време на строителството в съответствие с изискванията на чл. 168 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове (вкл. и контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените СМР);
- б) Координация на строителния процес до въвеждането на Строежа в експлоатация;
- в) Управление на изпълнението на Строежа /Управление на проекта/;
- г) Дейност на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на Строежа, съгласно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи;
- д) Контрол на Строителните продукти, влагани в Строежа, както и на извършените строително – монтажни работи

- е) Отчитане хода на изпълнение на Договора и на извършените СМР;
- ж) Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити Дефекти през гаранционните срокове;
- з) Съставяне на Окончателен доклад за въвеждане на строежа в експлоатация;
- и) Изготвяне на технически паспорт за строежа, съгласно Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите.
- й) След подписване на Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (обр. 15), да извърши геодезическо заснемане на обекта при спазване на изискванията на Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри. Проектът да се представи в 3 (три) екземпляра и резултатът от извършеното заснемане да се отрази в КВС или кадастралната карта на землището, в което се намира обекта, за издаване на удостоверение по чл. 54а, ал. 3 от ЗКИР (Закон за кадастъра и имотния регистър).
- к) Изпълняване на всички останали задължения на Консултанта, предвидени в договора за обществена поръчка, договора с Изпълнителя на строителството и законовите разпоредби.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

	Основен речник	Допълнителен речник (в приложимите случаи)
Основен обект	71521000	

3) Количество или обем

Строителството включва рехабилитация на пътните участъци със следните характеристики: Начало и край на обекта Начало на обекта – при км 89+100, съвпада с табела за граница между ОПУ – Разград и ОПУ – Силистра. Край на обекта – при км 98+952 е при кръстовище с път II-21 Русе – Силистра, проектния километраж е 98+875.82, като разликата се явява след новото геометрично решени. Технически характеристики на съществуващия път. Клас на пътя – II-ри; Проектна скорост – от 50 км/час до 90 км/час Терен – хълмист; Габарити на пътното платно: от км 89+100 до км 89+369.36 – Г 6.00/8.00 м; от км 89+389.33 до км 89+608.70 – Г 6.50/9.00; от км 89+658.62 до км 91+063.54 – Г 7.50/10.50 м; от км 91+073.54 до км 91+391.97 – Г 7.00/10.00 м; от км 91+401.93 до км 91+790.44 – Г 7.50/10.50 м; от км 91+800.45 до км 94+734.18 – Г 7.00/10.00 м; от км 94+764.25 до км 94+943.67 – Г 7.50/10.50 м; от км 94+953.58 до км 96+140.6 – Г 8.00 /12.00 м; от км 96+150.49 до км 98+875.82 – Г 7.50/10.50 м; Преминаване през населени места. Трасето преминава през регулацията на с. Старо село – от км 94+445 до км 96+448.; Малки съоръжения и отводняване. тръбни водостоци с отвор 2 x Ф1000 – 1 брой на км 92+666; ръбни водостоци с отвор Ф1200 – 1 брой на км 97+519; плочести водостоци с отвор 1.00м – 11 броя – на км 89+411; на км 90+202; на км 91+057; на км 92+242; на км 92+417; на км 92+972; на км 93+207; на км 93+625; на км 94+021; на км 94+395; на км 94+686; плочест водосток с отвор 4.00 м – 1 брой на км 96+930. Голяма част от необлицованите окопи се предвижда да бъдат облицовани и да се положи дренаж. В началото на с. Старо село от улицата при км 94+875 – предвидено е да бъде изграден напречен отводнител с дъждоприемна решетка през улицата, който ще бъде отведен чрез покрит окоп Ф 500 в тротоара към облицован окоп, който се

отвежда в най-близкия водосток, който е на около 300 м. Големи съоръжения.сводов мост при км 91+682 под насип с отвор 5 м, който е в добро състояние и не се предвиждат ремонтни работи на долното строене.Пътни кръстовища.В разглеждания участък не попадат кръстовища с общински пътища.Прилежащи към Път II-49 в участъка са 32 селскостопански пътища и улици без настилка, 8 асфалтирани пътища и отклонения към обекти и 13 улици в с. Старо село. Принадлежности на пътя.Предвижда подмяна на съществуващите пътни знаци, допълването им с нови и изцяло нова сигнализация с пътна маркировка.Предвижда се демонтаж на съществуващи предпазни огради и парапети, монтаж на нови ограничителни системи и нови парапети при осигуряване на достатъчна ширина на новите тротоарни блокове. В населените места поради ограничението на скоростта и полагането на бордюри с височина 15 см не се предвижда поставянето на ограничителни системи.Такива са предвидени в края на населените места при липса на тротоар и наличието на отводнителни съоръжения. Предвижда се изцяло подмяна на съществуващите малки и големи бордюри. Всички високи насипи ще бъдат предпазени от изравяне чрез полагането на нови бетонови бордюри с размер 8/16 см и полагането на бетонови отводнителни улеи с опорен блок в петата на насипа. Бетоновите бордюри ще бъдат полагани във всички прави участъци и във вътрешния ръб на хоризонталните криви. В населените места се предвижда изцяло разваляне на съществуващите бордюри и полагането на нови бордюри с размер 18/35 см, тъй като те и в момента са с недостатъчна височина.Подробно описание на строежа и предвидените дейности са дадени в Приложение А към документацията.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:

130000 Валута: BGN

или Обхват: между _____ и _____ Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: 13 или в дни _____ (считано от датата на възлагане на поръчката)

или

начало _____ дд/мм/гггг

завършване _____ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Участникът в процедурата трябва да отговаря на следните минимални изисквания за технически възможности и квалификация, включително и на изискванията, посочени в поле III.2.3. (дясна част) и поле VI.3. от настоящото обявление:

А.През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил услуги по строителен надзор, еднакви или сходни с предмета на поръчката на път с носимоспособност на пътната конструкция не по-малка от 11,5 тона на ос, с обща дължина минимум 9 км и с габарит не по-малък от П10.5 метра. За сходни услуги с предмета на поръчка се приемат: дейности по строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива, за консултантски услуги, предоставяни в други държави, във връзка с ново строителство и/или реконструкция, и/или рехабилитация, и/или основен ремонт на автомагистрала и/или авиописти, и/или пътища от републиканската пътна мрежа,

и/или общинската пътна мрежа и/или улици и/или пътища с аналогични характеристики извън страната и/или на пътни съоръжения към тях (с изключение на пътни принадлежности по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за пътищата) с носимоспособност на пътната конструкция не по-малка от 11,5 тона на ос, с обща дължина минимум 9 км и с габарит не по-малък от Г10.5 метра.

Услугата по предоставяне на строителен надзор се счита за изпълнена, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол или друг документ за предаване на строежа на възложителя.

Изискване по чл. 49 от ЗОП: Да притежава валиден Лиценз за упражняване на дейността, съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или валидно Удостоверение, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, с приложен към него Списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността или да притежава еквивалентен документ за такава регистрация в професионален или търговски регистър в държавата, в която е установен, за участниците – чуждестранни лица.

Б. Изискването по чл. 49, ал. 1 от ЗОП се доказва с представянето на: Заверени копия на валиден Лиценз за упражняване на дейността, съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или на валидно Удостоверение, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, с приложен към него Списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността или Декларация или Удостоверение за наличието на такава регистрация от компетентен орган, съгласно съответния национален закон, за участниците – чуждестранни лица. Когато физически или юридически лица се обединяват за изпълнение на поръчката, документът се представя от участникът/участниците в обединението, който/които ще изпълнява/т дейности по смисъла на чл. 166 от ЗУТ, съгласно чл. 25, ал. 8 от ЗОП.

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ В1 - ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Категории услуги, посочени в раздел II: Обект на поръчката

Директива 2004/18/ЕО

Категория №(1)	Предмет
1	Услуги по поддръжка и ремонт
2	Услуги на сухопътния транспорт(2), включително услуги с бронирани автомобили и куриерски услуги, с изключение на превоз на поща
3	Услуги на въздушния транспорт за превоз на пътници и товари, с изключение на превоз на поща
4	Превоз на поща по суша(3) и по въздух
5	Далекосъобщителни услуги
6	Финансови услуги: а) застрахователни услуги, б) банкови и инвестиционни услуги(4)
7	Компютърни и свързаните с тях услуги
8	Услуги за научноизследователска и развойна дейност(5)
9	Счетоводни и одиторски услуги, водене на книги
10	Услуги по проучване на пазара и изследване на общественото мнение
11	Консултантски услуги по управление(6) и свързани с тях услуги
12	Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и по паркова архитектура;свързани научни и технически консултантски услуги; услуги, свързани с технически изпитвания и анализи
13	Рекламни услуги
14	Услуги по почистване на сгради и управление на недвижими имоти

15	издателски услуги и услуги по печат срещу възнаграждение или по договор
16	Услуги по събиране и третиране на отпадъци, включително канализационни води; санитарни и сходни услуги
Категория №(7) Предмет	
17	Услуги на хотели и ресторанти
18	Услуги на железопътния транспорт
19	Услуги на водния транспорт
20	Спомагателни и допълнителни услуги в транспорта
21	Юридически услуги
22	Услуги по набиране и предоставяне на работна сила(8)
23	Детективски и охранителни услуги, с изключение на услуги с брониран автомобили
24	Образователни услуги и услуги, свързани с професионално обучение
25	Услуги на здравеопазването и социалните дейности
26	Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията(9)
27	Други услуги
(1) Категории услуги по смисъла на член 20 от Директива 2004/18/ЕО и приложение II А към нея.	
(2) С изключение на услугите на железопътния транспорт по категория 18.	
(3) С изключение на услугите на железопътния транспорт по категория 18.	
(4) С изключение на финансови услуги във връзка с издаването, продажбата, покупката или прехвърлянето на ценни книжа или други финансови инструменти, и услуги на централни банки. Също така се изключват: услугите, включващи придобиването или наемането, независимо с какви финансови средства, на земя, съществуващи сгради или друго недвижимо имущество, или във връзка с права върху такива. Договорите за финансови услуги, които са сключени едновременно със, преди или след договора за придобиване или наем, независимо от тяхната форма, обаче се подчиняват на правилата на директивата.	
(5) С изключение на услуги за научноизследователска и развойна дейност, различни от тези, при които ползите възникват изключително в полза на възлагащия орган за негова употреба при провеждането на собствените му дейности, при условие че предоставената услуга е изцяло платена от възлагащия орган.	
(6) С изключение на услуги по арбитраж и помирение.	
(7) Категории услуги по смисъла на член 21 от Директива 2004/18/ЕО и приложение II Б към нея.	
(8) С изключение на трудови договори.	
(9) С изключение на договори за придобиването, разработването, производството или съвместното производство на программен материал от излъчващи организации и договори за програмно телевизионно време.	