



Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

- ☐ Проект на обявление
☒ Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)			
Официално наименование: Агенция Пътна инфраструктура		Национален регистрационен номер: ² 000695089	
Пощенски адрес: г.л. София, бул. Македония № 3			
Град: София	код NUTS: BG411	Пощенски код: 1606	Държава: BG
Лице за контакт: Генка Пеловска/инж. Елена Йорданова		Телефон: +359 9173219	
Електронна поща: g.pelovska@api.bg		Факс: +359 9522563	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): www.api.bg Адрес на профила на купувача (URL): http://www.api.bg/index.php/bg/obshestveni-porachki/profil-na-kupuvacha-sled-30-dekemvri-2014			
I.2) Съвместно възлагане			
☐ Поръчката обхваща съвместно възлагане В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки: ☐ Поръчката се възлага от централен орган за покупки			
I.3) Комуникация			
☒ Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL) http://www.api.bg/PROXY/index2.php?/public/index.jsp?proc=814 ☐ Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация може да се получи на: (URL) Допълнителна информация може да бъде получена от ☒ Горепосоченото/ите място/места за контакт ☐ друг адрес: (моля, посочете друг адрес)			
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени ☐ електронно посредством: (URL) ☒ горепосоченото/ите място/места за контакт ☐ до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)			
☐ Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)			
I.4) Вид на възлагащия орган			
☒ Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или местни подразделения ☐ Национална или федерална агенция/служба ☐ Регионален или местен орган ☐ Регионална или местна агенция/служба		☐ Публичноправна организация ☐ Европейска институция/агенция или международна организация ☐ Друг тип: _____	
I.5) Основна дейност			
☐ Общи обществени услуги		☐ Настаняване/жилищно строителство и места за отдих и култура	

☐ Отбрана	☐ Социална закрила
☐ Обществен ред и безопасност	☐ Отдых, култура и вероизповедание
☐ Околна среда	☐ Образование
☐ Икономически и финансови дейности	☒ Друга дейност: Проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на РПМ
☐ Здравеопазване	

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ**II.1) Обхват на обществената поръчка****II.1.1) Наименование:**

„Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на 3 обекта – Лот 16, Лот 17 и Лот 18 на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 по обособени... Продължава в поле II.1.4)

Референтен номер: ²

II.1.2) Основен CPV код: 71521000

Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____

II.1.3) Вид на поръчка

☐ Строителство ☐ Доставки ☒ Услуги

II.1.4) Кратко описание:

Продължава от поле II.1.1) ... „Определяне на изпълнител на консултантска услуга във връзка със строителството на 3 обекта – Лот 16, Лот 17 и Лот 18 на ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020 по обособени позиции:

– Обособена позиция 1 – Лот 16 „Път II-35 Ловеч – Троян – Кърнаре от км 37+393 до км 46+105, с обща дължина 8,712 км, област Ловеч“;

– Обособена позиция 2 – Лот 17 „Път III-306 Червен бряг – Чомаковци от км 9+715 до км 19+207, с обща дължина 9,492 км, област Плевен“;

– Обособена позиция 3 – Лот 18 „Път III-112 Дъбова махала-Монтана от км 10+500 до км 16+227.88, от км 20+579 до км 27+736.15, от км 29+675 до км 36+654.63 и от км 37+825 до км 47+806.74, с обща дължина 29,846 км, област Монтана“

II.1.5) Прогнозна обща стойност:²

Стойност, без да се включва ДДС: 1030000 Валута: BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)

II.1.6) Разделяне на обособени позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

☒ Да

☐ Не

Оферти могат да бъдат подавани за

☒ всички обособени позиции

☐ максимален брой обособени позиции:

☐ само една обособена позиция

☐ Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:

☐ Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени позиции или групи от обособени позиции:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция**II.2) Описание ¹****II.2.1) Наименование: ²**

Лот 16 „Път II-35 Ловеч – Троян – Кърнаре от км 37+393 до км 46+105, с обща дължина 8,712 км, област Ловеч“

Обособена позиция №: 1

²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 71521000

Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____

II.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

област Ловеч

код NUTS:¹ BG315**II.2.4) Описание на обществената поръчка:**

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

Начало и край на участъка.

Началото на участъка е при км 37+393, 11 м след кръстовище с общински път LOV 1050 в ляво и край на рехабилитиран пътен участък през 2014 г.

Край на участъка при км 46+105, 100 м след кръстовище с общински път LOV 2057 в дясно и начало на рехабилитиран пътен участък.

Технически характеристики на съществуващия път.

- Клас на пътя: II-ри;
- Терен - смесен;
- Габарит - Г20, Г12
- Проектна скорост 60-90 км/час
- Натоварване - 11.5 т/ос

За участъка от 8.712 км габарита е от четири ленти с разделителна ивица, четири ленти без разделителна ивица и двулентов път.

Съществуващите габарити в участъка на открит път са променливи, като пътната настилка варира между 2 платна за движение - $2 \times 2 \times 4 = 16.00\text{м}$ и 1 платно за движение - $2 \times 3.75 = 7.50\text{м}$. с банкети от 1.40 до 2.20 м. и разделителна ивица - 2м.Габарити в населеното място променливи, пътната настилка варира: 2 платна за движение от $2 \times 2 \times 4 = 16.00\text{м}$; $2 \times 2 \times 3.75 = 15.00\text{м}$; $2 \times 2 \times 3.5 = 14.00\text{м}$; 3 ленти за движение - $3 \times 3.50 = 10.50\text{м}$ или 2 ленти за движение $2 \times 3.75 = 7.50\text{м}$; банкети от 1.80 до 2.80 м.; разделителна ивица - 2м асфалтови риголи от 1.20 до 2.80 м; тротоарни плочи - ляво и/или дясно от 1.50 до 3.00 м; асфалтов тротоар от 1.00 до 2.20 м;

Преминаване през населени места.

Трасето преминава през регулацията на 1 населено място, което се включва в настоящата разработка гр. Ловеч от км 38+250 до км 44+854.

Малки съоръжения и отводняване.

Общо в пътния участък има 12 броя водостоци.

Отводняването на пътя е решено чрез:

☐ облицовани окопи без дренаж;☐ риголи, италиански улеи.☐ От км 37+805 до км 43+100 има изградена колекторна система.

Състоянието на водостоците като цяло е добро. Част от тях се нуждаят от почистване на втоците, оттоците и радиетата. Предвидена е смяна на предпазни парапети и огради.

На места отводнителните улеи са разрушени, или липсват такива.

Състояние на съществуващата настилка.

Съществуващата настилка е в лошо експлоатационно състояние. Последно настилка е ремонтирана през 2005 г. Лошото състояние на настилка се обуславя от различни по вид повреди: разрушения причинени от наличието на мрежовидни пукнатини, единични пукнатини, пукнатини до ръба, изпотяване, ускорено износване, слягания, кръпки, дупки и др.

Големи съоръжения.

В разглеждания участък са разположени 5 /пет/ броя големи съоръжения с отвор над 5,00 м, два пешеходни подлеза и пътен тунел:

- при км 39+520, пешеходен подлез с отвор 5,00 м за завод „Балкан“;
- при км 39+496, надлез над път III-401, плочогреда, отвори 10 x 20,00 м;
- при км 41+246, надлез над път III-3504, плочогреда, отвори 6 x 20,00 м;
- при км 41+489, надлез над пътна връзка за кв. „Младост“, плочогреда, отвори 1 x 20,00 м; - км. 41+820, пешеходен подлез с отвор 5м за кв. „Младост“;
- при км 42+767, надлез над път III-401, плочогреда, отвори 4 (15,00 + 21,00+21,00+15,00)м;
- при км 44+253, надлез над жп линия, плочогреда, отвори 4 x 20,00 м;
- Пътен тунел от км 43+286 до км 43+699 - геометричните размери на

тунела са: дължина 413м, широчина 17,10м, височина 7,10 м, тротоари 2х1,55 м; ленти за движение 4 х 3,50.

Пътни кръстовища.

Кръстовища с общински пътища:

при км 46+005, дясно с общински път LOV2057 за с. Хлеvene.

Пътни връзки на две нива.

П.2.5) Критерии за възлагане

☒ Критериите по-долу

☐ Критерий за качество – Име: / Тежест: ^{1 2 2}☐

☐ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ^{1 2}☐

☒ Цена - Тежест: ²¹

☐ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

П.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС:

400000

Валута:

BGN

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 18 или Продължителност в дни: _____

или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да ☐ Не ☒

Описание на подновяванията:

П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: ² _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти

Да ☐ Не ☒

П.2.11) Информация относно опциите

Опции

Описание на опциите:

Да ☐ Не ☒

П.2.12) Информация относно електронни каталози

☐ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог

П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да ☒ Не ☐

Идентификация на проекта:

ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020.

П.2.14) Допълнителна информация:

Предложената цена за изпълнение на договора „ПЦ“ се формира по следния начин:

ПЦ=А+Б,

където:

А – предложена цена за изпълнение на договора в лв. без ДДС, с относителна тежест 50 точки.

Б – показател „Вътрешен баланс на единичните цени“ с относителна тежест 50 точки.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²

Лот 17 „Път III-306 Червен бряг – Чомаковци от км 9+715 до км 19+207, с обща дължина 9,492 км, област Плевен“

Обособена позиция №: 2
2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

Основен CPV код: ¹ 71521000

Допълнителен CPV код: ¹ 2

II.2.3) Място на изпълнение

Основно място на изпълнение:

област Плевен

код NUTS:¹ BG314

II.2.4) Описание на обществената поръчка:

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)

Началото на участъка е при км 9+715 – начало регулация гр.Червен бряг, съвпада с край на първи участък от ЛОТ 35 Рехабилитация и реконструкция на път III-306, Луковит – Червен бряг – Кнежа, от км 0+000 до км 9+715 и от км 19+207 до км 35+946, изпълнен по ОПРР IV-ти етап през 2013 год. Край на участъка при км 19+207 – край регулация с.Чомаковци, съвпада с началото на втори участък от ЛОТ 35 Рехабилитация и реконструкция на път III-306, Луковит – Червен бряг – Кнежа, от км 0+000 до км 9+715 и от км 19+207 до км 35+946, изпълнен по ОПРР IV-ти етап през 2013 год. Технически характеристики на съществуващия път.

- Клас на пътя: III-ти;
- Терен – смесен;
- Габарит – Г10.5 , Г12
- Проектна скорост 30-80 км/час
- Натоварване – 10 т/ос

Съществуващите габарити в участъка на открит път са променливи, като пътната настилка варира между 1 платно за движение – $2 \times 3.75 = 7.50\text{м.}$ и $2 \times 3.50 = 7.00\text{м}$ с банкети двустранно по 1.50м . В участъка на открития път попадат и 2бр. мостове:

– мост над р.Златна Панега с пътно платно 2×2.70 и два тротоара по 1.80м.

– стоманен мост над р. Искър с пътно платно 2×2.40 и два тротоара по 1.20м.

Габаритите в населените места са променливи, пътната настилка варира: 2 ленти за движение от $2 \times 4 = 8.00\text{м}$; $2 \times 3.75 = 7.50\text{м}$; $2 \times 3.5 = 7.00\text{м}$; тротоари – почти навсякъде двустранно от 1.50 до 2.00 м; В малък участък в гр. Червен бряг има съществуващ банкет едностранно с ширина 1.50м;

Преминаване през населени места.

Трасето преминава през регулацията на 2 населени места, които се включват в настоящата разработка гр. Червен бряг от км 9+715 до км 13+018 и с. Чомаковци – от км 17+792 до км 19+207 .

Малки съоръжения и отводняване.

Общо в пътния участък има 5 броя тръбни водостоци и 6 бр. плочести водостоци.

Отводняването на пътя е решено чрез:

–В гр.Червен бряг има изградена смесена канализация, с ревизионни шахти.

–В участъка от пътя, преминаващ под ж.п. надлезите има няколко линейни дъждоприемни решетки, като едната преминава през цялата ширина на пътя.

–В с.Чомаковци отводняването е повърхностно

–В участъка извън населените места (открития път) отводняването е повърхностно чрез земните окопи

Състоянието на водосточите като цяло е лошо и те почти не функционират. Те се нуждаят от почистване на втоците, оттоците и радиетата. Състояние на съществуващата настилка. Съществуващата настилка е в лошо експлоатационно състояние. Лошото състояние на настилката се обуславя от различни по вид повреди: разрушения причинени от наличието на мрежовидни пукнатини, единични пукнатини, пукнатини до ръба, изпотпяване, ускорено износване, слягания, крѐпки, дупки и др. Големи съоръжения. В разглежданият участък са разположени 3 /три/ броя големи съоръжения с отвор над 5,00 м.

– Мост на км 13+095 над р.Златна Панега – едноотворен стоманен мост с дължина 37,50 м, ширина на настилката 4,90 м., и тротоари с ширина 1,80 м.

– Мост на км 17+724 стоманен мост над р.Искър. Съоръжението представлява стоманена фермова конструкция с „път долу“.

Новото мостово съоръжение ще се изгради на мястото на съществуващият стоманен мост, който ще бъде премахнат, включително и долното строене. Габаритът на моста ще се състои от пътно платно 8.00m, десен уширен тротоарен блок с габаритен размер от 3.25m. със светло разстояние между парапета и предпазната ограда от 2.50m, и ляв тротоарен блок с габаритен размер 2.00m и светло разстояние м/у парапет и ограда – 1.25m. Общата ширина на конструкцията е 13.25m.

– Мост на км 18+227 – над р. Бриша – стоманобетонена конструкция. Мостът е с два отвора отпо 10м и обща дължина L=22м.

Пътни кръстовища. Кръстовища с общински пътища. Зауствания на улици в град Червен бряг, разположени по третокласния път – общо 35бр.

Зауствания на улици в с. Чомаковци, разположени по третокласния път – общо 10 бр.

II.2.5) Критерии за възлагане

- ☒ Критериите по-долу
- ☐ Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ² ☐
- ☐ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ² ☐
- ☒ Цена - Тежест: ²¹
- ☐ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС: 230000 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 18 или Продължителност в дни: _____
или
Начална дата: _____ дд/мм/гггг
Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да ☐ Не ☒

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____
или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: ² _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.10) Информация относно вариантите	
Ще бъдат приемани варианти	Да ☐ Не ☒
П.2.11) Информация относно опциите	
Опции	Да ☐ Не ☒
Описание на опциите:	
П.2.12) Информация относно електронни каталози	
☐ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог	
П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз	
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз	Да ☒ Не ☐
Идентификация на проекта: ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020	
П.2.14) Допълнителна информация:	
Предложената цена за изпълнение на договора „ПЦ“ се формира по следния начин: ПЦ=А+В където: А – предложена цена за изпълнение на договора в лв. без ДДС, с относителна тежест 50 точки. В – показател „Вътрешен баланс на единичните цени“ с относителна тежест 50 точки.	

РАЗДЕЛ П.2) Описание / обособена позиция

П.2) Описание ¹

П.2.1) Наименование: ²
Лот 18 „Път III-112 Дъбова махала – Монтана от км 10+500 до км 16+227.88, от км 20+579 до км 27+736.15, от км 29+675 до км 36+654.63 и от км 37+825 до км 47+806.74...Продължава в поле II.2.14) Обособена позиция №: 3 2
П.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 71521000 Допълнителен CPV код: ^{1 2} _____
П.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение: област Монтана код NUTS: ¹ BG312
П.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) Начало и край на участъка. Обектът е разделен на четири участъка. •Участък 1 – от км 10+500 до км 16+227.88 Начало на участъка – при км 10+500 (граница ОПУ-Видин). Край на участъка – при км 16+227.88 (начало на рехабилитиран участък ЛОТ 1 ОПРР 2007-2013 г.) •Участък 2 – от км 20+579 до км 27+736.15 Начало на участъка – при км 20+579 – в центъра на село Смирненски, в края на рехабилитиран пътен участък. Край на участъка – при км 27+736.15 – пътно кръстовище с път MON2158. •Участък 3 – от км 29+675 до км 36+654.63 Начало на участъка – при км 29+675 в края на с. Славотин. Край на участъка – при км 36+654,634, в началото на с. Доктор Йосифово. •Участък 4 – от км 37+825 до км 47+806.74 Начало на участъка – км 37+825 е в центъра на село Доктор Йосифово, в края на рехабилитиран пътен участък.

Край на участъка – при км 47+806.74 (пътна връзка на изграждащия се обходен път на гр. Монтана с път III-112).

Технически характеристики на съществуващия път.

Клас на пътя – III-ти;

Проектна скорост – от 50 км/час до 80 км/час

Терен – равнинен;

Габарит – съществуващите габарити в участъка на открит път са променливи като пътната настилка варира от 5.80 до 7.44 м с банкети от 1.00 до 1.50 м. На места от страната на изкопа липсва оформен окоп.

В участъка на населените места настилната също се характеризира с променлива ширина от 6.20 до 8.10 м.

Преминаване през населени места.

Участъкът е с обща дължина 29,846 км.

Трасето преминава през регулацията на следните населени места:

- с. Дъбова махала – от км 10+720 до км 11+740 /попадащо в Участък 1/
- с. Смирненски – от км 20+579 до км 21+080 /попадащо в Участък 2/
- с. Д-р Йосифово – от км 37+825 до км 39+020 /попадащо в Участък 4/
- с. Студено буче – от км 43+787 до км 45+450 /попадащо в Участък 4/

Малки съоръжения и отводняване.

Съществуващите малки съоръжения (водостоци) са:

□ Участък 1 – от км 10+500 до км 16+227.88

- тръбен водосток с отвор $\Phi 1000$ на км 10+677
- плочест водосток с L=1м на км 11+743
- плочест водосток с L=1м на км 12+211
- тръбен водосток с отвор $\Phi 1000$ на км 13+017
- плочест водосток с L=1м на км 13+130
- плочест водосток на км 13+430
- водосток с L=5м на км 14+259
- тръбен водосток с отвор $\Phi 1000$ на км 15+122
- плочест водосток с L=1м на км 15+664

□ Участък 2 – от км 20+579 до км 27+736.15

- тръбен водосток с отвор $\Phi 800$ на км 21+118
- тръбен водосток с отвор $\Phi 1000$ на км 21+223
- тръбен водосток с отвор $\Phi 800$ на км 21+806
- тръбен водосток с отвор $\Phi 1000$ на км 23+551
- тръбен водосток с отвор 2x $\Phi 1000$ на км 26+143
- тръбен водосток с отвор $\Phi 1000$ на км 26+143
- тръбен водосток с отвор $\Phi 800$ на км 26+392
- тръбен водосток с отвор $\Phi 1000$ на км 27+480

□ Участък 3 – от км 29+675 до км 36+654,63

- плочест водостоци L=1.0 м – км 30+156
- тръбен водосток $\Phi 1000$ – км 36+495

□ Участък 4 – от км 37+825 до км 47+806.74

- Напречен отводнител $\Phi 800$ при км 38+301
- Плочест водосток L=1.00м при км 38+623
- Тръбен водосток $\Phi 1000$ при км 40+427
- Тръбен водосток батерия 2 $\Phi 1000$ при км 40+810
- Тръбен водосток $\Phi 800$ при км 41+080
- Тръбен водосток $\Phi 800$ при км 42+279
- Тръбен водосток $\Phi 800$ при км 43+086
- Плочест водосток L=1.00м при км 43+838
- Плочест водосток L=1.00м при км 44+733
- Плочест водосток L=3.00м при км 45+171
- Тръбен водосток $\Phi 1000$ при км 45+412
- Тръбен водосток $\Phi 800$ при км 45+775
- Тръбен водосток $\Phi 800$ при км 46+278

Големи съоръжения.

В участъка има 5 броя съществуващи големи съоръжения, както следва:

- Мост при км 20+751 – в рамките на село Смирненски и премоства дере /в участък 2/
- Мост на км 32+630 – премоства река Клисурска /в участък 3/

•Мост на км 33+777 – премоства преливник на язовир /в участък 3/
 •Мост на км 37+862 – рамките на село Доктор Йосифово и премоства река Селска /в участък 4/
 •Мост на км 44+522 – в рамките на село Студено буче и премоства река Бучка /в участък 4/
 Пътни кръстовища.

П.2.5) Критерии за възлагане☒ Критериите по-долу☐ Критерий за качество – Име: / Тежест: ^{1 2} ☐☐ Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ^{1 2} ☐☒ Цена - Тежест: ²¹☐ Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в документацията на обществената поръчка**П.2.6) Прогнозна стойност**

Стойност, без да се включва ДДС: 400000 Валута: BGN
 (за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци: 18 или Продължителност в дни: _____
 или

Начална дата: _____ дд/мм/гггг

Крайна дата: _____ дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване

Да ☐ Не ☒

Описание на подновяванията:

П.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат поканени

(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: _____

или Предвиден минимален брой: _____ / Максимален брой: ² _____

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.10) Информация относно вариантите

Ще бъдат приемани варианти

Да ☐ Не ☒**П.2.11) Информация относно опциите**

Опции

Да ☐ Не ☒

Описание на опциите:

П.2.12) Информация относно електронни каталози☐ Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог**П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз**

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

Да ☒ Не ☐

Идентификация на проекта:

ОП „Региони в растеж“ 2014 – 2020

П.2.14) Допълнителна информация:

Продължава от поле II.2.1) ... с обща дължина 29,846 км, област Монтана“.

Предложената цена за изпълнение на договора „ПЦ“ се формира по следния начин:

ПЦ=А+Б

,

където:

А – предложена цена за изпълнение на договора в лв. без ДДС, с относителна тежест 50 точки.

В – показател „Вътрешен баланс на единичните цени“ с относителна тежест 50 точки.

РАЗДЕЛ III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Списък и кратко описание на условията:

За всички обособени позиции: Участникът трябва да притежава валиден Лиценз за упражняване на дейността, съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012 г.) или валидно Удостоверение, съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор, с приложен към него Списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността или да притежава еквивалентен документ за такава регистрация в аналогичен регистър в държавата, в която е установен, за участниците – чуждестранни лица.

При подаване на офертата, съответствието с изискването в това поле се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица.

Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

Изискването се доказва с представянето на:

Заверено копие на Лиценз за упражняване на дейността съгласно § 128 ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ. бр. 82 от 2012г.) или Удостоверение съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗУТ – оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор с приложен към него списък на правоспособните физически лица, чрез които се упражнява дейността, или да притежава такава регистрация в аналогични регистри в държавата, в която е установен, за участниците – чуждестранни лица.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

☐ Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

За Обособена позиция № 1: Изисква се участник в процедурата да е реализирал минимален общ оборот в размер не по-малко от 800 000 лева без ДДС, изчислен на база годишните обороти на участника, включително минимален оборот в размер на 400 000 лева без ДДС в сферата на дейности по строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива (за консултантски услуги, предоставяни в други държави), във връзка с изпълнението на обекти, засягащи ново строителство и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или рехабилитация на автомагистрала и/или на пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или на пътища от Общинската пътна мрежа (ОПМ), и/или на улици, и/или на пътища с аналогични характеристики извън страната.

За Обособена позиция № 2: Изисква се участник в процедурата да е реализирал минимален общ оборот в размер не по-малко от 460 000 лева без ДДС, изчислен на база годишните обороти на участника, включително минимален оборот в размер на 230 000 лева без ДДС в сферата на дейности по строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива (за консултантски услуги, предоставяни в други държави), във връзка с изпълнението на обекти, засягащи ново строителство и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или

рехабилитация на автомагистрала и/или на пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или на пътища от Общинската пътна мрежа (ОПМ), и/или на улици, и/или на пътища с аналогични характеристики извън страната.

За Обособена позиция № 3:Изисква се участник в процедурата да е реализирал минимален общ оборот в размер не по-малко от 800 000 лева без ДДС, изчислен на база годишните обороти на участника, включително минимален оборот в размер на 400 000 лева без ДДС в сферата на дейности по строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива (за консултантски услуги, предоставяни в други държави), във връзка с изпълнението на обекти, засягащи ново строителство и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или рехабилитация на автомагистрала и/или на пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или на пътища от Общинската пътна мрежа (ОПМ), и/или на улици, и/или на пътища с аналогични характеристики извън страната.

Изискуемите от възложителя обороти, следва да са реализирани през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

При подаване на офертата, съответствието с изискването за икономическо и финансово състояние за всяка обособена позиция се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица.Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

За доказване на икономическото и финансовото състояние на участниците се представят следните документи, във връзка с поставените изисквания:

- 1.удостоверения от банки или
- 2.годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, както и
- 3.справка в свободен текст за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

Когато по основателна причина уч. не е в състояние да представи поисканите от възл.документи, той може да докаже своето ик. и фин. състояние с помощта на всеки друг документ,който възл.приеме за подходящ.

Изисквано минимално/ни ниво/а: 2

За Обособена позиция № 1:Изисква се участник в процедурата да е реализирал минимален общ оборот в размер не по-малко от 800 000 лева без ДДС, изчислен на база годишните обороти на участника, включително минимален оборот в размер на 400 000 лева без ДДС в сферата на дейности по строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива (за консултантски услуги, предоставяни в други държави), във връзка с изпълнението на обекти, засягащи ново строителство и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или рехабилитация на автомагистрала и/или на пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или на пътища от Общинската пътна мрежа (ОПМ), и/или на улици, и/или на пътища с аналогични характеристики извън страната.

За Обособена позиция № 2:Изисква се участник в процедурата да е реализирал минимален общ оборот в размер не по-малко от 460 000 лева без ДДС, изчислен на база годишните обороти на участника, включително минимален оборот в размер на 230 000 лева без ДДС в сферата на дейности по строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива (за консултантски услуги, предоставяни в други държави), във връзка с изпълнението на обекти, засягащи ново строителство и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или рехабилитация на автомагистрала и/или на пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или на пътища от Общинската пътна мрежа (ОПМ),

и/или на улици, и/или на пътища с аналогични характеристики извън страната.

За Обособена позиция № 3: Изисква се участник в процедурата да е реализирал минимален общ оборот в размер не по-малко от 800 000 лева без ДДС, изчислен на база годишните обороти на участника, включително минимален оборот в размер на 400 000 лева без ДДС в сферата на дейности по строителен надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива (за консултантски услуги, предоставяни в други държави), във връзка с изпълнението на обекти, засягащи ново строителство и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или рехабилитация на автомагистрала и/или на пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или на пътища от Общинската пътна мрежа (ОПМ), и/или на улици, и/или на пътища с аналогични характеристики извън страната.

Изискуемите от възложителя обороти, следва да са реализирани през последните 3 (три) приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си.

При подаване на офертата, съответствието с изискването за икономическо и финансово състояние за всяка обособена позиция се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица. Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

За доказване на икономическото и финансовото състояние на участниците се представят следните документи, във връзка с поставените изисквания:

1. удостоверение от банки или
2. годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква, както и
3. справка в свободен текст за общия оборот и за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.

Когато по основателна причина уч. не е в състояние да представи поисканите от възл. документи, той може да докаже своето ик. и фин. състояние с помощта на всеки друг документ, който възл. приеме за подходящ.

III.1.3) Технически и професионални възможности

☐ Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. Изисква се участник в процедурата през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата, да е изпълнил консултантски услуги на минимум 1 обект, идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка:

За Обособена позиция №1: с обща дължина минимум 8 км и с габарит не по-малък от Г 20 метра и носимоспособност 11,5 т/ос.

За Обособена позиция №2: с обща дължина минимум 9 км и с габарит не по-малък от Г 12 метра и носимоспособност 10,5 т/ос.

За Обособена позиция №3: с обща дължина минимум 29 км и с габарит не по-малък от Г 9 метра и носимоспособност 11,5 т/ос.

За сходни, с предмета на обществената поръчка, услуги се приемат: дейности по стр. надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива (за консултантски услуги, предоставяни в други държави), във връзка с изпълнението на обекти, засягащи ново строителство и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или рехабилитация на автомагистрала и/или на пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или на пътища от Общинската пътна мрежа (ОПМ), и/или на улици, и/или на пътища с аналогични характеристики извън страната. Услугата по предоставяне на стр. надзор се счита за изпълнена, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол или друг документ за предаване на строежа на Възложителя. 2. Изисква се участникът в процедурата да разполага с екип от служители/експерти, които ще

използва за изпълнение на обществената поръчка. 3.Изисква се участник в процедурата да прилага система за управление на качеството, сертифицирана съгласно стандарт ISO EN 9001:2008 (или еквивалентен сертификат), в обхват приложим към предмета на поръчката, издадени от органи, установени в други държави-членки.

При подаване на офертата, съответствието с изискванията се декларира в ЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения, подизпълнителите или третите лица. Съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, възложителят може да изисква от участниците и кандидатите по всяко време да представят всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

В тези случаи, за док. на изискв., уч. представят: за изискв. по т.1.Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението на услугата (стр.надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива (за консултантски услуги, предоставяни в други държави), във връзка с изпълнението на обекти, засягащи ново строителство и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или рехабилитация на автомагистрала и/или на пътища от РПМ, и/или на пътища от ОПМ, и/или на улици, и/или на пътища с аналогични х-ки извън страната,обеа (дължина,габарит и носимоспособност), получателите,заедно с доказателство за извършената услуга;по т.2.Списък на членовете на ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална компетентност на лицата; по т.3.Сертификати по чл. 64, ал. 5-8 от ЗОП, удостоверяващи съответствието с изискуемият стандарт.

Изисквано минимално/ни ниво/а: 2

1.Изисква се участник в процедурата през последните 3 години,считано от датата на подаване на офертата,да е изпълнил консултантски услуги на мин. 1 обект,идентичен или сходен с предмета на общ. поръчка:

За Обособена позиция №1:с обща дължина минимум 8 км и с габарит не по-малък от Г 20 метра и носимосп.11,5 т/ос.

За Обособена позиция №2:с обща дължина минимум 9 км и с габарит не по-малък от Г 12 метра и носимосп.10,5 т/ос.

За Обособена позиция №3:с обща дължина минимум 29 км и с габарит не по-малък от Г 9 метра и носимосп.11,5 т/ос.

За сходни,с предмета на обществената поръчка, услуги се приемат: дейности по стр.надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива (за консултантски услуги, предоставяни в други държави), във връзка с изп.на обекти, засягащи ново строителство и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или рехабилитация на автомагистрала и/или на пътища от Републиканската пътна мрежа (РПМ), и/или на пътища от Общинската пътна мрежа (ОПМ), и/или на улици, и/или на пътища с аналогични характеристики извън страната.Услугата по предоставяне на стр.надзор се счита за изпълнена, когато за обекта има съставен и подписан акт/протокол или друг документ за предаване на строежа на Възложителя. За док. на изискв., уч. представят Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението на услугата (стр.надзор в съответствие с посочените в ЗУТ функции или аналогични такива (за консултантски услуги, предоставяни в други държави), във връзка с изпълнението на обекти, засягащи ново строителство и/или реконструкция, и/или осн.ремонт, и/или рехабилитация на автомагистрала и/или на пътища от РПМ, и/или на пътища от ОПМ, и/или на улици,и/или на пътища с анал. х.ки извън страната,обеа (дължина, габарит и носимоспособност), получателите,заедно с доказателство за извършената услуга.

2.Изисква се участникът в процедурата да разполага с екип от служители/експерти, които ще използва за изпълнение на общ.поръчка,включващ най-малко:За Обособена позиция №1: А.Координатор

на обекта-1бр.; Проф.обл. (квалиф.) да има висше образование по специалност „Пътно строителство“ /ПС/ или „Транспортно строителство“ /ТС/ или „Промислено и гражданско строителство“ /ПГС/ или „Строителство на сгради и съоръжения“ /ССС/ или еквивалентна; Спец.опит: участие на подобна ръководна позиция в екип за упражняване на стр.надзор в най-малко 1 обект, свързан с изп. на ново стр. и/или реконстр. и/или рех. и/или осн.ремонт на автомагистрали и/или на пътища от РПМ и/или на улици и пътища от ОПМ и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с екв.хар-ки извън стр. Б.Инженер по материали-1бр.: Проф.обл. (квалиф.) строителен инженер, инженер-геолог или инженер-химик или еквивалентна; Спец.опит: участие на подобна позиция в екип за упражняване на стр.надзор в най-малко 1 обект, свързан с изп. на ново стр. и/или реконстр. и/или рех. и/или осн.ремонт на автомагистрали и/или на пътища от РПМ и/или на улици и пътища от ОПМ и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с екв.хар-ки извън стр.-ки извън стр. В.Инженер по количества-1бр.: Проф.обл. (квалиф.): строителен инженер или еквивалентна; Спец.опит: участие на подобна позиция в екип за упр.на стр.надзор в най-малко 1 обект, свързан с изпълнение на ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от РПМ и/или на улици и пътища от ОПМ и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната. Г) Инженер по част "Конструктивна"- Проф.обл. (квалиф.) да има висше образование по специалност ПС или „Транспортни съоръжения“ или „Транспортно...Продължение в поле VI.3.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки ²

- ☐ Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно положение
- ☐ Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места

III.2) Условия във връзка с поръчката ²

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)

- ☒ Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
- Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба: Параграф 128 от ПЗР към ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от 2012 г.), чл. 166 и чл. 229 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) и Наредба № РД-02-20-25 от 03.12.2012 г. на МРРБ за условията и реда за издаване на удостоверения за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор.

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

Възлож. отстранява от уч-е уч-к, за когото са налице осн. по чл. 54, ал. 1, чл.55, ал.1, т.1, 3, 4 и 5 и чл. 107 ЗОП, и по чл. 3, т. 8 Закона за иконом. и фин. отн. с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференц. дан. режим, контрол-те от тях лица и техн.действ.с-ци. В предв. от ЗОП сл-и Възл. изисква предст. на удост. от Агенцията по вписвания /по чл.55, ал.1, т.1/ и лични декларации за ост-те обст.Дог-т за изп-е на п-та влиза в сила при осигурено фин-не, за което обстоят-во Изп-т писмено се уведомява.В сл., че в срок от 10 м-ца от подписв-то на дог-ра, това условие не бъде изпълнено, всяка от стр-те ще може да го прекрати едностранно без предизвестие и без да дължи фин. или др. компенсации на др-та страна.Съгл. договора, изп-т представя: гар-ция за изп-е-5% от Цената за изп. на дог-ра без ДДС; Гар-ция за авансово плащане -10% от Цената за изп-е на договора в лв. с ДДС.Гаранциите се представят съгл.чл.111, ал.5 ЗОП и усл-та в док. за участие, предвидени за тях.

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

- ☒ Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА**IV.1) Описание****IV.1.1) Вид процедура**

- ☒ Открита процедура
- ☐ Ускорена процедура
Обосновка:
- ☐ Ограничена процедура
- ☐ Ускорена процедура
Обосновка:
- ☐ Състезателна процедура с договаряне
- ☐ Ускорена процедура
Обосновка:
- ☐ Състезателен диалог
- ☐ Партньорство за иновации
- ☐ Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

- ☐ Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
- ☐ Рамково споразумение с един оператор
- ☐ Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: ²
- ☐ Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
- ☐ Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

- ☐ Прилагане на поэтапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

- ☐ Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори

IV.1.6) Информация относно електронния търг

- ☐ Ще се използва електронен търг
- Допълнителна информация относно електронния търг:

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA) Да ☒ Не ☐

IV.2) Административна информация**IV.2.1) Предпшна публикация относно тази процедура ²**

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: /S -

Номер на обявлението в РОП:

(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 06.10.2016 дд/мм/гггг

Местно време: 17:30

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати ☐

_____ дд/мм/гггг

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие ¹

- | | | | | |
|---|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| ☐ Английски | ☐ Ирландски | ☐ Малтийски | ☐ Румънски | ☐ Френски |
| ☒ Български | ☐ Испански | ☐ Немски | ☐ Словашки | ☐ Хърватски |
| ☐ Гръцки | ☐ Италиански | ☐ Нидерландски | ☐ Словенски | ☐ Чешки |
| ☐ Датски | ☐ Латвийски | ☐ Полски | ☐ Унгарски | ☐ Шведски |
| ☐ Естонски | ☐ Литовски | ☐ Португалски | ☐ Фински | |

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Офертата трябва да бъде валидна до: _____ дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата: 07.10.2016 дд/мм/гггг

Местно време: 14:00

Място: гр. София, бул. "Македония" № 3, сградата на Агенция "Пътна инфраструктура"

Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

На отварянето могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка

Да ☐ Не ☒

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: ²

VI.2) Информация относно електронното възлагане

☐ Ще се прилага електронно поръчване

☐ Ще се използва електронно фактуриране

☐ Ще се приема електронно заплащане

VI.3) Допълнителна информация: ²

Продължение от поле III.1.3): строителство" или „Строителство на сгради и съоръжения" или „Промислено и гражданско строителство" или „Конструктивно инженерство" или еквивалентна; Спец.опит: участие в екип на подобна позиция в екип за упражняване на строителен надзор в мин. 1 изпълнен и приет от възложител обект за ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт и/или извършване на дейности по поддръжка на пътен тунел. Д.Инженер по част „Геодезия"-1бр.:Проф.обл. (квалиф.) да има висше образование по специалност „Геодезия" или „Маркшайдерство и геодезия" или еквивалентна; Спец.опит:участие на подобна позиция в екип за упражняване на строителен надзор в най-малко 1 обект, свързан с изпълнение на ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на автомагистрала и/или на пътища от РПМ и/или на улици и пътища от ОПМ и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната. Е.Инспектор/Координатор по безопасност и здраве-1бр.; Проф.обл. (квалиф.) строителен инженер всички специалности или професионална квалификация строителен техник или еквивалентна;Спец.опит: участие на подобна позиция в екип за упражняване на строителен надзор в най-малко 1 обект, свързани с изпълнение на ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на автомагистрала и/или на пътища от РПМ и/или на улици и пътища от ОПМ и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната. Същият следва да притежава необходимия сертификат за упражняване на позицията „Координатор по безопасност и здраве" или еквивалент. Ж.Електроинженер-1брой:Проф.обл. (квалиф.) електроинженер или еквивалентна;Спец.опит:участие в екип на подобна позиция за упражняване на строителен надзор на мин. 1 изпълнен обект - ново строителство и/или реконструкция, и/или основен ремонт, и/или рехабилитация на автомагистрала и/или авиописти, и/или пътища от РПМ, и/или ОПМ, и/или улици, и/или пътища с аналогични характеристики извън страната и/или на пътни съоръжения към тях (с изключение на пътни принадлежности по смисъла на § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за пътищата).
*Забележка 1:Изискването по т. 2 е еднакво за всички обособени позиции, като разлика има:

-в об. Поз. № 2 и об. Поз. №3, к/о отпада изискването за електроинженер от екипа от служители/експерти;

-в об. позиция № 1:спец. опит на инж. по част „Конструктивна" е, както следва:Спец.опит:участие на подобна позиция в екип за упражняване на

строителен надзор в най-малко 1 обект, свързан с изпълнение на ново строителство и/или реконструкция и/или рехабилитация и/или основен ремонт на автомагистрали и/или на пътища от РПМ и/или на улици и пътища от ОПМ и/или на пътни съоръжения към тях и/или на пътища с еквивалентни характеристики извън страната.

*Забележка 2: Едно физическо лице може да изпълнява функциите само на един експерт.

*Забележка 3: Предлаганите от участниците в процедурата експерти, следва да са различни за различните обособени позиции, в случай че участникът представя оферта за повече от една обособена позиция.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:

София

Пощенски код:

1000

Държава:

BG

Телефон:

+359 29884070

Електронна поща:

crcadmin@crc.bg

Факс:

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

<http://www.crc.bg>

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Сроковете за подаване на жалба по процедурата са съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби ²

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 25.08.2016 дд/мм/гггг

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- ¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо
- ² в приложимите случаи
- ☐ ако тази информация е известна
- ²☐ може да бъде присъдена значимост вместо важност
- ²¹ може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва