




МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“



ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на изпълнител на основен ремонт на 5 обекта по обособени позиции:

• Обособена позиция 1 - Основен ремонт на обект: Път III-1003 „Рударци – Кладница“ от км 0+000 до км 9+339,20=9+200; • Обособена позиция 2 - Основен ремонт на обект: Път II 58 "Кърджали - Асеновград" от км 25+047 до 57+881=57+749.613; • Обособена позиция 3 - Основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път I-8 „София – Пловдив“ от км 89+170 до км 124+000; • Обособена позиция 4 - Основен ремонт (рехабилитация) на обект: Път I-5 „АМ Тракия – гр. Хасково“, участък 1 от км 266+572 до км 275+433.64; • Обособена позиция 5 - Основен ремонт (рехабилитация) на участък от Път I-1 „Път II-17- гара Яна“ от км 214+686,88 до км 237+770,53”.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания от заинтересовани лица по процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 33, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1: Моля Възложителят да потвърди, че количествата на посочените видове строително-монтажни работи за Обособена позиция № 2 - Основен ремонт на обект: Път II 58 "Кърджали - Асеновград" от км 25+047 до 57+881=57+749.613) са следните:

1107	Почистване на строителната площ	дка	100,73
1351	Армировка клас B235, БДС 4758, всички диаметри, гладка стомана	т	6,35
1352.1	Армировка клас B420, БДС 4758, всички диаметри, оребрена стомана	т	3,82
1352.2	Армировка клас B500, БДС 9252, всички диаметри, оребрена стомана	т	10,77
1601.1	Почистване на строителната площ	дка	0,42
1615.3.5.1	Армировка клас B235, БДС 4758, всички диаметри, гладка стомана	т	0,03
1615.3.5.2	Армировка клас B500, БДС 9252, всички диаметри, оребрена стомана	т	0,72
1615.4.3	Армировка клас B500, БДС 9252, всички диаметри, оребрена стомана	т	3,65
1618.1.3.1	Армировка клас B500, БДС 9252, всички диаметри, оребрена стомана	т	3,78
1671.4.2.1	Армировка клас B235, БДС 4758, всички диаметри, гладка стомана	т	0,62
1671.4.2.2	Армировка клас B500, БДС 9252, всички диаметри, оребрена стомана	т	3,43

ОТГОВОР: Възложителят потвърждава посочените по-горе количества.

ВЪПРОС № 2: Съгласно представения проект за част Пътна в тръжната документация, в обяснителната записка са посочени следните текстове:

- стр. 24: „Представени са подробни разпечатки с проектните геометрични размери и коти на всички аварийни площадки – Вedomост No16, В съответната ведомост е упомената съществуващата и проектната настилка, която се предвижда да се изпълни за всяка аварийна площадка. Представени са и подробни количества за всички аварийни площадки.

За всички улици са представени в табличен вид всички геометрични размери и характеристики на самите зауствания (радиуси на бордюрни криви, ширина на настилка, тротоари), към директното трасе - Вedomост No15...”

- стр. 26: „Описание за вида на малките съоръжения и дейностите, които се предвиждат да бъдат изпълнени, относно рехабилитацията и/или реконструкцията на съоръженията е подробно описано във ведомост No1.”

„Местоположението и вида на малките съоръжения по зауствания, стопански пътища и др. са представени във ведомост No2, като има изготвени подробни количествени сметки за тях.”

„Има изготвена подробна ведомост (No8) за местоположението на съществуващата и направа на нова декоративната стена.”

„Местоположението на новите укрепителни - джоб стени са представени във ведомост No7.”

- стр. 27: „Във ведомости с номера - No 5 и 6 са описани всички съществуващи подпорни стени, под насип и на ниво.”

- стр. 28: „Скалните откоси и опасните склонове са описани по местоположение, както и предвижданите мероприятия във ведомост No14.”

- стр. 33: „Там, където надлъжният наклон на окопа е по-голям от 5%, са предвидени бетонови прагове, които са описани във ведомост No24 и има изготвена количествена сметка за тях.”

„В равнинната част от обекта на определените за това места, където се налага изпълнението на нов облицован окоп, то той ще се изпълни с подокопен дренаж. Местоположението им ще бъде описано в подробни ведомости.”

- стр. 34: „Изготвена е подробна ведомост за местоположението на съществуващите отводнителни съоръжения (ревизионни шахти и улични оттоци) - Вedomост No12.”

- стр. 38: „Предвидено е повдигане на пешеходните пътеки на директното трасе, през населените места. За същите има изготвен типов профил и ведомост за точното им ситуационно местоположение.”

Също така в предоставените чертежи в тръжната документация са посочени следните ведомости:

- Чертеж 3.2.: „Точното местоположение на декоративните и укрепителните джоб стени е отбелязано в съответните ведомости No 7 и No 8”

- Чертеж 3.17. и 3.19: „Точното описание на геометричните характеристики и вида на съществуващото и проектно решение е представен подробно към ведомост No16.”

- Чертеж 5.2.1.: „Подробни таблици с разстояния и коти за направа на нови укрепителни (джоб) стени са представени във Вedomост от 23.1 до 23.6”

За изготвянето на Линеен график и Технология и организация на изпълнението на строителството е необходимо Участниците да се запознаят подробно с обекта, за което е необходимо да се знаят точните количества на всички видове строително – монтажни работи, които се отнасят за отделните съоръжения и елементи на участъка: пътна конструкция, малки и големи съоръжения, подпорни стени, укрепителни стени, укрепване на откоси, окопи и др.

Предвид горепосоченото, моля Възложителят да предостави подробни ведомости, цитирани в Тръжната документация.

ОТГОВОР: Възложителят уточнява, че в документите, публикувани по електронната преписка на процедурата в официалната интернет страница на АПИ, раздел Профил на купувача е представил пълен и неограничен достъп до всички документи, необходими за изготвяне на офертите за участие в процедурата, в това число и точните количества за отделните видове строително-монтажни работи. В този смисъл, възложителят няма да публикува и съответно предоставя други документи, в допълнение на вече представените такива, сред които са представеният Технически проект по Обособена позиция 2 (Приложение 1.1. - Проект ОП 2) и Обобщена количествена сметка (Образец 2.2. - ОКС Кърджали - Асеновград - II - 58 - коригирана), които са неразделна част от документацията за обществената поръчка и съгласно които ще се изпълняват, отчитат и заплащат предвидените в поръчката дейности.

ВЪПРОС № 3: Във връзка с публикувана в „Профил на купувача“ информация за удължаване крайният срок за подаване на оферти по горесцитираната обществена поръчка, моля да поясните, дали удължаването на срока за подаване на тръжни документи се отнася за всички обособени позиции или касае единствено Обособена позиция 2 – „Основен ремонт на обект: Път II 58 "Кърджали - Асеновград" от км 25+047 до 57+881=57+749.613“.

ОТГОВОР: Възложителят уточнява, че крайният срок за подаване на оферти се отнася до всички обособени позиции.

СЪВЕТНА ИНФ.
СУВАЖЕНИЕ,
ТИВАЙЛО ИВАНОВ
Директор на дирекция ОППО в АПИ,
съгласно Заповед № РД-11-18/13.01.2017 г.,
на Председателя на УС на АПИ