



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО
РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВОТО
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“
Илх. № 53-00-8766 31.10.2017 г.

ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Проектиране и строителство на автомагистрала „Струма“ Лот 3.1 Тунел „Железница“ с три обособени позиции: • Обособена позиция № 1: Подучастък № 1 от км 366+000 до км 366+720, включително обслужващ тунелен път при северния портал на тунел „Железница“; • Обособена позиция № 2: Подучастък № 2 от км 366+720 до км 369+000, включително обслужващ тунелен път при южния портал на тунел „Железница“ и площадка за хеликоптери; • Обособена позиция № 3: Подучастък № 3 от км 369+000 до км 370+400.

УВАЖАЕМИ ДАМИ/ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания от заинтересовани лица по процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет, на основание чл. 33, ал. 2 от Закона за обществените поръчки, даваме следните разяснения:

*** За обособена позиция № 1:**

В т. 3.3 от Документацията за участие е записано:

ВЪПРОС № 1: През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата участникът трябва да е изпълнил успешно дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката, както следва:

а) проектиране на път с обща дължина минимум 500 м и с габарит не по-малък от Г 25,50 метра;

Моля, Възложителя да уточни дали това изискване, може да се покрие от проектирането на няколко проекта /договори/ с обща дължина от 500 метра и с габарит не по-малък от Г 25,50 метра?

ОТГОВОР: Изискването може да се покрие с проектирането на няколко проекта/договори, като общата им дължина следва да е не по-малка от 500 метра и при спазване на изискването за габарит не по-малък от Г 25,50 метра за всеки един от тях поотделно.

ВЪПРОС № 2: б) проектиране на мостови съоръжения с обща площ минимум 5 000 кв.м. и с единичен отвор не по-малък от 17 метра;

Моля, Възложителят да уточни дали това изискване, може да се покрие от проектирането на няколко мостови съоръжения с обща площ от минимум 5 000 кв.м. и с единичен отвор от 17 метра?

ОТГОВОР: Изискването може да се покрие с проектирането на няколко мостови съоръжения, в случай че общата им площ е минимум 5 000 кв. м., но при спазване и на изискването за единичен отвор не по-малък от 17 метра за всеки един от тях поотделно.

ВЪПРОС № 3: През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил успешно дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката, както следва:

а) Строителство на път с обща дължина минимум 500 м и с габарит не по-малък от Г 25,50 метра;

Моля, Възложителят да уточни дали това изискване, може да се покрие от строителството на няколко обекта /договори/ с обща дължина от 500 метра и с габарит не по-малък от Г 25,50 метра?

ОТГОВОР: Изискването може да се покрие със строителство на няколко обекта/договори,

като обща им дължина следва да е минимум 500 метра и при спазване на изискването за габарит не по-малък от Г 25,50 метра за всеки един от тях поотделно.

ВЪПРОС № 4: б) строителство на мостови съоръжения с обща площ минимум 5 000 кв.м. и с единичен отвор не по-малък от 17 метра.

Моля, Възложителят да уточни дали това изискване, може да се покрие от строителството на няколко мостови съоръжения с обща площ от минимум 5 000 кв. м. и с габарит не по-малък от Г 25,50 метра?

ОТГОВОР: Въпросът е зададен некоректно. Участниците следва да имат предвид, че коректния текст на цитираната бук. „б“ е следният: „строителство на мостови съоръжения с обща площ минимум 5 000 кв.м. и с единичен отвор не по-малък от 17 метра“. В тази връзка, възложителят уточнява, че изискването може да се покрие със строителство на няколко мостови съоръжения, като обща им площ следва да е минимум 5 000 кв. м. и при спазване на изискването за единичен отвор не по-малък от 17 метра за всеки един от тях поотделно.

*** За обособена позиция № 2:**

ВЪПРОС № 5:

През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата участникът трябва да е изпълнил успешно дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката, както следва:

а) проектиране на път с обща дължина минимум 1 км и с габарит не по-малък от Г 25,50 метра;

Моля, Възложителя да уточни дали това изискване може да се покрие от проектирането на няколко проекта /договори/ с обща дължина от минимум 1 км и с габарит не по-малък от Г 25,50 метра?

ОТГОВОР: Изискването може да се покрие с проектирането на няколко проекта/договори, като обща им минимална дължина следва да е минимум 1 км и при спазване на изискването за габарит не по-малък от Г 25,50 метра за всеки един от тях поотделно.

ВЪПРОС № 6: б) проектиране на мостови съоръжения с обща площ минимум 2 000 кв.м. и с единичен отвор не по-малък от 17 метра;

Моля, Възложителят да уточни дали това изискване може да се покрие от проектирането на няколко мостови съоръжения с обща площ от минимум 2 000 кв. м. и с единичен отвор от 17 метра?

ОТГОВОР: Изискването може да се покрие с проектирането на няколко мостови съоръжения, като общата им площ следва да е минимум 2 000 кв. м. и при спазване на изискването за единичен отвор от 17 метра за всеки един от тях поотделно.

ВЪПРОС № 7: През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил успешно дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката, както следва:

а) строителство на път с обща дължина минимум 1 км и с габарит не по-малък от Г 25,50 метра;

Моля, Възложителят да уточни дали това изискване може да се покрие от строителството на няколко обекта /договори/ с обща дължина от минимум 1 км и с габарит не по-малък от Г 25,50 метра?

ОТГОВОР: Изискването може да се покрие със строителство на няколко обекта/договори, като обща им дължина следва да е минимум 1 км и при спазване на изискването за габарит не по-малък от Г 25,50 метра за всеки един от тях поотделно.

ВЪПРОС № 8: б) строителство на мостови съоръжения с обща площ минимум 2 000 кв.м. и с единичен отвор не по-малък от 17 метра.

Моля, Възложителят да уточни дали това изискване може да се покрие от строителството на

няколко мостови съоръжения с обща площ от минимум 2 000 кв. м. и единичен отвор не по-малък от 17 метра?

ОТГОВОР: Изискването може да се покрие със строителство на няколко мостови съоръжения, като общата им площ следва да е минимум 2 000 кв. м. и при спазване на изискването за единичен отвор не по-малък от 17 метра за всеки един от тях поотделно.

*** За обособена позиция 3:**

ВЪПРОС № 9: През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата участникът трябва да е изпълнил успешно дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката, както следва:

а) проектиране на път с обща дължина минимум 1 км и с габарит не по-малък от Г 25,50 метра;

Моля, Възложителят да уточни дали това изискване може да се покрие от проектирането на няколко проекта /договори/ с обща дължина от минимум 1 км и с габарит не по-малък от Г 25,50 метра?

ОТГОВОР: Изискването може да се покрие с проектирането на няколко проекта/договори, като общата им минимална дължина следва да е минимум 1 км и при спазване на изискването за габарит не по-малък от Г 25,50 метра за всеки един от тях поотделно.

ВЪПРОС № 10: През последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил успешно дейности с предмет и обем, идентични или сходни с този на поръчката, както следва:

а) Строителство на път с обща дължина минимум 1 км и с габарит не по-малък от Г 25,50 метра;

Моля, Възложителят да уточни дали това изискване може да се покрие от строителството на няколко обекта /договори/ с обща дължина от минимум 1 км и с габарит не по-малък от Г 25,50 метра?

ОТГОВОР: Изискването може да се покрие със строителство на няколко обекта/договори, като обща им дължина следва да е минимум 1 км и при спазване на изискването за габарит не по-малък от Г 25,50 метра за всеки един от тях поотделно.

ВЪПРОС № 11: Може ли участник подаващ самостоятелно оферта за една обособена позиция да участва като партньор в консорциуми по другите обособени позиции?

ОТГОВОР: Да, като при участието като партньор в консорциуми по другите обособени позиции спазва стриктно разпоредбите на чл. 101, ал. 8 – 11 от ЗОП.

ВЪПРОС № 12: Във връзка с т.3.3. Технически и професионални способности по чл. 63 от ЗОП от документацията може ли доказването на опит по проектирането да се докаже от подизпълнител?

ОТГОВОР: Виж отговор на Въпрос № 1 в писмо с изх. № 53-00-8468/24.10.2017 г. публикувано на Профила на купувача.

ВЪПРОС № 13: Допуска ли Възложителят лице, член на проектантския екип на един участник подаващ оферта в настоящата обществена поръчка за определена обособена позиция, да участва в екипа и на друг участник, подаващ изцяло отделна самостоятелна оферта за същата обособена позиция?

ОТГОВОР: Виж отговор на Въпрос № 9 в писмо с изх. № 53-00-8717/30.10.2017 г. публикувано на Профила на купувача.

ВЪПРОС № 14: Ще приеме ли Възложителят експерти включени като трети лица в екипа на даден участник, да бъдат включени в екипа и на друг участник в същата Обособена позиция.

ОТГОВОР: Виж отговор на Въпрос № 9 в писмо с изх. № 53-00-8717/30.10.2017 г. публикувано на Профила на купувача.

ВЪПРОС № 15:

Съгласно приложената към тръжната документация техническа спецификация за пътни тунели от 2014 г. в част 20100. Тунелни изкопи, Възложителят е дал следните указания:

20161. Измерване.....

В единичната цена за 1м³ изкоп се включват и:

- Натоварване и извозване на изкопаната маса, включително подходящо оформяне на депониите и окончателна рекултивация.

20162. Заплащане.....

Заплащането на подземните изкопи да се извършва на база приложимите единични цени за 1 м³ от количествената сметка. Тези единични цени ще включват всички разходи за изкопаване, направа на отвори, натоварване, обработка, отводняване, транспорт до депония, разкриване на депония, подготовка за фундиране.

Моля Възложителят да разясни как да бъдат попълнени позициите в образец 3.1. (ОП2) – Таблица на видовете работи, които съгласно цитираните по-горе извадки от техническа спецификация за пътни тунели няма да бъдат измервани и заплащани отделно, а именно:

4000 Пътен тунел, Тунел Железница

Тунели и подземни трасета

Позиция: 4004, 4005, 4011, 4012, 4016.1

4100 Напречни връзки, Тунел Железница

Тунели и подземни пътища

Позиция: 4101, 4103, 4104

ОТГОВОР: Участниците следва да попълнят единични цени за видове работи съгласно Образец 3.1. (ОП2) – Таблица на видовете работи.

ВЪПРОС № 16:

Моля Възложителят да разясни естеството на строителната дейност, посочена в Образец 3.1 (ОП2) – Таблица на видовете работи, а именно:

Позиция 4016.1 – Хастар за осигуряване на изкопни работи – [m]

ОТГОВОР: Строителната дейност представлява укрепване (облицовка) за осигуряване на изкопни работи.

ВЪПРОС № 17:

В „Обяснителна записка към идеен проект по част Тунелна“ на стр. 43 е записано следното: „В зависимост от очакваните геоложки условия, се предвиждат два метода за пробиване: метод на пробиване и взривяване и използване на тунелна изкопна машина“. В тази връзка моля Възложителя да отговори цена за тунелен изкоп по взривен метод или цена за тунелен изкоп чрез тунелна изкопна машина трябва да се посочи в Образец 3.1 (ОП2) – Сметка 4000 – Пътен тунел, Тунел Железница, позиции 4007, 4008, 4009 и 4010.

ОТГОВОР: Участниците следва да попълнят единични цени за позиции 4007, 4008, 4009 и 4010 Съгласно Образец 3.1 (ОП2) – Таблица на видовете работи, на база на предоставената информация към документацията за обществената поръчка.

ВЪПРОС № 18:

Моля Възложителят да укаже към кои сметки от Образец № 3.2 да се включат следните изпуснати видове работи:

- Обслужващ тунелен път до южен портал;
- Корекция на река Суха река
- Площадка за хеликоптери
- Път за достъп до площадка за хеликоптери

И да разясни как в процеса на изпълнение на договора те ще бъдат разплащани, след като не се съдържат в Образец № 3.1.

ОТГОВОР: Цитираните във въпроса „Обслужващ тунелен път до южен портал; Корекция на река Суха река; Площадка за хеликоптери; Път за достъп до площадка за хеликоптери“ не са видове работи, а представляват части от обекта, които следва да бъдат изградени с изпълнението на редица видове работи, посочени в съответните Сметки.

Средствата за изпълнение на всички части от обекта следва да бъдат предвидени в съответните Сметки в зависимост от видовете работи, необходими за изпълнението им.

Съгласно т. 7.3. „Плащане на изпълнени СМР“ от документацията за обществената поръчка:

„Плащанията за изпълнени СМР по договора се извършват след представяне на Възложителя на следните документи:

1. Количествено - стойностна сметка (КСС). На Изпълнителя се заплаща за съответното количество извършена от него работа, съгласно посочената в Количествено - стойностната сметка единична цена;

Количествено – стойностната сметка се изготвя от Изпълнителя и одобрява от Инженера и Възложителя с утвърждаването на Техническия проект. КСС от Техническия проект се остойностява в съответствие с приетите офертни единични цени за различните видове работи, съгласно Таблица на видовете работи с предлагани единични цени, приложена към офертата на изпълнителя.

След изготвяне на Техническия проект от участника избран за изпълнител на обществената поръчка за съответната обособена позиция, количествената му сметка ще бъде остойностена по предложените единични цени от Таблица на видове работи с предлагани единични цени за всяка една обособена позиция, като офертираната стойност на всяка една от Сметките:

- За Обособена позиция № 1 - Сметка 2.1, Сметка 2.2, Сметка 2.3, Сметка 2.4, Сметка 2.5, Сметка 2.7
- За Обособена позиция № 2 – Сметка 2.1, Сметка 2.2, Сметка 2.3, Сметка 2.4, Сметка 2.5, Сметка 2.6, Сметка 2.7, Сметка 3, Сметка 1000, Сметка 2000, Сметка 3000, Сметка 4000, Сметка 4100, Сметка 5000, Сметка 6000, Сметка 7000, Сметка 8000, Сметка 9000, Сметка 10000, Сметка 11000, Сметка 12000, Сметка 13000
- За Обособена позиция № 3 – Сметка 2.1, Сметка 2.2, Сметка 2.3, Сметка 2.4, Сметка 2.5, Сметка 2.7

не може да бъде надвишавана.“

ВЪПРОС № 19: Може ли една и съща фирма да участва в три различни консорциума, съответно за Обособена позиция № 1, Обособена позиция № 2 и Обособена позиция № 3?

ОТГОВОР: Да, при спазване на разпоредбите на чл. 101, ал. 8 – 11 от ЗОП.

ВЪПРОС № 20: В документацията за участие и по-конкретно Раздел III „Указания за подготовка на офертата“, т. 1 „Общи условия“ са разписани текстове, които пресъздават нормите на чл. 101, ал. 8 до ал. 11 от ЗОП и по конкретно:

- Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка има право да представи само една оферта;

- Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта;

- В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение;

- Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.

Съгласно дефиницията, посочена в §1, т. 29 от ДР на ЗОП „Обособена позиция“ е такава част от предмета на обществената поръчка, която въпреки, че може да бъде самостоятелен предмет на обществена поръчка е систематично свързана с другите позиции от предмета на обществената поръчка.

Съгласно разпоредбата на чл. 101, ал. 13 от ЗОП, когато обществената поръчка е разделена на обособени позиции, изискванията на чл. 101, ал. 8 – ал. 11 от ЗОП се прилагат за всяка

обособена позиция поотделно. В този смисъл е предоставено и становище на Агенцията по обществени поръчки, чрез публикувано на Портала за обществени поръчки – Практическо ръководство за прилагане на законодателството в областта на обществените поръчки и то гласи: „Когато поръчката съдържа обособени позиции условията посочени в чл. 101, ал. 8 – ал. 11 от ЗОП се прилагат самостоятелно за всяка обособена позиция. Следователно едно лице може за една обособена позиция да подава самостоятелно оферта, а за друга обособена позиция да участва в обединение, съответно да бъде подизпълнител.

Предвид гореизложеното и с оглед изискването по конкретната процедура записано в поле II.1.6. на Обявлението, а именно, че оферти могат да бъдат подавани само за една обособена позиция, моля да потвърдите правилно ли е разбирането ни, че е допустимо в настоящата обществена поръчка да участва самостоятелно юридическо лице със самостоятелна оферта по една от обявените обособени позиции и същото това юридическо лице да бъде включено в състава на неперсонифицирано обединение, което Обединение, като самостоятелен участник ще подаде оферта за друга обособена позиция.

ОТГОВОР: Възложителят потвърждава разбирането възприето във въпроса.

**С УВАЖЕНИЕ,
ИВАЙЛО ИВАНОВ**

директор на дирекция ОНПО в АПИ,
съгласно Заповед № РД-11-1037/24.10.2017 г.,
на Председателя на УС на АПИ

