



МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА“

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА, ЗАКУПИЛИ ДОКУМЕНТИ



ОТНОСНО: Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „**Определяне на изпълнител за производство, доставка и монтаж на пътни знаци с постоянни и променливи размери на вертикална сигнализация на републикански пътища на територията на страната, стопанисвани от АПИ, съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1 от Закона за пътищата**”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпили запитвания от лица, закупили документация за участие в процедура за избор на изпълнител на горепосочения обект, на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки, даваме следните разяснения:

ВЪПРОС № 1: В Раздел VI. Допълнителна информация, т.VI.3) Допълнителна информация – Възложителят е посочил – „да има възможност да поставя върху основата на пътния знак (гърба на знака) трайна маркировка/щампа с надпис „АПИ”, която да не наруши защитното цинково или др. покритие и да е ясно видима.“

Моля да посочите размера, шрифта и мястото на щампата върху основата на пътните знаци.

ОТГОВОР: Размерът на трайната маркировка/щампата с надпис „АПИ”, представлява правоъгълно поле с размери не по-малки от 50 mm на 25 mm. В него буквите са с размер не по-малък от височина/ширина 20 mm на 10 mm през интервали от не по-малко от 5 mm. Съгласно Раздел V, т. 6.1.7. от документацията за участие трайната маркировка/щампа с надпис „АПИ“ се поставя върху основата на пътния знак (гърба на знака) и следва да е ясно видима и четлива.

ВЪПРОС № 2: В Раздел III. Допълнителна информация, т.III.2.3) Технически възможности – Изисквано минимално ниво - Възложителят е посочил – „Б.1.1. За основи: б. машина за обработка и оборудване за плазмено или лазерно рязане на ламарина за направа на основи за стандартни пътни знаци и табели с индивидуални размери.“

Ще приеме ли Възложителят друг вид техническо оборудване (машини и приспособления) за форматиране на материала за основа за стандартни пътни знаци и табели с индивидуални размери, отговарящо на техническите изисквания?

ОТГОВОР: Съгласно изискванията посочени в Раздел V, т. 6.1.2.1. от документацията, участниците в процедурата следва да разполагат с машина, която да осигури минимално отнемане на защитното цинково покритие при изрязването на заготовките от предварително поцинкована ламарина. Възложителят ще приеме и друг вид техническо оборудване при условие, че същото отговаря на технически изисквания, при които в процеса на рязане на метала не се наруши целостта на цинковото покритие в непосредствена близост до изрязания ръб, а по-скоро цинкът се припълзва, изтласква или разлива върху него.

ВЪПРОС № 3: В Раздел III. Допълнителна информация, т.III.2.3) Технически възможности – Изисквано минимално ниво - Възложителят е посочил – „Б.1.4. За печат: а. Пълно оборудване за печат върху светлоотражателни фолии, отговарящи на технологията за производство на пътни знаци и табели с индивидуални размери.“

В „Технически изисквания при изпълнение на пътни знаци и указателни табели от светлоотразителни материали“ на Агенция „Пътна инфраструктура“ няма точни изисквания за печат върху светлоотражателни фолии. На какви изисквания трябва да отговаря оборудването за печат? Ще приеме ли Възложителят друг вид технология и техническо оборудване (машини и приспособления) за производство на пътни знаци и табели с индивидуални размери (различно от

печат, например по метода апликация „фолио върху фолио”), отговарящи на техническите изисквания?

ОТГОВОР: Минималното изискване е участниците да имат възможност да осигурят пълно оборудване за печат върху светлоотражателни фолии, отговарящи на технология за производство на пътни знаци и табели с индивидуални размери, а не за оборудване по метода апликация „фолио върху фолио”

С УВАЖЕНИЕ,
ИВАЙЛО ИВАНОВ

директор на дирекция ОППО в АПИ,
съгласно Заповед № РД-11-1076/05.10.2011 год.
на Председателя на УС на АПИ

